

Bestellbogen

Starrrahmenrollstuhl M-i

Stand 2026-08 / Version 1.4



Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und faxen Sie den unterschriebenen Bestellbogen an: **Fax: +49 7248.9186 - 86**

Bestellbogen digital bearbeiten

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen und schicken Sie es per E-Mail an: **info@dietz-group.de** oder drucken Sie es danach aus und faxen es an: **+49 7248.9186 - 86**

✕ Felder mit einem blauen ✕ zeigen eine Kombinations- oder Vorauswahl an.

☒ Quadratische ausgefüllte Auswahlfelder weisen darauf hin, dass diese Artikel im Standard mitgeliefert werden.

☐ Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Abbildungen können von der tatsächlichen Produktausführung abweichen. Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.

© DIETZ GmbH, Karlsbad

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://shop.dietz-group.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb>

Angaben zur Bestellung:

- ☐ Auftrag
☐ Angebot Basis VK
☐ Angebot Basis EK

Fachhandel

Sanitäts-Fachhaus	
Kunden-Nr.	
Ansprechpartner*in	
Telefon	
E-Mail	
Lieferanschrift	

Patient*innendaten

Name / Kommission	
Geschlecht	
Größe (m)	
Gewicht (kg)	
Diagnose	
Krankenkasse/Kostenträger	

Hintergrundinformationen zur Hilfsmittelversorgung

Aktuell genutzter Rollstuhl	
Aktuelles Sitzkissen	
Engstelle / Besondere Einschränkung Maximalmaße	
Max. Zusatzbelastung	
Notizen zur Rollstuhlnutzung (Transferbedingungen, Transport des Rollstuhls, Fortbewegung (z.B. mit Zusatzantrieb), etc.)	
Bemerkungen	

Einverständniserklärung der / des Versicherten zur Datennutzung

Mit dieser Einverständniserklärung zur Datennutzung erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten – auch medizinische Daten – zum Zweck einer optimalen Hilfsmittelversorgung in diesem Bericht erhoben und ausgewertet werden dürfen.

Falls erforderlich wird dieser Bericht in einem verschlossenen Umschlag an einen externen Gutachter zur Bewertung weitergeleitet. Dieser ist vertraglich verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSGVO und BDSG) einzuhalten.

Ich wurde darüber informiert, dass die Beantwortung der Fragen auf freiwilliger Basis erfolgt und sich bei Nichtbeantwortung für mich grundsätzlich keine Nachteile ergeben. Unter Umständen kann es jedoch zu einer zeitlichen Verzögerung der Bewilligung durch den betreffenden Kostenträger kommen.

Eine Löschung der Daten bzw. die Vernichtung des Berichts erfolgt, wenn Ihre Daten nicht mehr benötigt bzw. die Hilfsmittelversorgung abgeschlossen ist und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen.

Wir versichern Ihnen, dass die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten werden

Datum	
Unterschrift Patient*in / Bevollmächtigte*r	
Unterschrift Fachhandel	
Unterschrift Hersteller	



Abb. mit Kleiderschutz aus Aluminium, abklappbaren Schiebegriffen, anpassbarer Sitzbespannung und 4" LeichtlaufRad aus Aluminium



Abb. mit Fußplatte und Seitenteilen aus Carbon, Spex Zygo Deep Lo Rücken, abklappbaren Rückenrohren und Type I Stabilisationsstange

Produktdetails Basiskonfiguration

- Maßangefertigter Starrrahmenrollstuhl aus hochfester 7020 Aluminiumlegierung
- Verfügbar mit offenem oder geschlossenem Rahmenprofil
- Optional frei wählbarer Ergo-Sitzknicke inklusive
- Fest verschweißte Hinterradachse wählbar
- Anpassbare Sitzbespannung
- Individueller Rückenwinkel mit anpassbarer Rückenbespannung und gepolstertem Kunstlederüberwurf
- Druckbremse
- Feste oder abnehmbare Aluminium Seitenteile ohne Radabdeckung
- Auswahl aus 17 Rahmenfarben


Maximale Zuladung: 125 kg

Preis Basiskonfiguration (EUR zzgl. 7% MwSt)


ab 5.190

Alle Maße sind in Millimetern anzugeben.

RAHMEN DESIGN



☐ Offener Rahmen



☐ Geschlossener Rahmen

HAUPTRAHMEN

Sitzbreite (M1)
gemessen zwischen den Seitenteilen

mm

Sitztiefe (M2)

mm

Verlängerung Rahmentiefe (M3)

mm

*min. 10 mm f. fixes COG
min. 20 mm f. variables COG*

Ergo Sitztiefe (M4)

optional

mm

Vordere Sitzhöhe (M5)



mm

Hintere Sitzhöhe (M6)

mm

Rahmenlänge (M7)

mm



VORDERRAHMEN

Abstand Schweißnaht (M8) *Alternativ:* Länge Querrohr (M9)

mm

mm

Obere Vorderrahmenbreite (M10)

mm

Alternativ:

☐ Kein oberer Rahmeneinzug


Höhe Schweißnaht (M11)

mm

Untere Vorderrahmenbreite (M12)

mm

Wenn die Maße M8, M9 und/oder M11 nicht angegeben werden, wird auf Standardregeln zurückgegriffen. Die Maße M10 und M12 sind Pflichtangaben.



FUßPLATTE

Vordere Fußplattenhöhe (M13)

mm

Hintere Fußplattenhöhe (M14)


mm

Fußplattentiefe (M15)

mm

Fußplattenüberstand (M16)

mm




SEITENTEILE

Vertikalabstand Seitenteil zu Rad (M17)

☐ 10mm

☐ 25mm

Andere: mm



Radabdeckung*

Anpassbar nur bei Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Carbon

☐ 25 % Radabdeckung

☐ 75 % Radabdeckung

☐ 50 % Radabdeckung

☐ 100 % Radabdeckung

**Wenn keine abweichende Radabdeckung ausgewählt wird, wird standardmäßig eine Radabdeckung von 50% verwendet.*

RÜCKEN

Rückenhöhe (M18)


 mm

Höhe Stabilisationsstange (M19)

min. 150 mm bei Schiebegriffen

☐ 100mm Andere: mm

Tiefe Stabilisationsstange (M20)


☐ 70mm Andere: mm


Rückenwinkel (M21)

☐ 85° ☐ 87° ☐ 90° ☐ 93° ☐ 95°

Andere: °

Alternativ: Horizontaldistanz zu 0-Punkt (M22) mm






Höhe Ergo Rücken (M23)*

 mm

Rückenkrümmung (M24)

 mm

Ergo Rücken Flare (M25)**

 mm



*Wenn Schiebegriffe gewünscht sind, dann muss M23 < M18-150 mm sein.

**Wenn M25 > M1, dann ist der Ergo Rücken nicht kombinierbar mit dem abklappbarem Rücken

Der Ergo-Rücken ist eine Aufpreisoption und kostet 395,00€ VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

RADSTURZ

Radsturz (M26)

☐ 0° ☐ 1°
☐ 3° ☐ 5°



POSITION ANTRIEBSRÄDER

☐ fixiert ☐ einstellbar*
350€

Achsposition (M27)

mm


*Mögliche Einstellungen: -20 mm, -10 mm, 0 mm, +10 mm, +20 mm. (Montage ab Werk bei 0 mm)



POSITION LENKRÄDER

☐ Optimiert**

**Die Werte werden automatisiert vom Modell angepasst, so dass die Castorbreite minimal ist.




☐ Individuell
Je nach Aufwand 150 - 300 €

Castorbreite (M28)

mm

Castorlänge (M29)

mm



Nach der Auftragsbestätigung wird eine Zeichnung zur finalen Prüfung und Freigabe zugesandt. Anschließend wird die Produktion aufgenommen.

Alle Maße unterliegen einer Fertigungstoleranz von +/- 5 mm.

Bestellbogen M-i			
Art.-Nr.	Beschreibung		Preise (€)*
RAHMENTYP			
☐ 170200	M-i , max. Belastung 125 kg		5.190,00
☐ 170201	Rahmen, offen		0,00
☐ 170202	Rahmen, geschlossen		0,00
LENKRAD			
Lenkradgröße			
☐ 170242	Lenkradgröße, 4"	Breite 34 mm	0,00
☐ 170243	Lenkradgröße, 5"	Breite 34 mm	0,00
Lenkradfelge			
☐ 170244	Leichtlauf, Felge aus Kunststoff, schwarz		0,00
☐ 170245	Leichtlauf, Felge aus Aluminium, schwarz eloxiert		149,00
ANTRIEBSRAD			
Antriebsradgröße			
☐ 170223	Antriebsradgröße, 22"		0,00
☐ 170224	Antriebsradgröße, 24"		0,00
☐ 170225	Antriebsradgröße, 26"		0,00
Antriebsradfelge			
☐ 170323	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber		0,00
☐ 170226	Designfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz		0,00
☐ 170227	Hohlkammerfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz*		215,00
☐ 181336	Spinergy SPOX Everyday, Nabe, Felge & Speichen (18 Stk.) schwarz	nur für 24" Antriebsräder	695,00
☐ 170050	Spinergy LX, Nabe & Felge schwarz, Speichen (12 Stk.) weiß*	nur für 24" Antriebsräder	906,00
☐ 170051	Spinergy LX, Nabe & Felge schwarz, Speichen (12 Stk.) blau*	nur für 24" Antriebsräder	906,00
☐ 170052	Spinergy LX, Nabe & Felge schwarz, Speichen (12 Stk.) rot*	nur für 24" Antriebsräder	906,00
☐ 181335	Spinergy LX, Nabe & Felge schwarz, Speichen (12 Stk.) schwarz*	nur für 24" Antriebsräder	906,00
☐ 181337	Spinergy SLX, Nabe & Felge schwarz, Speichen (24 Stk.) schwarz	nur für 24" Antriebsräder	949,00
*max. Benutzergewicht 120 kg			
Bereifung			
☐ 170228	Bereifung PU, Feinprofil, Pannensicher, schwarz	nicht in Verbindung mit der Hohlkammerfelge	0,00
☐ 170229	Bereifung Luft, Standard, schwarz		0,00
☐ 170230	Bereifung Luft, Marathon Plus, inkl. Pannenschutz, schwarz		79,00
☐ 170290	Bereifung Luft, ultraleicht, profillos, schwarz	nur in 24" erhältlich	99,00
Hinterradachse			
☐ 170221	Hinterachspannung, fixiert		0,00
☐ 170222	Hinterachspannung, verstellbar		350,00
Sturzwinkel Antriebsräder			
☐ 170231	Sturzwinkel 0°		0,00
☐ 170232	Sturzwinkel 1°		0,00
☐ 170233	Sturzwinkel 3°		0,00
☐ 170234	Sturzwinkel 5°		0,00

Bestellbogen M-i

Art.-Nr.	Beschreibung	Preise (€)*
Greifreifen		
☐ 170236	Greifreifen Aluminium, schwarz eloxiert	0,00
☐ 170237	Greifreifen Stahl, poliert	149,00
☐ 170238	Greifreifen Titan	408,00
☐ 170239	Greifreifen 24" CURVE L TETRA-GRIPP, schwarz	490,00
	Spezialbeschichtete Greifreifen mit breiter Auflagefläche, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkter Handfunktion	
☐ 170240	Greifreifen 24" GEKKO, schwarz eloxiert	613,00
	Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis verminderter Handkraft	
☐ 170241	Greifreifen 24" QUADRO, schwarz	553,00
	Greifreifen mit weitaus größerer Kontaktfläche und Anti-Rutsch-Beschichtung, eingeschränkte bis keine Trizepsfunktion	
Andere Größen an Greifreifen sind auf Anfrage verfügbar		
Montage Greifreifen		
☐ 170291	Enge Montage 10 mm	0,00
☐ 170292	Weite Montage 20 mm	0,00
Speichenschutz		
☐ 170293	Speichenschutz transparent	Paar 195,00
ZUBEHÖR RAHMEN		
☐ 170281	Wadenband, Aeromesh	Größe S, 800 mm 99,00
☐ 170282	Wadenband, Aeromesh	Größe M, 900 mm 99,00
☐ 170283	Wadenband, Aeromesh	Größe L, 1000 mm 99,00
☐ 170284	Wadenband, Standard	780 mm 0,00
☐ 170285	Wadenband, Standard	990 mm 0,00
☐ 170286	Beckengurt, kurz	1200 mm 35,00
☐ 170287	Beckengurt, lang	1500 mm 35,00
☐ 170288	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar*	links 183,00
☐ 170289	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar*	rechts 183,00
☐ 170328	Ankipphilfe*	links 75,00
☐ 170329	Ankipphilfe*	rechts 75,00

*Es sind jeweils nur eine Option 'links' und eine Option 'rechts' kombinierbar

Bestellbogen M-i

Art.-Nr.	Beschreibung	Preise (€)*
Rahmenfarbe		
☐ 170203	Schwarz, matt RAL 9005	0,00
☐ 170204	Schwarz, glanz RAL 9005	0,00
☐ 170205	Schwarz, fein Struktur RAL 9005	0,00
☐ 170206	Cremeweiß, glanz RAL 9001	0,00
☐ 170207	Anthrazitgrau, matt RAL 7016	0,00
☐ 170208	Violettblau, matt RAL 5000	0,00
☐ 170209	Enzianblau, matt RAL 5010	0,00
☐ 170210	Schwefelgelb, matt RAL 1016	0,00
☐ 170211	Verkehrsröt, matt RAL 3020	0,00
☐ 170212	Resedagrün, matt RAL 6011	0,00
☐ 170213	Tieforange, glanz RAL 2011	0,00
☐ 170214	Pastellviolett, grob Struktur RAL 4009	0,00
☐ 170215	Telemagenta, glanz RAL 4010	0,00
☐ 170216	Beigebraun, matt RAL 8024	0,00
☐ 170217	Lichtgrün, glanz RAL 6027	0,00
☐ 170218	Citringelb, glanz RAL 610-u	0,00
☐ 170219	Apfelgrün, matt RAL 375-u	0,00
☐ 170324	Alu natur, gebürstet	250,00
☐ 170325	Alu natur, Klarlack	300,00
☐ 170220	Rahmenfarbe, individuell RAL Farbton	600,00
Akzentfarbe		
☐ 170353	Kleiderschutz/Seitenteil und Fußplatte in Schwarz, matt	0,00
☐ 170319	Kleiderschutz/Seitenteil und Fußplatte in anderer Standardfarbe Farbton:	200,00
Nur bei Aluminium Komponenten möglich		

Bestellbogen M-i

Art.-Nr.	Beschreibung	Preise (€)*
----------	--------------	-------------

SITZ

☐ 170249	Sitzgurte, anpassbar, schwarz	0,00
☐ 170250	Sitzplatte, Aluminium	179,00
☐ 170251	Sitzplatte, Carbon	600,00

Sitzkissen

☐ 170247	Vicair Active 02 Kissenhöhe 60 mm	HMV 11.39.05.1009	750,00
☐ 170248	Vicair Active 02 Kissenhöhe 90 mm	HMV 11.39.05.1008	750,00

Dekubitus-Sitzkissen Vicair Active 02

Sitzbreite (mm) Auswahl mit Sitztiefe (mm)

×	Standardgrößen / Höhe: 60 oder 90 mm
×	Sondergrößen / Preise und Lieferzeiten auf Anfrage
×	Standardgrößen / Höhe: 90 mm

Sitzbreite		350	380	400	430	450	480	500	530	550	580
Sitztiefe	350	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	380	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	430	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	480	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	530	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	580	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Gewünschte Sitzbreite des Kissens:

Gewünschte Sitztiefe des Kissens:

RÜCKEN

☐	170252	Fest verschweißter Rücken	0,00
☐	170253	Abklappbarer Rücken	427,00
☐	170254	Ergo Rücken	Einschränkungen bei Kombination mit Schiebegriffen 395,00

Farbe des Zugseils (nur bei abklappbarem Rücken)


☐	170116	Zugseil, abklappbarer Rücken, schwarz	0,00
☐	170117	Zugseil, abklappbarer Rücken, grün-türkis	0,00
☐	170118	Zugseil, abklappbarer Rücken, pink-blau	0,00
☐	170119	Zugseil, abklappbarer Rücken, blau	0,00

Rückenbespannung


☐	170257	Rückenbespannung anpassbar, Kunstleder, schwarz	0,00
☐	170258	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv, schwarz	150,00
☐	170294	ohne Rückenbespannung	0,00

Stabilisierungsstange

☐	170263	Stabilisierungsstange, Typ I	0,00
☐	170264	Stabilisierungsstange, Typ X	bei abklappbaren Schiebegriffen erst ab RH 380 mm, nicht in Kombination mit Spex 49,00




Stabilisierungsstange, Typ I



Stabilisierungsstange, Typ X

Schiebegriffe

☐	170262	Schiebegriffe Standard	0,00
☐	170261	Schiebegriffe abklappbar	195,00
☐	170259	Ohne Schiebegriffe	0,00



Schiebegriff Standard

Schiebegriff
abklappbar

SPEX RÜCKENSYSTEM

Die Verstellbereiche der Schnellverschluss Halterung:

Tiefe	50 mm
Breite	45 mm (je Seite)
Winkel	+25° / -25°

Alle Spex Rückensysteme kommen standardmäßig mit der Drop Mount Hardware in Größe M. Sollte eine andere Anbringung gewünscht sein, ist dies hier anzugeben.

Zygo Spex Active Lo, Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss, geringe Höhe und flache Kontur

☐	170296	Spex Zygo Active Lo, 12" (B) x 7" (H)	310 mm x 180 mm, Kontur 50 mm	auf Anfrage
☐	170297	Spex Zygo Active Lo, 14" (B) x 8" (H)	360 mm x 200 mm, Kontur 60 mm	1.057,00
☐	170298	Spex Zygo Active Lo, 16" (B) x 9" (H)	410 mm x 230 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170299	Spex Zygo Active Lo, 18" (B) x 9" (H)	460 mm x 230 mm, Kontur 70 mm	1.057,00
☐	170300	Spex Zygo Active Lo, 20" (B) x 11" (H)	510 mm x 280 mm, Kontur 85 mm	auf Anfrage

Zygo Spex Deep Lo, Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss, geringe Höhe und tiefe Kontur

☐	170301	Spex Zygo Deep Lo, 12" (B) x 7" (H)	310 mm x 180 mm, Kontur 90 mm	auf Anfrage
☐	170302	Spex Zygo Deep Lo, 14" (B) x 8" (H)	360 mm x 200 mm, Kontur 115 mm	1.057,00
☐	170303	Spex Zygo Deep Lo, 16" (B) x 9" (H)	410 mm x 230 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	170304	Spex Zygo Deep Lo, 18" (B) x 9" (H)	460 mm x 230 mm, Kontur 160 mm	1.057,00
☐	170305	Spex Zygo Deep Lo, 20" (B) x 11" (H)	510 mm x 280 mm, Kontur 160 mm	auf Anfrage

Zygo Spex Active Mid, Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss, hoher Rücken mit flacher Kontur

☐	170306	Spex Zygo Active Mid, 14" (B) x 15" (H)	360 mm x 380 mm, Kontur 55 mm	1.057,00
☐	170307	Spex Zygo Active Mid, 16" (B) x 14" (H)	410 mm x 360 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170308	Spex Zygo Active Mid, 16" (B) x 16" (H)	410 mm x 410 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170309	Spex Zygo Active Mid, 16" (B) x 17" (H)	410 mm x 430 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170310	Spex Zygo Active Mid, 18" (B) x 15" (H)	460 mm x 380 mm, Kontur 75 mm	1.057,00
☐	170311	Spex Zygo Active Mid, 18" (B) x 17" (H)	460 mm x 430 mm, Kontur 75 mm	1.057,00

Andere Größen verfügbar auf Anfrage

Zygo Spex Deep Mid, Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss, hoher Rücken mit tiefer Kontur

☐	170312	Spex Zygo Deep Mid, 14" (B) x 16" (H)	360 mm x 410 mm, Kontur 120 mm	1.057,00
☐	170313	Spex Zygo Deep Mid, 16" (B) x 14" (H)	410 mm x 360 mm, Kontur 130 mm	1.057,00
☐	170314	Spex Zygo Deep Mid, 16" (B) x 16" (H)	410 mm x 410 mm, Kontur 130 mm	1.057,00
☐	170315	Spex Zygo Deep Mid, 16" (B) x 17" (H)	410 mm x 430 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	170316	Spex Zygo Deep Mid, 18" (B) x 15" (H)	460 mm x 380 mm, Kontur 145 mm	1.057,00
☐	170317	Spex Zygo Deep Mid, 18" (B) x 18" (H)	460 mm x 460 mm, Kontur 150 mm	1.057,00

Andere Größen verfügbar auf Anfrage



Spex Zygo Active Lo



Spex Zygo Deep Lo



Spex Zygo Active Mid



Spex Zygo Deep Mid

Bestellbogen M-i

Art.-Nr.	Beschreibung	Preise (€)*
SEITENTEILE		
☐ 170265	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert	349,00
☐ 170266	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium, abnehmbar	399,00
☐ 170267	Seitenteil ohne Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert	0,00
☐ 170268	Seitenteil ohne Radabdeckung aus Aluminium, abnehmbar	50,00
☐ 170269	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Carbon, fest montiert	735,00
☐ 170270	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Carbon, abnehmbar	785,00
☐ 170271	Seitenteil ohne Radabdeckung aus Carbon, fest montiert	500,00
☐ 170272	Seitenteil ohne Radabdeckung aus Carbon, abnehmbar	550,00
FUßPLATTE		
☐ 170273	Fußplatte, fest montiert	0,00
☐ 170274	Fußplatte, höhen- & winkelverstellbar	300,00
Material Fußplatte		
☐ 170275	Fußplatte, Aluminium	0,00
☐ 170276	Fußplatte, Carbon	230,00
BREMSE		
☐ 170279	Feststellbremse Standard, Druckbremse	Paar 0,00
☐ 170278	Feststellbremse, Zugbremse	Paar 49,00
☐ 170280	Feststellbremse, Scherenbremse	Paar 199,00
☐ 170322	Servicepauschale für die Erprobung & Dokumentation	Name: 550,00



Produktgruppe: Starrrahmen-Rollstuhl
Produkt: M-i

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de