




DEIN LEBEN.
DEINE LEIDENSCHAFT.
UNSERE AKTIV-ROLLSTÜHLE.



M-i



AS[01]



AS[advanced]



Impressum

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12, 76307 Karlsbad

info@dietz-group.de


www.dietz-group.com

Druckfehler, Irrtümer und Preis-
oder Produktänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmigung.

© DIETZ GmbH, 76307 Karlsbad

REF: **W03030** | Stand **08/2026** V02



AS[advanced+]



Unsere Aktiv- & Adaptiv-Rollstühle entstehen nicht nach Diagnosen, sondern für Menschen. Modular aufgebaut und präzise anpassbar fügen sie sich von Beginn an stimmig in den Alltag ein – abgestimmt auf individuelle Anforderungen.



Inhalt

M-i Starrrahmen-Rollstuhl	4
AS[advanced] Adaptiv-Faltrollstuhl	14
AS[advanced+] Adaptiv-Faltrollstuhl	22
DIETZ GROUP Sonderanfertigungen	28
AS[01] Adaptiv-Faltrollstuhl	30
Versorgungsübersicht nach Krankheitsbildern	36
Technische Daten	37

M-i Starrahmen-Rollstuhl






GEBAUT MIT KLARER KANTE.

Der »**M-i**« ist unser erster Aktiv-Rollstuhl ohne Kompromisse. Gefertigt mit modernsten Fertigungstechnologien, wird aus jedem »**M-i**« ein Unikat – basierend auf der ICF-Evaluation wird er exakt auf die körperlichen Voraussetzungen und individuellen Anforderungen der jeweiligen Person abgestimmt.



**KONSEQUENT.
INDIVIDUELL.
UNVERWECHSELBAR.**





Individualität neu gedacht

- Optionaler Ergo-Sitz und Ergo-Rücken
- Optionale Type X Stabilisationsstange
- Maßbau ohne Limits

Wendig & zuverlässig im Alltag

- Millimetergenau an den Körper angepasst
- Effiziente Gewichtsoptimierung:
Gesamtgewicht ab 7 kg
- Stabil und wartungsarm dank
minimalistischer Konstruktion und
fest verschweißtem Rahmen
- Transportgewicht ab 4,7 kg



Der »M-i« ist mehr als ein Rollstuhl – er ist so individuell wie der Mensch, der ihn nutzt. Gefertigt wie ein Maßanzug passt er sich nicht an Standards an, sondern an den Körper, die Haltung und den Alltag seiner Nutzenden. Jedes Maß ist frei wählbar, jede Entscheidung folgt einem einzigen Ziel: perfekter Sitz, maximale Kontrolle und echtes Wohlbefinden. Ergänzt wird diese Individualität durch sein eigenständiges Stealth-Rahmendesign – klar, reduziert und kompromisslos modern. Der »M-i« vereint Persönlichkeit und Präzision zu einem Rollstuhl, der nicht nur unterstützt, sondern Identität sichtbar macht.



**DU BIST NICHT STANDARD.
DEIN ROLLSTUHL IST NICHT STANDARD.**



Hauptmerkmale

- Alle Maße werden individuell auf die Person angepasst
- Fest verschweißter Rahmen: wahlweise offen oder geschlossen
- Ultraleicht gefertigt aus 7020 Aluminium
- Vorderrahmen komplett individualisierbar
- Eine Vielzahl von Optionen (wie einstellbarer Kipppunkt und abklappbare Rückenlehne)
- Kurze Lieferzeit durch innovatives Fertigungsverfahren



M-i Starrrahmen-Rollstuhl



Individuell & konsequent leicht

- Optionale Carbonelemente wie Seitenteil, Sitz- und Fußplatte
- Optimale Verladeeigenschaften, erhältlich als offene oder geschlossene Rahmenvariante
- Carbonelemente individuell auf die Rollstuhlmaße angepasst



*„Unser Ziel ist es, einen Rollstuhl zu entwickeln, der es aktiven Rollstuhlfahrer*innen ermöglicht, das Leben in vollen Zügen zu genießen – perfekt zugeschnitten auf ihre individuellen Bedürfnisse, passend für ihre spezifischen Anforderungen.“*

**Lia, Produktmanagerin
DIETZ GROUP**



Nutzungsprofil

Der »M-i« ist für sehr versierte Rollstuhlnutzende konzipiert, die eine kompromisslos individuelle Maßanfertigung benötigen und mit konfigurierbaren Serienmodellen nicht ausreichend versorgt werden können. Der millimetergenau gefertigte Starrrahmen wird exakt auf Körpermaße, Proportionen und funktionelle Anforderungen abgestimmt. Er eignet sich besonders bei atypischen Körperformen, ausgeprägten Asymmetrien oder komplexen anatomischen Voraussetzungen, wenn Standard- oder Modulrollstühle keine adäquate Lösung bieten. Die präzise Konfiguration ermöglicht eine direkte Kraftübertragung und hohe Fahrstabilität. Da Verstelloptionen bewusst reduziert sind, setzt die Versorgung eine sorgfältige Analyse voraus und bietet nach finaler Abstimmung eine dauerhaft stabile, wartungsarme Mobilitätslösung.

**Millimetergenau
gefertigter Starrrahmen**
für maximale Direktheit
und Fahrstabilität.



AS[advanced]

DAS FLEXIBLE MULTITALENT.



Rahmentyp F

Der »AS[advanced]« ist ein Adaptiv-Rollstuhl, der sich konsequent am Menschen orientiert. Entwickelt für den Alltag, passt er sich gezielt unterschiedlichen Anforderungen an und bietet eine hohe funktionale Bandbreite. Durch sein durchdachtes Konzept unterstützt er sichere Transfers, komfortables Sitzen und eine verlässliche Nutzung in verschiedenen Lebenssituationen.





**MEHR MÖGLICHKEITEN.
MEHR DU.**



Rahmentyp S



Hauptmerkmale

- Vielseitig konfigurierbar – dank durchdachtem Baukastensystem
- Seitenteilvarianten – frei am Radlauf positionierbar
- Verfügbar mit Rahmentyp S: abschwenkbare und abnehmbare Beinstützen und Rahmentyp F: mit festem Vorderrahmen
- Innovative Seiteteilanbindungen und -optionen
- Komfort-Rückenbespannung inklusive – atmungsaktiv & anpassbar
- Sitzrohr auf einer Ebene mit Vorderrahmen – für einfachen Transfer
- Sitzbreite und -tiefe frei kombinierbar



ADAPTIERBAR. KOMFORTABEL. ALLTAGSTAUGLICH.

Leicht & belastbar

- Form- und kraftschlüssige Verbindung von Lenkradaufnahme, Antriebsrad und Bremse
- Rahmen und Beinstützen harteloxiert
- Doppelkreuzstrebe als Standard

Wendig & zuverlässig im Alltag

- Rahmenlänge an Sitztiefe angepasst
- Stufenlose Einstellung des Lenkradwinkels und des Schwerpunktes
- 3 Kniewinkel
- Frei anpassbare Seitenteile

Individuell anpassbar mit hohem Standard

- Größter Schwerpunktbereich
- Größte Auswahl an Sitztiefen
- Kompakte Gesamtlänge
- 5 verschiedene Seitenteilfarben

Belastbar bis 125 kg





**KOMFORT
ARMLEHNEN –
SCHNELL UND
WERKZEUGLOS
VERSTELLBAR**



**OPTIMIERTE
SITZERGONOMIE:
RAHMENLÄNGE
AN SITZTIEFE
ANGEPASST**



**SELBSTSTÄNDIG
SICHER – MIT
ABSCHWENKBAREM
ANTI-KIPP-RAD**

*„Entscheidend war für uns,
einen Rollstuhl zu entwickeln,
der die nutzenden Personen
in den Mittelpunkt stellt.
Der modulare Baukasten
ermöglicht eine individuelle
Versorgung sowie mehr
Komfort, Sicherheit und
Selbstbestimmung im Alltag.“*

**Rebekka, Produktmanagerin
DIETZ GROUP**

**AN DEN RADLAUF
ABSCHWENKBARE
UND ABNEHMBARE
SEITENTEILE**



Nutzungsprofil

Der »**AS[advanced]**« ist für eine Vielzahl von Indikationen konzipiert – auch bei komplexen und schweren Einschränkungen. Er eignet sich für Dauer- und Langzeitversorgungen mit hohen Anforderungen an Stabilität, Komfort und Anpassungsfähigkeit. Geeignet für Nutzende mit verbleibender Geh- und Stehfähigkeit, etwa für sichere Standtransfers. Ebenso bewährt bei Trippelversorgungen. Dank der an die Sitztiefe angepassten Rahmenlänge ist der Rollstuhl exakt auf die jeweilige Person abgestimmt. Sitzrohre und Beinstützen liegen auf einer Ebene und ermöglichen so einen einfachen, sicheren Transfer. Damit ist der »**AS[advanced]**« gleichermaßen für den Einsatz im privaten Alltag wie auch in Einrichtungen geeignet – überall dort, wo Funktionalität und langfristige Versorgung im Fokus stehen.

COMING SOON
Spex-Rückensystem
mit abschwengbarer
Kopfstütze.



AS[advanced+] Adaptiv-Faltrollstuhl




AS[advanced+]

**IN VERSTÄRKTER AUSFÜHRUNG:
FÜR MEHR GEMACHT.**



Der »AS[advanced+]« steht für Vertrauen, Belastbarkeit und Freiheit im Alltag ohne Kompromisse. Er ist gemacht für Menschen, die sich auf ihren Rollstuhl verlassen müssen – jeden Tag, in jeder Situation. Seine gezielten Verstärkungen geben Sicherheit und Stabilität für große, schwere sowie wie für sehr aktive Nutzende, ohne dabei an Agilität zu verlieren.





Sicher & belastbar

- Verstärkte Achsaufnahme
- Verstärkte Rückenrohraufnahme
- Serienmäßige Stabilisationsstange

Wendig & zuverlässig im Alltag

- Stufenlose Einstellung des Lenkradwinkels
- Feinstufige Einstellung des Schwerpunktes
- Frei positionierbare Seitenteile
- Sitzrohr auf einer Ebene mit Vorderrahmen – für einfachen Transfer

Individuell anpassbar mit hohem Standard

- Als Rahmentyp F und S erhältlich
- Radsturz einstellbar
- 3 Kniewinkel
- Crashtest-zertifiziert
- Anpassrücken inkl. Tasche

Belastbar bis 160 kg



**DEIN KÖRPER.
DEINE NORM.**





STUFENLOSE ANPASSUNG DES LENKRADWINKELS



VIelfältig ADAPTIERBARE UND VERSTÄRKTE ACHSANBINDUNG



KRAFT- UND FORMSCHLÜSSIGE VERBINDUNGS- ELEMENTE

„Maximale Stabilität, minimale Kompromisse – entwickelt für Menschen, nicht für Durchschnittswerte. Wir denken Versorgung nach individuellen Bedürfnissen – mit klarer Ausrichtung auf Langlebigkeit und strukturelle Stärke.“

**Tim, Produktmanager
DIETZ GROUP**

OPTIMIERTE SITZERGONOMIE: RAHMENLÄNGE AN SITZTIEFE ANGEPASST



Nutzungsprofil

Der »AS[advanced+]« ist für hochbelastbare Versorgungen konzipiert, wenn Standard-Adaptivrollstühle hinsichtlich Stabilität, Größe oder Belastbarkeit nicht ausreichen. Er eignet sich für langfristige Mobilitätslösungen mit erhöhten Anforderungen an Robustheit, Ergonomie und Anpassbarkeit. Die verstärkte Bauweise bietet Sicherheit bei dynamischer Nutzung, häufigen Transfers oder dem Einsatz von Zusatzantrieben. Mit einer Belastbarkeit bis 160 kg sowie erweiterten Sitzbreiten- und Sitztiefbereichen ist er auch für XL-Versorgungen und komplexe anthropometrische Anforderungen geeignet. Das modulare Baukastensystem ermöglicht eine präzise Abstimmung auf individuelle Bedürfnisse und unterstützt eine stabile Sitzhaltung sowie eine effiziente, selbstständige Fortbewegung im Alltag.

AS[advanced+]

konstruiert für hochbelastbare und anspruchsvolle Versorgungen.





SONDERANFERTIGUNGEN BEI DIETZ.

WIR MACHEN ES MÖGLICH.

Kein Mensch ist wie der andere. Standardlösungen stoßen schnell an ihre Grenzen – gerade bei komplexen körperlichen Einschränkungen. Unsere Sonderanfertigungen geben zurück, was im Alltag zählt: Bewegungsfreiheit, Sicherheit und echte Selbstständigkeit – 100 % individuell.

Maßgefertigte Sitz- und Rückenbauteile

Mögliche Gründe:

- Sitzplatte nach Maß
- Konturierte Rückenplatten
- Sonderhalterungen für Rücken
- Individuell positionierte Gurte
- Beckenführungen

Maßgefertigte Beinstützen und Fußplatten

Mögliche Gründe:

- Ungewöhnliche Fußgröße oder -form
- Unterschiedliche Beinlängen
- Nur ein belastbares Bein oder Fehlstellungen (z. B. Spitzfuß, Außenrotation)
- Amputation
- Bedarf an größerer oder kleinerer Auflagefläche
- Wunsch nach besonders leichter oder steifer Platte

AS[01] Adaptiv-Faltrollstuhl



AS[01]

DER EINSTIEG, DER MEHR KANN.



Der »**AS[01]**« ist der Einstieg in die Welt der Adaptiv-Rollstühle – und für viele der Beginn neuer Selbstständigkeit. Er bietet Stabilität und Sicherheit, ohne einzuengen, und unterstützt eine natürliche, unabhängige Bewegung im Alltag. Dank modularer Bauweise lässt sich der Rollstuhl passgenau konfigurieren. Jede Einstellung folgt dem Ziel, Mobilität wieder selbstverständlich zu machen.



**EINFACH PASSEND.
EINFACH SELBSTSTÄNDIG.**



Hauptmerkmale

- Adaptiv-Faltrollstuhl mit einzeln schwenk- und abnehmbaren Beinstützen in verschiedenen Ausführungen
- Intuitive Handhabung
- Fein justierbar für optimale Fahreigenschaften
- Umfangreiche Anpassmöglichkeiten ohne zusätzliche Bauteile
- Großes Baukastensystem
- Geeignet für alle Krankheitsbilder



Nutzungsprofil

Der »AS[01]« ist für eine breite Palette von Mobilitätseinschränkungen konzipiert und eignet sich besonders für Nutzende, die eine leichte, individuell anpassbare und alltagstaugliche Rollstuhlvorsorgung benötigen. Er ist ideal für mittel- bis langfristige Versorgungen mit hohen Anforderungen an Funktionalität, Komfort und Flexibilität. Dank variabler Sitzbreiten- und Sitztiefbereiche sowie modularer Bauweise lässt sich der Rollstuhl präzise an unterschiedliche Körpermaße und individuelle Anforderungen anpassen – für eine ergonomische Sitzhaltung und effiziente Fortbewegung. Durch sein geringes Gewicht und den faltbaren Rahmen ist der »AS[01]« besonders gut für den mobilen Alltag geeignet, etwa für Transporte im Auto oder Reisen, und bietet zugleich ausreichende Stabilität für den täglichen Einsatz im häuslichen Umfeld, im Beruf oder in der Freizeit.

**Modular
konfigurierbar,
faltbar** und
auf effiziente
Alltagsmobilität
ausgelegt.





**GEBAUT FÜR BEWEGUNG.
GEMACHT FÜR DEIN LEBEN.**



Sicher & belastbar

- Shock Resistant Castor
- Harteloxierter Rahmen
- Hochfeste Aluminiumkonstruktion

Wendig & zuverlässig im Alltag

- Stufenlose Einstellung des Lenkradwinkels
- Große Auswahl an Schwerpunktpositionen
- Frei positionierbare Seitenteile
- Radsturz nachträglich anpassbar

Individuell anpassbar mit hohem Standard

- Ab 11,8 kg Leergewicht
- 2 Kniewinkel erhältlich
- Serienmäßiger Anpassrücken
- Schmales Faltmaß
- Frei konfigurierbare Sitzmaße

Belastbar bis 125 kg

Empfohlene Rollstuhlmodelle nach Indikation

FUNKTIONALITÄTSANSPRUCH IN DEN VERSCHIEDENEN MEDIZINISCHEN FACHGEBIETEN		FALTROLLSTÜHLE				
KRANKHEITSBILDER	M-i	AS[advanced] Rahmentyp F	AS[advanced] Rahmentyp S	AS[advanced+] Rahmentyp F	AS[advanced+] Rahmentyp S	AS[01]
MS Multiple Sklerose	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hoher Querschnitt	✓	✓	✓	✓	✓	-
Niedriger Querschnitt	✓	✓	✓	✓	✓	-
Spina Bifida	✓	✓	✓	✓	✓	-
Glasknochen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Progressive Muskeldystrophie, SMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICP Frühkindliche Hirnschädigung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kleinwuchs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beinamputation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kurzzeitversorgungen nach chirurgischen-, orthopädischen Operationen	-	✓	✓	✓	✓	✓
Parkinson	✓	-	✓	-	✓	✓
Schlaganfall	✓	-	✓	-	✓	✓
Geriatrische Versorgungen	-	-	✓	-	✓	✓
Adipositas	-	-	-	✓	✓	-
Innere Medizin	-	-	✓	✓	✓	✓
Neurologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orthopädie, Traumaologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALS	✓	✓	✓	✓	✓	-

Starrrahmen-Rollstuhl M-i Optionen: siehe Bestellbogen

TECHNISCHE DATEN

M-i

Farbe	siehe Tabelle Rahmenfarben
Sitzbreite (mm)	nach Maß
Sitztiefe (mm)	nach Maß
Sitzhöhe vorn (mm)	nach Maß
Sitzhöhe hinten (mm)	nach Maß
Rückenhöhe (mm)	nach Maß
Rückenwinkel (°)	nach Maß
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)	nach Maß
Lenkräder (Durchmesser mm // Zoll)	100 / 125 // 4 / 5
Radsturz	0°, 1°, 3°, 5°
Max. Belastbarkeit (kg)	125
Gewicht (kg)	ab 7
Transportgewicht (kg)	ab 4,7

Rahmenfarben M-i

FARBE

Farbwert

Schwefelgelb matt	RAL 1016
Citringelb glänzend	Pantone 610 U
Tieforange glänzend	RAL 2011
Verkehrsrot matt	RAL 3020
Pastellviolett, Grobstruktur	RAL 4009
Telemagenta glänzend	RAL 4010
Violettblau matt	RAL 5000
Enzianblau matt	RAL 5010
Resedagrün matt	RAL 6011
Apfelgrün matt	Pantone 375 U
Lichtgrün glänzend	RAL 6027
Anthrazitgrau matt	RAL 7016
Beigebraun matt	RAL 8024
Cremeweiß glänzend	RAL 9001
Schwarz matt	RAL 9005
Schwarz glänzend	RAL 9005
Schwarz, Feinstruktur	RAL 9005

Rahmenfarbe, individuell

Adaptiv-Rollstuhl AS[advanced] & AS[advanced+]

Optionen: siehe Bestellbogen

TECHNISCHE DATEN	AS[advanced]	AS[advanced+]
HMV-Nr.	18.50.03.0269	18.50.03.3001
Rahmentyp	Rahmentyp S, Beinstützen abschwenkbar und Rahmentyp F, Beinstützen fixiert, ohne Rahmeneinzug oder mit Rahmeneinzug (30 mm je Seite)	
Farbe	Rahmen: Schwarz Seitenteile: Schwarz / Distant Blue / Alga Green / Ruby Red / Neon Orange	
Sitzbreite (mm)	340 – 520 in Schritten von 20	420 – 620 in Schritten von 20
Sitztiefe (mm)	360 – 540 in Schritten von 20	360 – 600 in Schritten von 20
Sitzhöhe vorn (mm)	387,5 – 562,5	400 – 562,5
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 – 537,5	387,5 – 537,5
Rückenhöhe (mm)	320 – 500	320 – 560
Rückenwinkel fest	-10° bis +10°	
Rückenwinkel verstellbar	-10° bis +30°	-
Schiebegriffhöhe (mm)	726 – 1106	726 – 1166
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite +190	
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 – 330	
Gesamthöhe (mm)	775 – 1015	775 – 1225
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm) Abhängig von der Antriebsradposition	780 – 1196	780 – 1236
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm) Abhängig von der Antriebsradposition	645 – 1044	645 – 1084
Lenkbereich (mm)	1014 – 1458	1052 – 1536
Armlehnenhöhe (mm)	195 – 290	
Armlehnenbreite (mm)	51	
Armlehnenlänge (mm)	255	
Unterschenkellänge 15-mm-Schritte	290 – 510	
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)	22 / 24 / 26	
Lenkräder (Durchmesser mm // Zoll)	100 / 125 / 150 / 175 // 4 / 5 / 6 / 7	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7
Kippstabilität (Grad)	10°	
Max. Belastbarkeit (kg)	125	160
Gewicht (kg)	ab 10,7	ab 12,7
Transportgewicht (kg)	ab 8,4	ab 10,4

Adaptiv-Rollstuhl AS[01] Optionen: siehe Bestellbogen

TECHNISCHE DATEN

AS[01]

HMV-Nr.	18.50.03.0213
Rahmentyp	Rahmentyp S, Beinstützen abschwenkbar
Farbe	Rahmen: Mattschwarz Seitenteile: Petrol / Kobaltblau / Schwarz / Garnet Red
Sitzbreite (mm)	380 – 500 in Schritten von 20
Sitztiefe (mm)	360 – 570 in Schritten von 30
Sitzhöhe vorn (mm)	412,5 – 525
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 – 525
Rückenhöhe (mm)	290 – 500 in Schritten von 30
Rückenwinkel einstellbar	-5° / 0° / 5° / 10° / 15°
Rückenwinkel verstellbar	-
Schiebegriffhöhe (mm)	860 – 980 je nach Rückenhöhe (optional +100 verstellbar)
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite +200
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 mit Rädern / 300 mit Rädern und TB
Gesamthöhe (mm)	790 – 1140
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm) Abhängig von der Antriebsradposition	840 – 900
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm) Abhängig von der Antriebsradposition	720 – 780
Lenkbereich (mm)	bei Sitztiefe 450: 1010
Armlehnenhöhe (mm)	220 – 260
Armlehnenbreite (mm)	60
Armlehnenlänge (mm)	250 Desk / 350 Long verwendbar
Unterschenkellänge 15-mm-Schritte	290 – 510
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)	22 / 24 / 26
Lenkräder (Durchmesser mm // Zoll)	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7
Kippstabilität (Grad)	10°
Max. Belastbarkeit (kg)	125
Gewicht (kg)	ab 11,8
Transportgewicht (kg)	ab 9,5



Aktiv- & Adaptiv-Rollstühle

Leichtgewicht- & Standard-Rollstühle

Elektro-Rollstühle

Rollatoren & Gehhilfen

Bad- & WC-Hilfsmittel

XL- & XXL-Produkte

Sonderanfertigungen



Die DIETZ GROUP tritt an, um Menschen mit Handicap zu befähigen, ihren 24/7-Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Unsere Mission ist, die Lebensqualität und die unabhängige Teilhabe von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen durch innovative und individuelle Lösungen zu verbessern und gleichzeitig das professionelle Umfeld zu stärken – **SHAPING LIFE.**