DIETZ Rehab

Bestellbogen
Adaptiv-Rollstuhl AS[01]

Das effektive
Produkt-System
für individuelle
Anforderungen

Wir gestalten Mobilität.

Abb. mit Kleiderschutz / Radabdeckung Atomic-Umbra
und 24" Leichtlaufrad

Abb. mit Kleiderschutz / Radabdeckung Perlweiß
und 24" Leichtlaufrad

AS[01]

	AS [01]	
HMV-Nr.	**18.50.03.0213 [bis 125 kg]**	**18.50.03.0222 [bis 150 kg]**
Farben	Rahmen Mattschwarz, Seitenteile Perlweiß / Petrol / Atomic-Umbra / Titan Grau / Kobalt Blau / Schwarz	
Sitztiefe (mm)	360 – 450 in Schritten von 30 mm	480 – 570 in Schritten von 30 mm
Sitzbreite (mm)	360 – 540 in Schritten von 20 mm	
Sitzhöhe vorn (mm)	412,5 – 525	
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 – 525	
Rückenhöhe (mm)	290 – 500 in Schritten von 30 mm	
Rückenwinkel (Grad)	einstellbar –5° / 0° / 5° / 10° / 15°	
Schiebegriffhöhe (mm)	860 – 980 je nach Rückenhöhe (optional +100 verstellbar)	
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite +20 mm	
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 mit Rädern / 300 mit Rädern und TB	
Gesamthöhe (mm)	790 – 1140	
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	Sitztiefe +450 mm	
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	Sitztiefe +330 mm	
Lenkbereich (mm)	mind. 1010 bei ST 45	mind. 1150 bei ST 57
Armlehnenhöhe (mm)	220 – 260	
Armlehnenbreite (mm)	60	
Armlehnenlänge (mm)	250 Desk / 350 Long verwendbar	
Unterschenkellänge (mm)	290 – 510 in Schritten von 15 mm	
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)	22 / 24 / 26	
Lenkräder (Durchmesser cm // Zoll)	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7	
Kippstabilität (Grad)	10°	
Max. Belastbarkeit (kg)	125	150
Gewicht (kg)	ab 12,8	

Produktdetails Basiskonfiguration

- Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug
- Rahmen und Kreuzstrebe aus Aluminium
- Anpassrücken (Klett) gepolstert
- Radsturz Antriebsräder einstellbar 0° / 3°
- Beinstützwinkel wahlweise wählbar mit 70° / 80° / 90°
- Seitenteil wählbar in drei unterschiedlichen Typen (Kleiderschutz, PU-Armauflagen, Desk & Long)
- Extrem stabile Vorderradanbindung
- Besonders geeignet für Zusatzantriebe
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten ohne zusätzlich erforderliche Bauteile wie Sitzhöhe vorne/ hinten und Rückenwinkel
- Seitenteile in 6 Farben verfügba
- Crash-test zertifiziert nach ISO 7176-19; zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug mit einer für den Transport geeigneten Kopfstütze

Preis Basiskonfiguration (EUR zzgl. 7% MwSt) ab 2.048,00

inkl. Seitenteile und geteilte Beinstützen

Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und faxen Sie den unterschriebenen Bestellbogen an:

Fax: +49 7248.9186 - 86

Bestellbogen digital bearbeiten



Wenn Sie das Dokument in Acrobat öffnen, erscheint am oberen Rand eine farbig unterlegte Menüleiste. Wenn die Option »Vorhandene Felder markieren« angewählt ist, werden alle beschreib- und anwählbaren Felder angezeigt.

○ Kreisrunde Auswahlfelder weisen darauf hin, dass innerhalb der jeweiligen Komponente eine Auswahl getroffen werden muss.

☐ Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen und

schicken Sie es per E-Mail an:
info@dietz-reha.de

oder drucken Sie es danach aus und faxen es an:
Fax: +49 7248.9186 - 86

Bestellbogen AS[01]

Angaben zur Bestellung:

Sanitäts-Fachhaus		
Kunden-Nr.		
☐ Auftrag	☐ Angebot Basis VK	☐ Angebot Basis EK
Name des Patienten/Kommission		
Lieferanschrift		
Bemerkung		
Stempel		
Datum und Unterschrift		

Bestellbogen AS[01]



Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Zusammen mit der Größe und dem Gewicht der Person sind dies die wesentlichen Abmessungen für eine optimale Anpassung, die zwischen Rollstuhl und Fahrerin oder Fahrer in Übereinstimmung gebracht werden müssen.





		WERTE
	Alter des Kunden	
	Körpergröße (cm)	
	Gewicht (kg)	
1	Sitzbreite (cm)	
2	Sitztiefe (cm) Oberschenkellänge minus zwei Finger breit	
3	Rückenpolsterhöhe (cm) Sitzfläche bis unter die Schulterblätter	
4	Unterschenkellänge (cm) Für die korrekte Höhe der Fußplatte	
5	Sitzhöhe vorn (cm) Unterschenkellänge + ausreichend Abstand der Fußplatte zum Boden (min. 4 cm)	
6	Sitzhöhe hinten (cm) Abhängig von Sitzhöhe vorn, dem Sitzwinkel und der Sitztiefe	

Bestellbogen AS[01]

Beschreibung	EURO *

SITZ

Sitzbreite zu Sitztiefe

Sitztiefe um jeweils 3 cm werkzeuglos über Klettband justierbar

Sitztiefe (cm) *	Sitzbreite (cm)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
	(36) 39	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Art.-Nr.	180113	180115	180118	180121	180124	180130	180134	180138	180142		2.048,00
	(42) 45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Art.-Nr.	180114	180116	180119	180122	180125	180131	180135	180139	180143	180147	2.048,00
	(48) 51		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Art.-Nr.		180117	180120	180123	180126	180132	180136	180140	180144	180148	2.204,00
	(54) 57			○	○	○	○	○	○	○	○	
	Art.-Nr.			180150	180151	180127	180133	180137	180141	180145	180149	2.204,00

*Maximale Belastbarkeit

125 kg bei Sitztiefen (36) 39 / (42) 45
einfache Kreuzstrebe

150 kg bei Sitztiefen (48) 51 / (54) 57
doppelte Kreuzstrebe

Sitztiefe um jeweils 3 cm werkzeuglos über Klettband justierbar

⊗ AUSWAHL löschen

Bestellbogen AS[01]

Beschreibung

SITZ

Sitzhöhe hinten (cm) in Verbindung zu Antriebsrad (Zoll)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm ohne zusätzliches Montagematerial

Sitzhöhe hinten	38,75	40	41,25	42,5	43,75	45	46,25	47,5	48,75	50
Antriebsrad 22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Sitzhöhe hinten	41,25	42,5	43,75	45	46,25	47,5	48,75	50	51,25	52,5
Antriebsrad 24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Art.-Nr.	181031	181032	181033	181034	181035	181036	181037	181038	181039	181040

Sitzhöhe hinten	43,75	45	46,25	47,5	48,75	50	51,25	52,5	
Antriebsrad 26"	○	○	○	○	○	○	○	○	

Die Kombination mit 22" und 26" Antriebsrädern muss in Abhängigkeit von der gewählten Sitzhöhe und Sitztiefe individuell geprüft werden. Unser Individual Team berät Sie gerne.

Sitzhöhe vorn in Verbindung zu Lenkrad-Durchmesser (cm)

Einstellbar in Schritten von 1,25 cm ohne zusätzliches Montagematerial

Sitzhöhe vorn	41,25	42,5	43,75	45	46,25	47,5	48,75	50	
Lenkrad 12,5 cm / 5"	○	○	○	○	○	○	○	○	
Art.-Nr.	181011	181012	181013	181014	181015	181016	181017	181018	

Sitzhöhe vorn	42,5	43,75	45	46,25	47,5	48,75	50	51,25	
Lenkrad 15 cm / 6"	○	○	○	○	○	○	○	○	
Art.-Nr.	181081	181082	181083	181084	181085	181086	181087	181088	

Sitzhöhe vorn	45	46,25	47,5	48,75	50	51,25	52,5	
Lenkrad 17,5 cm / 7"	○	○	○	○	○	○	○	
Art.-Nr.	181021	181022	181023	181024	181025	181026	181027	

⊗ **AUSWAHL löschen**

Warnung

Wir empfehlen dringend, die vordere Sitzhöhe nicht niedriger zu wählen als die hintere Sitzhöhe.
Sonst besteht die Gefahr, dass der/die Rollstuhlfahrer/in nach vorne aus dem Rollstuhl rutscht oder fällt.

Bestellbogen AS[01]

Beschreibung

ADI RÜCKENSYSTEM

Rückenhöhe zu Rückenbreite
Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss

Die Verstellbereiche der Schnellverschluss Halterung:
Sitztiefe: 3 cm
Rückenbreite: 2 cm (je Seite)
Rückenwinkel: +10° / –10°

ADI Rückenbreite (cm)		Kontur 6,25 cm				
	ADI Rückenhöhe(cm)	**25**	**33**	**41**	**46**	**51**
	36 kompatibel zur Rollstuhl SB 36 cm	○	○	○		
	Art.-Nr.	184423	184430	184439		
	38 kompatibel zur Rollstuhl SB 36 - 38 cm	○	○	○		
	Art.-Nr.	184424	184431	184440		
	41 kompatibel zur Rollstuhl SB 38 - 40 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184425	184432	184441	184448	184455
	43 kompatibel zur Rollstuhl SB 40 - 42 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184426	184434	184443	184450	184457
	46 kompatibel zur Rollstuhl SB 44 - 46 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184427	184435	184444	184451	184458
	EURO*	643,00 €	683,00 €			694,00 €
	48 kompatibel zur Rollstuhl SB 46 - 48 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184428	184436	184445	184452	184459
	51 kompatibel zur Rollstuhl SB 48 - 50 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184429	184437	184446	184453	184460
	EURO*	668,00 €	708,00 €			714,00 €

ADI Rücken (6,25 cm Kontur) können entsprechend der Sitzbreite vom Rollstuhl bis max. 3 cm breiter gewählt werden.

⊗ **AUSWAHL löschen**

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

Beschreibung

ADI RÜCKENSYSTEM

Rückenhöhe zu Rückenbreite
Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss

Die Verstellbereiche der Schnellverschluss Halterung:
Sitztiefe: 3 cm
Rückenbreite: 2 cm (je Seite)
Rückenwinkel: +10° / –10°

ADI Rückenbreite (cm)	ADI Rückenhöhe(cm)	25	33	41	46	51
		Kontur 10 cm				
	38 kompatibel zur Rollstuhl SB 36 cm	○	○	○		
	Art.-Nr.	184493	184463	184472		
	41 kompatibel zur Rollstuhl SB 38-40 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184494	184464	184473	184480	184487
	43 kompatibel zur Rollstuhl SB 40-42 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184495	184466	184475	184482	184489
	46 kompatibel zur Rollstuhl SB 44 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184496	184467	184476	184483	184490
	EURO*	785,00 €				815,00 €
	48 kompatibel zur Rollstuhl SB 46 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184497	184468	184477	184484	184491
	51 kompatibel zur Rollstuhl SB 48 - 50 cm	○	○	○	○	○
	Art.-Nr.	184498	184469	184478	184485	184492
	EURO*	810,00 €				835,00 €

ADI Rücken (10 cm Kontur) werden 1 bis max. 3 cm breiter gewählt, als die Sitzbreite des Rollstuhls.

⊗ **AUSWAHL löschen**

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

Auswahl	Art.-Nr.	Beschreibung		EURO *
		ZUBEHÖR ADI RÜCKENSYSTEM		
		Schiebegriff		
○	182270	Schiebegriff, starr	nicht mit Trommelbremse	0,00
○	182271	Schiebegriff, höhenverstellbar 10 cm	erhältlich ab Schiebegriffhöhe 45-55 cm	205,00

⊗ Von DIETZ empfohlene Auswahl

Dietz wählt die passende Schiebegriffhöhe entsprechend der Vorgabe unten aus. Für eine andere Kombination bitte entsprechend auswählen.

	ADI Rückenhöhe (cm)	25	33	41	46	51
Schiebegriff-höhe (cm)	starr 35 cm	⊗		○	○	○
	starr 41 cm / höhenverstellbar 45-55 cm	⊗		⊗	○	○
	starr 47 cm / höhenverstellbar 51-61 cm	○	○	○	⊗	○
	starr 53 cm / höhenverstellbar 57-67 cm	○	○	○	○	⊗

		Kopfstütze		
☐	185152	Ultra Kopfstütze, Hinterhaupt- und Nackenpolster getrennt, 3-fach verstellbar (W/H/T)		740,00
○	185143	Lateralpelotten, Bügel 23 cm li./re., + Halterung abschwenkbar, Polster 2 Stk. (11,4 x 5,1 cm)		535,00
○	185144	Lateralpelotten, Bügel 23 cm li., + Halterung abschwenkbar, Polster 1 Stk. (11,4 x 5,1 cm)		370,00
○	185145	Lateralpelotten, Bügel 23 cm re., + Halterung abschwenkbar, Polster 1 Stk. (11,4 x 5,1 cm)		370,00

Ultra Kopfstütze

Lateralpelotten links / rechts

Lateralpelotten links

Lateralpelotten rechts

Weitere Kopfstützen finden Sie auf einem separaten Bestellbogen auf unserer Website.

⊗ **AUSWAHL löschen**

Bestellbogen AS[01]

Beschreibung	EURO *

SITZKISSEN ZUR POSITIONIERUNG UND DEKUBITUSPROPHYLAXE

Sitzbreite zu Sitztiefe

Vicair Active O2 Kissenhöhe 6 cm

Sitztiefe (cm)	Sitzbreite (cm)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
	36	○	○	○	○							
	Art.-Nr.	184540	184544	184549	184553							599,00
	39	○	○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.	184541	184545	184550	184554		auf Anfrage					599,00
	42	○	○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.	184542	184546	184552	184551		184558	184562	auf Anfrage			599,00
	45	○	○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.	184543	184547	184548	184555		184559	184563	auf Anfrage			599,00
	48		○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.		auf Anfrage		184556		184560	184564	184566	184568		599,00
	51			○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.			a. Anfrage	184557		184561	184565	184567	184569		599,00
	54			○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.			auf Anfrage								599,00

Vicair Active O2 Kissenhöhe 9 cm

Sitztiefe (cm)	Sitzbreite (cm)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
	36	○	○	○	○							
	Art.-Nr.	184580	184584	184588	184592							599,00
	39	○	○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.	184581	184585	184589	184593		auf Anfrage					599,00
	42	○	○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.	184582	184586	184590	184594		184598	184701	auf Anfrage			599,00
	45	○	○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.	184583	184587	184591	184595		184599	184702	auf Anfrage			599,00
	48		○	○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.		auf Anfrage		184596		184600	184703	184705	184707		599,00
	51			○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.			a. Anfrage	184597		184700	184704	184706	184708		599,00
	54			○	○		○	○	○	○		
	Art.-Nr.			auf Anfrage								599,00

⊗ **AUSWAHL löschen**

Abweichungen gegenüber der Rollstuhlmaße von +/-1 cm sind zu vernachlässigen.

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

RÄDER

Antriebsräder

Alle Antriebsräder mit 12 mm Steckachse

Auswahl	Art.-Nr.	Beschreibung		EURO *
○	182012	24" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, Nabe und Felge schwarz, Greifring silber	Bereifung PU pannensicher, schwarz 24 x 1"	0,00
○	182013	24" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, Nabe und Felge schwarz, Greifring silber	Bereifung Luft Marathon plus 24 x 1"	60,00
○	182015	24" Leichtlaufrad, Hohlkammerfelge, Greifreifen Aluminium, radial gespeicht, Nabe und Felge schwarz, Greifring atomic-umbra, Zugelassen bis zu einem Nutzergewicht von 100 kg	Bereifung Luft Marathon plus 24 x 1"	219,00
○	182016	24" Leichtlaufrad, Hohlkammerfelge, Greifreifen Aluminium schwarz eloxiert, radial gespeicht, Nabe und Felge schwarz, Greifring schwarz, Zugelassen bis zu einem Nutzergewicht von 100 kg	Bereifung Luft Marathon plus 24 x 1"	219,00
○	182018	24" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, inkl. Trommelbremse für Begleitperson, Nabe und Felge schwarz, Greifring silber	Bereifung PU pannensicher, grau 24 x 1 3/8"	130,00
○	182021	24" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, inkl. Trommelbremse für Begleitperson, Nabe und Felge schwarz, Greifring silber	Bereifung Luft Marathon plus 24 x 1"	190,00

Weitere Antriebsräder auf Anfrage

○		22" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung Luft Marathon plus 22 x 1"	auf Anfrage
○		22" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung PU pannensicher, schwarz 22 x 1"	auf Anfrage
○		22" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, inkl. Trommelbremse für Begleitperson, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung Luft Marathon plus 22 x 1"	auf Anfrage
○		22" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, inkl. Trommelbremse für Begleitperson, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung PU pannensicher, schwarz 22 x 1"	auf Anfrage
○		26" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung Luft Marathon plus 26 x 1"	auf Anfrage
○		26" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung PU pannensicher, grau 26 x 1"	auf Anfrage
○		26" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, inkl. Trommelbremse für Begleitperson, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung Luft Marathon plus 26 x 1"	auf Anfrage
○		26" Felge, Greifreifen und Nabe in Aluminium, tangential gespeicht, inkl. Trommelbremse für Begleitperson, Nabe, Felge und Greifring schwarz eloxiert	Bereifung PU pannensicher, grau 26 x 1"	auf Anfrage

Die Kombination mit 22" und 26" Antriebsrädern muss in Abhängigkeit von der gewählten Sitzhöhe und Sitztiefe individuell geprüft werden. Unser Individual Team berät Sie gerne.

⊗ **AUSWAHL löschen**

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

Auswahl	Art.-Nr.	Beschreibung		EURO *

RÄDER

Position Antriebsräder

Position Antriebsrad: +2 (hinten) bis - 8 cm (vorne) relativ zur Mitte Rückenrohr

○	181061	+ 2 cm	Entspricht Radstandsverlängerung für Zusatzantriebe und Amputationsbeinstützen / nicht möglich in Kombination mit 22" Antriebsrad	0,00
○	181063	- 2 cm		0,00
○	181064	- 4 cm	nicht möglich bei Sitztiefe (36) 39 cm mit Anti-Kipp-Rädern (Art.-Nr. 182201 / 182202) empfohlen	0,00
○	181065	- 6 cm	nicht möglich bei Sitztiefe (36) 39 cm mit Anti-Kipp-Rädern (Art.-Nr. 182201 / 182202) empfohlen	0,00
○	181066	- 8 cm	nicht möglich bei Sitztiefe (36) 39 cm nur mit Anti-Kipp-Rädern (Art.-Nr. 182201 / 182202) verwenden	0,00



Sturzwinkel Antriebsräder

Einstellbar über Antriebsrad-Adapter ohne zusätzliches Montagematerial

○	181071	Sturzwinkel 0°		0,00
○	181072	Sturzwinkel 3°	Nicht möglich in Verbindung mit Trommelbremse	0,00

Lenkräder

○	182004	Leichtlaufrad Alucore 125 mm / 5"silber eloxiert	129,00
○	182005	Leichtlaufrad Alucore 125 mm / 5" schwarz pulverbeschichtet	129,00
○	182001	PU Softrolle 125 mm / 5", pannensicher, Felge aus Kunststoff	0,00
○	182002	PU Softrolle 150 mm / 6", pannensicher, Felge aus Kunststoff	0,00
○	182003	PU Softrolle 175mm / 7", pannensicher, Felge aus Kunststoff	0,00

Radgabeln

○	182006	Radgabeln (2 Stk.), silber eloxiert	0,00
○	182007	Radgabeln (2 Stk.), schwarz eloxiert	0,00

Hinterrad Adapter

○	182008	Hinterrad Adapter (2 Stk.), silber eloxiert	0,00
○	182009	Hinterrad Adapter (2 Stk.), schwarz eloxiert	0,00

GREIFREIFEN

Gripp

○	182026	Greifreifen 24" TETRA-GRIPP, schwarz, montiert	Spezialbeschichtete Greifreifen für TETRAPLEGIKER	256,00
○	182027	Greifreifen 24" ERGO-GRIPP, schwarz eloxiert, montiert	Ergonomische Greifreifen z.B. bei MS, Paraplegie, inkomplette Tetraplegie	256,00

Nicht möglich in Kombination mit PU Bereifung

⊗ **AUSWAHL löschen**

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

RÜCKEN

Rückenpolsterhöhe — Schiebegriffe

Höhe 3 cm justierbar

Auswahl	Art.-Nr.	Beschreibung			EURO *
○	183000	(35) 38 cm	höhenverstellbar + 10 cm		205,00
○	183010	(41) 44 cm	höhenverstellbar + 10 cm		205,00
○	183020	(47) 50 cm	höhenverstellbar + 10 cm		205,00
○	183060	(29) 32 cm	starr	nicht mit Trommelbremse, bis SB 44	0,00
○	183030	(35) 38 cm	starr	nicht mit Trommelbremse	0,00
○	183040	(41) 44 cm	starr	nicht mit Trommelbremse	0,00
○	183050	(47) 50 cm	starr	nicht mit Trommelbremse	0,00

Für Rollstühle mit SB 36 sind die Rückenpolster in den Höhen (29) 32, (35) 38 und (41) 44 cm kombinierbar.
Weitere Rückenhöhen können über einen Sonderbau angefragt werden.

Rückenwinkel

Einstellbar in Schritten von 5°

○	181121	- 5°	Bitte beachten: eingeschränkte Faltbarkeit		0,00
○	181122	0°			0,00
○	181123	5°			0,00
○	181124	10°	mit Anti-Kipp-Rädern (Art.-Nr. 182201 / 182202) empfohlen		0,00
○	181125	15°	mit Anti-Kipp-Rädern (Art.-Nr. 182201 / 182202) empfohlen		0,00

⊗ **AUSWAHL löschen**

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

Auswahl	Art.-Nr.	Beschreibung	EURO *

SEITENTEILE

Kleiderschutz/Radabdeckung Aluminium (Abb.1)

○	182041	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, Atomic Umbra	0,00
○	182043	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, schwarz	0,00
○	182044	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, Petrol	0,00
○	182045	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, Titangrau	0,00
○	182047	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, Kobaltblau	0,00
○	182048	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, Perlweiß	0,00
○	182053	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, Garnet red	0,00

Kleiderschutz/Radabdeckung Aluminium höhenverstellbare Armauflage (PU) (Abb.2)

○	182042	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Atomic Umbra	185,00
○	182046	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Petrol	185,00
○	182049	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Perlweiß	185,00
○	182050	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Schwarz	185,00
○	182051	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Titangrau	185,00
○	182052	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Kobaltblau	185,00
○	182054	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Garnet red	185,00

Alle höhenverstellbaren Armauflagen sind nicht kompatibel mit 3° Sturz der Antriebsräder

Kleiderschutz Kunststoff nach hinten abschwenkbar höhenverstellbare Armauflage (PU) (Abb. 3)

○	182061	Kleiderschutz aus Kunststoff, nach hinten abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflage (PU), Long oder Desk montierbar, Mattschwarz	185,00

Nicht möglich in Verbindung mit 3° Sturz der Antriebsräder

⊗ **AUSWAHL löschen**



Kleiderschutz/Radabdeckung Aluminium



Kleiderschutz/Radabdeckung Aluminium höhenverstellbare Armauflage (PU)



Kleiderschutz Kunststoff nach hinten abschwenkbar höhenverstellbare Armauflage (PU)

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

Auswahl	Art.-Nr.	Beschreibung		EURO *
HEMI ARMAUFLAGE				
☐	182064	HEMI Armauflage, Handstück flach links, PU, 360° drehbar	465 mm (L)	356,00
☐	182067	HEMI Armauflage, Handstück flach rechts, PU, 360° drehbar	465 mm (L)	356,00
☐	182065	HEMI Armauflage, Handstück ergo. links, PU, 360° drehbar	477 mm (L)	378,00
☐	182066	HEMI Armauflage, Handstück ergo. rechts, PU, 360° drehbar	477 mm (L)	378,00
☐	182063	Verlängerungsstück PU, Unterarmschale	70 mm (L)	65,00

HEMI Armauflage, Handstück flach

HEMI Armauflage, Handstück ergonomisch



Verlängerungsstück

BEINSTÜTZEN (geteilt abnehmbar)

Beinstützen-Oberteil

○	182102	Beinstütze 70°	Auslösehebel unten, seitlich abschwenkbar, Unterschenkellänge 37 – 51 cm	0,00
○	182101	Beinstütze 80°	Auslösehebel oben, seitlich abschwenkbar, Unterschenkellänge 37 – 51 cm	0,00
○	182103	Beinstütze 90°, nicht möglich in Verbindung mit 6" / 7" Vorderrad	Auslösehebel oben, seitlich abschwenkbar, Unterschenkellänge 37 – 51 cm	125,00

Beinstütze kürzen im Sonderbau

☐	182104	Beinstütze kürzen, Unterschenkellänge 33 – 47 cm	auf Anfrage
☐	182105	Beinstütze kürzen, Unterschenkellänge 29 – 39 cm	auf Anfrage

Nicht möglich mit der Beinstütze 70°

Beinstützen-Fußteil

○	182181	Beinstützen-Fußteil, Standard, schwarz, Paar	hochklappbar, inkl. Fersenband	0,00
○	182191	Beinstützen-Fußteil, schwarz, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband (nicht möglich mit SB 36)	48,00
○	182184	Beinstützen-Fußteil, Standard, blau, Paar	hochklappbar, inkl. Fersenband	0,00
○	182194	Beinstützen-Fußteil, blau, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband (nicht möglich mit SB 36)	48,00
○	182131	Beinstützen-Fußteil, Fußbrett, Aluminium	hochklappbar inkl. Wadenband (nicht möglich mit SB 36)	295,00

Zubehör

☐	182141	BW Beinstütze rechts	waagrecht verstellbar	145,00
☐	182151	BW Beinstütze links	waagrecht verstellbar	145,00
☐	182161	Amputationsauflage winkeleinstellbar, rechts		130,00
☐	182171	Amputationsauflage winkeleinstellbar, links		130,00

⊗ **AUSWAHL löschen**



Beinstütze Standard



Beinstütze, winkelverstellbare Fußplatte



Beinstütze, winkelverstellbares Fußbrett



Beinstütze waagerecht verstellbar, Fußplatte winkelverstellbar



Amputationsauflage winkeleinstellbar

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

Bestellbogen AS[01]

Auswahl	Art.-Nr.	Beschreibung		EURO *

SONDERFARBEN

Sonderlackierung

☐	181056	Seitenrahmen und Kleiderschutz Aluminium	RAL Farbton	480,00
☐	181057	Seitenrahmen	RAL Farbton	320,00
☐	181058	Kleiderschutz Aluminium	RAL Farbton	240,00

Der Kleiderschutz aus Kunststoff ist nicht lackierbar



Kleiderschutz Aluminium



Kleiderschutz Aluminium
höhenverstellbare Armauflage



Bsp. Darstellung
Sonderfarben Seitenrahmen

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

☐	182202	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	rechts	99,00
☐	182201	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	links	99,00
☐	198069	Speichenschutz transparent, Rad 24" nicht möglich in Verbindung mit dem 24" Leichtlaufrad und Einhandantrieb auf der aktiven Seite	Paar	80,00
☐	182212	Bremshebelverlängerung 10 cm abklappbar	rechts	39,00
☐	182211	Bremshebelverlängerung 10 cm abklappbar	links	39,00
☐	182222	Stockhalter nur in Verbindung mit Auftrittrohr	rechts	15,00
☐	182221	Stockhalter nur in Verbindung mit Auftrittrohr	links	15,00
☐	182231	Therapietisch bis SB 44 cm		138,00
☐	182232	Therapietisch ab SB 46 cm		158,00
☐	182241	Auftrittrohr	rechts	35,00
☐	182242	Auftrittrohr	links	35,00
☐	182260	Einhandantrieb nicht möglich in Verbindung mit 3° Sturz der Antriebsräder oder Trommelbremse In Verbindung mit dem Anti-Kipp-Rad ist eine Montage nur in Sitzhöhe 43,75 - 50 cm möglich	rechts	939,00
☐	182261	Einhandantrieb nicht möglich in Verbindung mit 3° Sturz der Antriebsräder oder Trommelbremse In Verbindung mit dem Anti-Kipp-Rad ist eine Montage nur in Sitzhöhe 43,75 - 50 cm möglich	links	939,00
☐	182254	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 10 cm	rechts	205,00
☐	182255	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 10 cm	links	205,00
☐	182262	Hemi Kit, Distanzblock: Lenkräder 30mm ausgestellt für mehr Fußfreiheit		299,00
☐	182250	Kraftknoten System, mit Beckengurt und Kopfstütze		1.179,00
☐	182256	Kopfstütze inkl. Halterung, SB 36-42 (Crash-Test erprobt)		503,40
☐	182257	Kopfstütze inkl. Halterung, SB 44-48 (Crash-Test erprobt)		503,40
☐	182258	Kopfstütze inkl. Halterung, SB 50-54 (Crash-Test erprobt)		503,40

⊗ **AUSWAHL löschen**

* Preise: VK netto zzgl. der gesetzl. MwSt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeines
1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sämtliche Nebenabsprachen zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Vertreter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

2. Mit Auftragsbestätigung besteht für den Besteller Abnahmeverpflichtung für die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Ware.

3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.

§ 3 Lieferung und Lieferfristen
1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.

2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.

3. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.

§ 4 Höhere Gewalt
1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang.

2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen
1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisten usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.

2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschließlich Verpackung.

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug.

5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugseintritt Verzugszinsen in Höhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.

6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 6 Datenspeicherung
Hinweis gem. § 33 Bundesdatenschutzgesetz: Kundendaten werden gespeichert.

§ 7 Versand und Transportschäden
1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungsprämie von 1 % des Warenwertes berechnet.

2. Erkennt der Besteller Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung bescheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

§ 8 Gewährleistung und Haftung
1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.

2. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.

3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr.

5. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 9 Rücksendung
Waren können nur mit unserer Einwilligung zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss auf dem Rücklieferungsantrag angegeben werden, die entsprechende Rechnungskopie muss der Rücklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift werden 15 % Bearbeitungsgebühr sowie die Hinfracht in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.

2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Karlsbad.

2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Firmensitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 12 Urheberrechte
An Abbildungen, insbesondere von unseren Produkten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt vor allem für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Nutzung, Verwendung oder Weitergabe bedarf der Kunde oder Geschäftspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 13 Salvatorische Klausel
Für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.© DIETZ GmbH / Karlsbad
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigungvon DIETZ GmbH / Karlsbad.
Stand 2021-05. V12.7.1

DIETZ GROUP

Manuelle Rollstühle
Elektro-Rollstühle
Rollatoren
Gehwagen / Transferwagen
Gehhilfen / Transferhilfen / Positionierungshilfen
Scooter
Elektro-Antriebe
Bad & WC
XXL-Produkte
Anti-Dekubitus
CustomLine (XXL-Sonderbau)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
Telefon +49 7248.9186-0
Telefax +49 7248.9186-86
info@dietz-reha.de
www.dietz-rehab.de

DIETZ Rehab DIETZ Power DIETZ SmartCare BECHLE TOMTAR GATE