DIETZ Power

Bestellbogen

SANGO slimline RWD / MWD / FWD

Sitzsystem SEGO comfort lift

Stand 2023-01 / Version 4.0 DE

SANGO slimline RWD
Sitzmodul SEGO comfort lift

SANGO slimline MWD
Sitzmodul SEGO comfort lift
HMV-Nr. 18.99.06.1131

SANGO slimline FWD
Sitzmodul SEGO comfort lift

Produktdetails

FAHRGESTELL

- Antrieb: Hinterradantrieb, Vorderradantrieb oder Mittelradantrieb
- Max. Geschwindigkeit: 6 km/h, 10 km/h,12,5 km/h oder 14,5 km/h
- Batterien 60 Ah (AGM) Super Cycle kompakt
- Ladegerät 8 A oder 12 A
- R-net Steuerung

SITZ

- Feste Halterung für Steuerung, rechts oder links
- LED Scheinwerfer, Licht und Blinker, StVO konform
- Sitzsystem SEGO comfort lift mit teleskopierbarem Sitzrahmen
- Sitzbreite 42 - 50 cm
- Sitztiefe 48 - 55 cm

SPEZIFIKATIONEN

- Max. Zuladung 136 kg
- Gesamtgewicht[1] ab 111 kg, inkl. 60 Ah AGM Batterien ab 139 kg
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash-tested gemäß ISO 7176-19 - für den Personentransport im Fahrzeug geeignet

FARBEN

- Rahmenfarben: Blau matt, Gold matt, Cherry Rot, Schwarz glänzend oder Weiß glänzend

SONDERBAU (Optional zum Grundmodell)

- Erweiterte Sitzfunktionen
- Erweiterte elektrische und elektronische Komponenten
- Sondersteuerungen

Preis Grundmodell RWD/FWD/MWD (EUR zzgl. gesetzl. MwSt) ab 13.390,00

[1] FWD Grundaustattung
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.
Angaben zu weiteren Abmessungen finden Sie am Ende des Bestellbogens.

Bestellbogen bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:
E-Mail: individual@dietz-group.de
Fax: +49 7248.9186 - 86

Hinweis: Im Bestellbogen mit "STD" gekennzeichnete Artikel sind die Standard Konfiguration.
Ihre Bestellung benötigt die folgenden Informationen zur Bearbeitung:
1) Benutzername 2) Benutzermaße 3) Benutzergewicht

Angaben zur Bestellung:

Sanitätsfachhaus	
Kunden-Nr.	
Auftrag Angebot Basis VK Angebot Basis EK	☐ ☐ ☐
Name des Patienten/ Kommission	
Lieferanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



Angaben zur Person:

Geschlecht	
Alter	
Größe	
Gewicht kg	
Indikation	

Scheitelhöhe	1	
Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter)	2	
Achselhöhe	3	
Armlehnenhöhe	4	
Unterschenkellänge	5	
Oberschenkellänge	6	
Unterarmlänge bis Handmitte	7	
Rumpftiefe	8	
Rumpfbreite	9	
Hüftbreite	10	

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro
		ANTRIEB			
☐	637048	SANGO slimline SEGO comfort lift FWD	bis 136 kg		13.390,00
☐	637049	SANGO slimline SEGO comfort lift RWD	bis 136 kg		13.390,00
☐	637050	SANGO slimline SEGO comfort lift MWD	bis 136 kg	HMV-Nr. 18.99.06.1131	13.390,00
☐	639003	SANGO MWD mit 6 statt 5 Räder		bei Sitzbreite 42 cm max. 120 kg Benutzergewicht	0,00
		Maximale Geschwindigkeit			
☐	632650	6 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 250 W			STD
☐	631007	10 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W		bei FWD R-net Gyro erforderl.	1.060,60
☐	631008	12,5 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W		nur in Verbindung mit R-net Steuerung, empfohlen 120 A Controller; bis 130 kg Benutzergewicht; Nicht in Verbindung mit FWD und nicht mit 10" PU Bereifung	1.418,00
☐	636280	14,5 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 550 W			1.748,50
		StVZO Konfiguration und TÜV Gutachten			
☐	631009	Einzelbetriebserlaubnis für > 6km/h in Deutschland		mit Spiegel links montiert, Kennziffernhalter, TÜV Gutachten	244,10
		Rahmenfarbe			
☐	631010	Rahmenfarbe Rot metallic, glänzend			0,00
☐	631011	Rahmenfarbe Blau, matt			0,00
☐	631012	Rahmenfarbe Gold, matt			STD
☐	631003	Rahmenfarbe Schwarz, glänzend			0,00
☐	636145	Rahmenfarbe Weiß, glänzend			0,00
☐	631013	Sonderfarbe gemäß RAL Farbcodierung			805,70
		Batterien & Ladegeräte			
☐	632456	Batterie, 2 x 60 Ah AGM, SuperCycle Kompakt			0,00
☐	631017	Ladegerät 24V 8A, Batterie, ohne Lüfter			STD
☐	631018	Ladegerät 24V 12A, Batterie, mit Lüfter			232,20

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro
		RÄDER UND BEREIFUNG			
		Radgrößen	**Antriebsart**		
☐	631019	Antriebsräder 12" und Lenkräder 8"	FWD/RWD	nicht in Verbindung > 6 km/h	0,00
☐	631020	Antriebsräder 14" und Lenkräder 9"	FWD/RWD		STD
☐	631022	Antriebsräder 12", Lenk- & Stützräder 7"	MWD		0,00
☐	631023	Antriebsräder 14", Lenk- & Stützräder 8"	MWD		STD
☐	636281	Outdoor-Räder 15" & 9", Stollenprofil, Luft	FWD/RWD	nicht in Verbindung mit Sitzhöhe 41 cm; bei FWD R-net Gyro erforderlich	624,20
☐	636299	Outdoor-Räder 15" & 9" Stollenprofil, Luft Stützräder 8"	MWD 6 Räder		auf Anfrage
		Rad- / Reifen-Typ			
☐	631024	Lenkräder, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD		STD
☐	632026	Lenk- & Stützräder, Luft, Pannenschutz	MWD	nicht in Verbindung mit 7"	STD
☐	636284	Lenkräder 9" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD		32,40
☐	636283	Lenkräder 8" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	MWD	mit angepasster Lenkradgabel Stützräder mit Rillenprofil	253,80
☐	631026	Lenkräder, PU, pannensicher	FWD/RWD		148,00
☐	631027	Lenkräder & Stützräder PU, pannensicher	MWD	nur in Verbindung mit 8“und 9“ Rädern 631023, 632338	289,40
☐	631029	Antriebsräder, luftbereift, pannengeschützt			STD
☐	631028	Antriebsräder, PU, pannensicher			213,80
		Radoptionen			
☐	639061	Extra Lenkradfederung 8" nur mit 631023	MWD	nicht in Verbindung mit Stolle	966,60
☐	636203	Lenkradarretierung, elektrisch		MWD nur vorne	961,20
☐	636179	Antikippstützen manuell klappbar	FWD/RWD		356,40
☐	631030	Reifenfarbe Schwarz			STD
☐	631031	Reifenfarbe Grau			0,00
		Schutzbleche			
☐	631032	Schutzblech Lenkräder 9"		nicht in Verbindung mit Stolle und extra Lenkradfederung	100,40
☐	631033	Schutzblech Antriebsräder 14"			100,40

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Elektrische Optionen		
		Rücken		
☐	631034	Rückenwinkelverstellung elektr., 0° bis 30°	empfohlen bei mitlaufenden biomechanischen Armlehnen	1.502,30
☐	636175	Biomechanischer elektr. Rücken bis 45° 1 Aktuator	enthält biomechanisch mitlaufende Armlehnen	2.494,80
☐	631040	Biomechanischer elektr. Rücken bis 163°, 1 Aktuator	enthält biomechanisch mitlaufende Armlehnen	2.988,40
		Sitz		
☐	631180	Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° bis 45°	2 Aktuatoren RWD: Benutzergewicht > 100 kg = Winkeleinstellung nur bis 35°	STD
☐	636144	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis 40°)	Sitzhöhe +3 cm bei 0°	59,00
☐	631181	Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° bis 52°	2 Aktuatoren RWD: Benutzergewicht > 100 kg = Winkeleinstellung nur bis 35°	408,20
☐	636184	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis 47°)	Sitzhöhe +3 cm bei 0°	59,00
☐	632403	Aufstehhilfe, elektrisch, Katapultsitz - 25° anterior	SONDERBAU ab Sitzhöhe 42,5 cm; Sitzkissenaussparung (Art. 632339) erforderlich; nicht in Verbindung mit Beckenführung	Auf Anfrage
		Zentrale Beinstützen elektrisch (inklusive Wadenpolster)		
☐	631038	Zentrale Beinstütze mit 1 Verstellmotor winkel-verstellbar 30°bis 95° (85 - 150°), Unterschenkellänge 275 - 390 mm, Längenausgleich 100 mm	1 Aktuator Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	1.965,60
☐	632450	Zentrale Beinstütze mit 2 Verstellmotoren, unabhängig Längen- und winkelverstellbar 30°bis 95° (85 - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275 - 375 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.322,00
		Zubehör zentrale Beinstützen		
☐	636162	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, klein (Breite 19-26 cm)		289,40
☐	636163	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, groß (Breite 25-33 cm)		289,40
☐	636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatte einstellbar	62,60
☐	632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5mm)	nur in Verbindung mit zentraler Fußplatte	85,30
		Abnehmbare elektrische Beintstützen (inklusive Wadenplatten)		
☐	631037	Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar mit 1 Verstellmotor winkelverstellbar 6°bis 70° (110°-174°), inkl. Wadenplatten, Unterschenkellänge 340 - 510 mm, Längenausgleich 230 mm	2 Aktuatoren (1 pro Beinstütze)	2.345,80
		Zubehör elekrisch abnehmbare Beinstützen		
☐	631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		65,90
☐	631136	Kniepolster rechts		75,60
☐	631137	Kniepolster links		75,60

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		BEDIENMODUL		
		R-net system (alle R-net Joysticks können 6 Aktuatoren bedienen)		
		Power module		
☐	636008	R-net 120A Power Module		STD
☐	631069	Wechsel von Controller Sprache Deutsch zu Englisch	in Verbindung mit CJSM1 / CJSM2	0,00
		R-net Joystick		
☐	632052	Joystick R-net mit LED Anzeigeleuchten		0,00
☐	632053	Joystick R-net mit farbigem LCD Display	CJSM1; 2 Klinkenstecker	533,50
☐	632055	Joystick R-net mit farbigem 3.5 Zoll Display Infrarot, Metallgehäuse	CJSM2; 2 Klinkenstecker	1.751,80
☐	632057	Joystick R-net, farbiges 3,5 Zoll Display, Infrarot & Bluetooth, Metallgehäuse	CJSM2; 2 Klinkenstecker	2.318,80
☐	632059	Joystick R-net Tischmittelsteuerung, umkehrbar LCD Display (CJSM1) inklusive Tisch (mit zusätzliche Ladebuchse)		2.071,40
☐	632060	R-net CJSM2 Joystick als robuste HD-Ausführung (650 Gramm; u.a. empfohlen bei Spastizität, Dystonie)	nur in Verbindung mit 632055 oder 632057	1.690,20
		Auswahl Sondersteuerungen statt R-net Joystick, siehe Rubrik Sondersteuerungen		
		Weitere R-net Module		
☐	631062	Schalterbox - Direktsteuerung der Aktuatoren, Druckktaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2; montiert an Joystick	891,00
☐	632397	Schalterbox - Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2; montiert an Joystick	891,00
☐	636177	Montage Schalterbox für Direktsteuerung (bitte Position angeben)	SONDERBAU	auf Anfrage
		Position:		
☐	636207	Schalterbox integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung angeben	nur in Verbindung mit 636015	275,40
☐	631063	**Gyro Modul,** empfohlen > 6 km/h und in Verbindung mit Sondersteuerung und bei Einschränkungen der Handkraft;	erforderlich bei FWD > 6 km/h	1.582,20

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Joystick Montage		
☐	631041	Joystick, rechts montiert, starr		STD
☐	631042	Joystick, links montiert, starr		0,00
☐	631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		232,20
☐	631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar		232,20
☐	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU	auf Anfrage
☐	636181	Joystick , links montiert, elektr. abschwenkbar	bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:	auf Anfrage
		Position:		
☐	632223	Tischmittelsteuerung, Anbauseite rechts		0,00
☐	632224	Tischmittelsteuerung, Anbauseite links		0,00
		Joystick Aufsätze		
☐	632201	Joystick Aufsatz, Pilzgriff		99,40
☐	632202	Joystick Aufsatz, Kugel klein		99,40
☐	636016	Joystick Aufsatz Golfball Ø 43 mm		38,90
☐	631045	Joystickaufsatz Hartschaum halbrund Ø 45 mm		99,40
☐	632203	Joystick Aufsatz, Softball groß, 70 mm, gelb		99,40
☐	632204	Joystick Aufsatz, Stab		99,40
☐	632205	Joystick Aufsatz, T-Griff		99,40
☐	636148	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal klein 6 cm breit		157,70
☐	632206	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal groß 10,5 cm breit		157,70
☐	636151	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal klein 8 cm breit		157,70
☐	632207	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal groß 10,5 cm breit		157,70
		R-net Steuerung für Begleitperson		
☐	631067	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken rechts		805,70
☐	631068	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken links		805,70
☐	631060	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, rechts		240,80
☐	631061	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, links		240,80
☐	632311	R-net Steuerung Begleitperson mittig, beidhändiger Bediengriff mit Halterung		4.155,80
☐	632310	Steuerung Begleitperson Scoot Control mo-vis mit Halterung		4.155,80
		Weitere R-net Optionen		
☐	636235	USB-Ladebuchse, 2 Anschlüsse x 2,5 A Montage an Armlehne ggü. Joystick	nur in Verbindung mit R-net	264,60
☐	631082	Schlüssel zur Systemblockierung	nur in Verbindung mit R-net	84,20
☐	631065	Zusätzliche Ladebuchse; STD Positionierung Rückenrahmen rechts Bitte Positionierung angeben, wenn abweichend gewünscht:	inkludiert in Joystick Tischmittelsteuerung	298,10
		Position:		

Zusätzlich sind alle Penny & Giles kompatiblen Steuerungsmöglichkeiten erhältlich, wie beispielsweise Omni Modul, Kinnsteuerung und Tischsteuerung. Siehe Abschnitt Sondersteuerungen.

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		SEGO COMFORT SITZSYSTEM		
■	636190	**SEGO comfort lift Sitzsystem** im STD enthalten	- Abnehmbare Armlehnen[3] - Teleskopierbarer Sitzrahmen	0,00

[3] mitlaufende biomechanische Armlehnen unter Rubrik Armlehne SEGO Comfort auswählbar - zu empfehlen bei elektr. Rückenverstellung

Sitzhöhe[4] (gemessen 14" und 9" Bereifung, Boden bis Oberkante Sitzrahmen 0°, ohne Sitzkissen)

☐	632630	41 cm	STD
☐	632631	43 cm	0,00
☐	632632	44 cm	0,00
☐	632633	45 cm	0,00
☐	632634	46 cm	0,00
☐	632635	47 cm	0,00
☐	632636	48 cm	0,00
☐	632637	50 cm	0,00

[4] Die jeweilige Sitzhöhe variiert in Kombination von 15/14/12 Zoll Antriebsrädern mit 7/8/9 Zoll Lenkrädern um ca. -1,25 bis 2,5 cm
Die Möglichkeit der jeweiligen Sitzhöhe hängt von den gewählten Optionen und ihrer Kombination ab.

Sitzbreite (entspricht auch dem Kissenmaß)

☐	636035	42 cm	0,00
☐	636036	44 cm	0,00
☐	636037	46 cm	0,00
☐	636038	48 cm	0,00
☐	636039	50 cm	0,00

Sitztiefe (entspricht auch dem Kissenmaß)

☐	636042	48 cm	0,00
☐	636043	55 cm	0,00

☐	631091	Sitzkissen in Sondermaß	SONDERBAU	auf Anfrage

Angaben:

		Ausführung Sitzkissen mit integrierte Sitzplatte	**Bezugsstoff**	
☐	636048	Sitzkissen standard, 90 mm Höhe	nur in Vinyl	STD
☐	631092	Sitzkissen leichte Kontur, 90/115 mm Höhe	Vinyl	315,40
☐	631096	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Spanngurten, 125 mm	Mesh	631,80
☐	631098	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Viscoschaum, 125 mm	Mesh	720,40

		Ausführung Sitzkissen <u>ohne</u> integrierte Sitzplatte		
☐	636154	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, Bezug Mesh	Mesh, nur in Verbidnung mit Sitzplatte Vinyl oder Metall	602,00
☐	636155	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, mit Viscoschaum, Mesh		690,00
☐	631107	Ohne Sitzkissen	bitte Maße wählen	0,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Sitzkissenbezug		
☐	636049	Bezug Sitzkissen Mesh statt Vinyl	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
☐	636050	Bezug Sitzkissen Inko mit Stretch statt Mesh	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
☐	632339	Sitzkissen mit Ausschnitt für Katapult erforderlich bei Auswahl Katapultsitz 632403	SONDERBAU	auf Anfrage
		Sitzplatten und Kissenführungen	**Material**	
☐	631103	Sitzplatte, Höhe 2mm > schließt mit Standard Rahmen ab (45 cm Tiefe, Breite ab 36 cm variiert mit gewählter Sitzbreite)	Metall; nicht in Verbindung mit Katapultsitz	52,90
☐	631100	Sitzplatte, Höhe 10 mm > gemäß Vorgabe Sitzbreite/-tiefe	Vinyl	89,60
☐	631102	Sitzplatte mit Spanngurten, Höhe 10mm > gemäß Maßangaben	Vinyl	158,80
☐	631104	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, vorne	Vinyl	34,60
☐	631105	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, hinten	Vinyl	34,60
☐	631106	Kissenführung Sitzplatte, hinten, 5 cm Höhe, tiefeneinstellbar Maßangaben zum Kissen für Kissenführung vorne / hinten (TxBxH)	Acryl	62,60
		Angaben:		
		Beckenführungen		
☐	631110	Gepolstert klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	172,80
☐	631111	Gepolstert groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	211,70
☐	631112	Gepolstert, klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	250,60
☐	631113	Gepolstert, groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	291,60
☐	631114	Materialwechsel von gepolstert auf Acryl	nur in Verbindung mit 631110 / 631111	0,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro
		RÜCKENPOLSTER SEGO COMFORT			
		Rückenmaße			
		Breite des Rückenpolsters			
☐	636053	42 cm			0,00
☐	636054	44 cm			0,00
☐	636055	46 cm			0,00
☐	636056	48 cm			0,00
☐	636057	50 cm			0,00
		Höhe des Rückenpolsters			
☐	636060	50 cm			0,00
☐	636061	57 cm			0,00
☐	631115	Rückenpolster in Sondermaß:		SONDERBAU	auf Anfrage
		Angaben:			
		SEGO Rückenpolster Positionierung / Montage			
☐	632647	Position 1 niedrig 0 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		nicht in Verbindung mit Katapultsitz und biomech. Rücken	0,00
☐	632648	Position 2 standard 4 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster			STD
☐	632649	Position 3 hoch 8 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster			0,00
☐	636225	Kälteschutz zwischen Rückenpolster und Sitzpolster			162,00
		SEGO Rückenpolster Positionierung	**Kontur**		
☐	636064	Rückenpolster standard		nur Vinyl	STD
☐	631116	Rückenpolster, konturiert	6,5 cm	Vinyl	256,00
☐	631117	Tief konturiert mit anpassbarer Führung	11,5 cm	Mesh	560,50
☐	631118	Tief konturiert mit anpassbarer Führung und vertikalen elastischen Spanngurten	11,5 cm	Mesh	679,30
☐	631119	Tief konturiert mit anpassbarer Führung und horizontalen verstellbaren Velcrogurten	11,5 cm	Mesh	703,10
☐	632639	Tief konturiert, flexibel, horizontale Velcrogurte verbinden Stege rechts, links → FLEX	11,5 cm	Mesh	750,60
☐	631121	Extra tief konturiert, anpassbare Führung und horizontalen verstellbaren Velcrogurten	14,5 cm	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	762,50
☐	632641	Extra tief konturiert, flexibel, horizontale Velcrogurte verbinden Stege rechts, links → FLEX	14,5 cm	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	810,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Rückenpolsterbezug Sonderform / Rückenpolsteroption		
☐	636065	Bezug Rückenpolster Mesh statt Vinyl	Nicht in Verbindung mit Std Rückenpolster 636064	0,00
☐	636066	Bezug Rückenpolster Inko mit Stretch statt Mesh	Nicht in Verbindung mit Std Rückenpolster 636064	0,00
		Rückenrahmen zur Montage von alternativen Rückenpolstern		
☐	631108	Ohne Rückenpolster		0,00
☐	631080	Rückenrahmenbreite 40 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)		STD
☐	631081	Rückenrahmenbreite 48 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)	nur in Verbindung mit abnehmbaren Armlehnen	339,10
		Rückenlehnen Optionen		
☐	631128	Einstellbare Rückenlehne, Winkel 0° bis 30°		STD
☐	631183	Manuelle winkelverstellung Rückenlehne 0 ° bis 30°, stufenlos, Gasdruckdämpfer		267,80
☐	631126	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, rechts (18x13 cm)		362,90
☐	631127	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, links (18x13 cm)		362,90
☐	631129	Faltbare Rückenlehne	nicht in Verbindung mit biomechanischen Rücken	200,90

ARMLEHNEN SEGO COMFORT

		Armlehnen		
☐	631144	Armlehnen, abnehmbar mit Seitenschild höhen- und winkelverstellbar	Höhenverstellbar 265-350 mm	STD
☐	636069	Armlehnen nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar	Empfohlen bei elektr. Rücken; Enthalten bei Option biomech. elektr. Rücken Art. 631040/ 636175	612,40
☐	631178	Höhenadapter 40 mm für biomechanische Armlehnen	nur in Verbindung mit 636069	58,30
		Armlehnenpolster	**Bezug:**	
☐	631146	34 cm, rechts	PU	STD
☐	631147	34 cm, links	PU	STD
☐	631148	Gepolstert 30 cm, rechts	Vinyl	32,40
☐	631149	Gepolstert 30 cm, links	Vinyl	32,40
☐	631150	Gepolstert 40 cm, rechts	Vinyl	41,00
☐	631151	Gepolstert 40 cm, links	Vinyl	41,00
☐	631152	Gepolstert 40 cm, rechts, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	61,60
☐	631153	Gepolstert 40 cm, links, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	61,60
☐	631164	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Armlehnenpolster	Mesh	58,30

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		HEMI Armschalen Varianten		
☐	636228	Handstück flach rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	376,90
☐	636229	Handstück flach links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	376,90
☐	636287	Handstück ergo rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	418,00
☐	636286	Handstück ergo links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	418,00
☐	636288	Handstück ergo universal, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	428,80
☐	636230	Verlängerung Armauflage 70 mm	PU, nur gegenüber Joystickseite	49,70

MANUELLE BEINSTÜTZEN

		Zentrale Beinstütze, manuell		
☐	631130	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar von 28° bis 90° (90°-152°), Unterschenkellänge 275 - 410 mm	Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	0,00
		Zubehöre zentrale Beinstütze		
☐	636162	Fußplatte klein in der Breite einstellbar, Breite 19-26 cm	statt zentrale Fußplatte STD	289,40
☐	636163	Fußplatte groß in der Breite einstellbar, Breite 25-33 cm	statt zentrale Fußplatte STD	289,40
☐	636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatten einstellbar	62,60
☐	632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5mm)	nur in Verbindung mit zentrale Beinstütze 631130	85,30
☐	631131	PU Wadenpolster für zentrale Beinstütze		117,70
☐	636178	Fußplatte Sonderbau	SONDERBAU	auf Anfrage
		Position:		
		Abschwenkbare Beinstützen, manuell		
☐	632398	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und Wadenband, Unterschenkellänge 320 - 490 mm, rechts und links		0,00
☐	631133	Wegschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 260 - 425 mm, rechts und links		261,40
☐	631134	Abschwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen 6°-70° (110°-174°) mit winkelverst. Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 310-480 mm, Längenausgleich 230 mm		616,70
		Zubehör wegschwenkbare Beinstützen		
☐	631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		65,90
☐	631136	Kniepolster rechts		75,60
☐	631137	Kniepolster links		75,60
☐	631138	Fersenband rechts, Leder		92,90
☐	631139	Fersenband links, Leder		92,90
☐	631142	Amputationsauflage rechts		240,80
☐	631143	Amputationsauflage links		240,80

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		KOPFSTÜTZE SEGO COMFORT		
		Halterung		
☐	631154	Einstellbar in Höhe und Tiefe		179,30
☐	631155	Einstellbar in Höhe, Tiefe und Breite		250,60
		Kopfpolster	**Bezug**	
☐	631157	Kopfstütze, PU klein	PU	190,10
☐	631158	Kopfstütze, gepolstert klein	Vinyl	220,30
☐	631159	Kopfstütze, gepolstert flexibel klein	Vinyl	262,40
☐	631160	Kopfstütze, gepolstert flexibel groß	Vinyl	286,20
☐	631162	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Kopfstütze	Mesh	70,20
		THERAPIETISCH		
☐	632221	Transparent, seitlicher Ausschnitt Joystickseite		537,80
☐	632222	Transparent, halbseitig (Aufnahme auf Gegenseite Bedienmodul)		510,80
☐	639050	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, vorne		73,40
☐	639051	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, rechts		73,40
☐	639052	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, links		73,40

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		ALLGEMEINES ZUBEHÖR		
☐	631169	Beckengurt Standard, 190 cm		117,70
☐	631168	Adapter zur höheren Gurtmontage	Befestigung am Rückenrahmen	76,70
☐	631166	Beckengurt mit Rollautomat 135cm, rechts		272,20
☐	631167	Beckengurt mit Rollautomat 135 cm, links		272,20
☐	636156	Armlehnentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), rechts montiert		63,70
☐	636157	Armlehnentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), links montiert		63,70
☐	631171	Spiegel rechts montiert		99,40
☐	631172	Spiegel links montiert	im StVZO Artikel 631009 enthalten	99,40
☐	631173	Stockhalter für 2 Stöcke, re. montiert		65,90
☐	631176	Stockhalter für 2 Stöcke, links montiert		65,90
☐	631175	Vorbereitung für Dahl-Docking-System	Dahl-Docking-System über den Fachhandel erhältlich	584,30
☐	631177	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. Dahl Andockplatte	Dahl-Docking-System über den Fachhandel erhältlich	684,70
☐	632399	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)		177,10
☐	636204	Abdeckhaube für Elektrorollstuhl wasserabweisend, schwarz		194,40
☐	636236	Universalplattform, Maßangaben (L x B x H in mm):	SONDERBAU	auf Anfrage

Position:

Für individuelle Oberkörper-, Becken- und Fußpositionierungen über Gurte, sprechen Sie bitte direkt unsere Produktspezialisten an. Unsere Positionierungshilfen können nur in Verbindung mit einem Elektrorollstuhl bezogen werden. auf Anfrage

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		SONDERSTEUERUNGEN		
		Hinweis: Nachfolgende Sondersteuerungen für Elektrorollstühle sind über die HMV-Nr. 18.99.99.0702 als Zubehör abzurechnen		
		Omni		
☐	636070	Omni 2 Modul, fest montiert, rechts		2.697,80
☐	636071	Omni 2 Modul, fest montiert, links		2.697,80
☐	636072	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, rechts		3.153,60
☐	636073	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, links		3.153,60
☐	636189	Omni 2 Modul Montage an Joystick		2.784,20
		Joystick / Eingabegeräte Hand-, Kinn-, Kopfsteuerung		
☐	636088	Micro joystick (8,5g), für Omni		3.770,30
☐	636081	Multi joystick (50g), für Omni		3.606,10
☐	636083	All-round Light joystick (120g), Hand, für Omni		2.908,40
☐	636084	All-round Light joystick (120g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	3.533,80
☐	636085	All-round joystick (250g), Hand, für Omni		1.918,10
☐	636086	All-round joystick (250g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	2.542,30
☐	636087	All-round heavy duty joystick (650g), für Omni		4.201,20
☐	636221	Vigo Kopfsteuerung, Gyroset, für Omni		Auf Anfrage
☐	636224	Hinterhauptsteuerung, 3 Tasten, D-SUB9 female, für Omni	SONDERBAU	Auf Anfrage
☐	636217	MicroPilot (10 g) Nullweg-Joystick (Switch-IT), für Omni	SONDERBAU	Auf Anfrage
		Montage Joystick Handsteuerung		
☐	636094	Montage Sondersteuerung an Armlehne, rechts		216,00
☐	636095	Montage Sondersteuerung an Armlehne, links		216,00
☐	631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		232,20
☐	631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar		232,20
☐	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU	auf Anfrage
☐	636181	Joystick , links montiert, elektr. abschwenkbar	bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:	auf Anfrage
		Position:		
☐	636096	Montage Sondersteuerung in Therapietisch		1.791,70
		Montage Joystick Kinnsteuerung		
☐	636289	Harnisch für Kinnsteuerung		2.157,80
☐	636098	Kinnsteuerung, manuell horizontal, rechts		2.211,80
☐	636099	Kinnsteuerung, manuell horizontal, links		2.211,80
☐	636100	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, rechts	nur in Verbindung mit externe Ladebuchse 631065, da die elektr. abschwenkbare Kinnsteuerung die Ladebuchse am Omni 2 Input Sektion belegt.	4.848,10
☐	636101	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, links		4.848,10
☐	636102	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, rechts		4.848,10
☐	636103	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, links		4.848,10

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Taster / Schalter		
☐	636074	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, rot		209,50
☐	636075	Twister Button Ø17mm, Kabel 150 cm, grün		209,50
☐	636233	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, gelb		209,50
☐	636234	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, blau		209,50
☐	636237	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, rot		253,80
☐	636238	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, grün		253,80
☐	636239	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, gelb		253,80
☐	636240	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, blau		253,80
☐	636076	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, rot		209,50
☐	636077	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, grün		209,50
☐	636208	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, gelb		209,50
☐	636209	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, blau		209,50
☐	636078	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, rot		209,50
☐	636079	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, grün		209,50
☐	636210	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 cm, gelb		209,50
☐	636211	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 mm, blau		209,50
☐	636212	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, rot		209,50
☐	636213	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, gelb		209,50
☐	636214	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, blau		209,50
☐	636215	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, grün		209,50
☐	636216	Micro Light Button (10 g)		221,40
		Montage Taster		
☐	636185	Montage an Kopfstütze, rechts		248,40
☐	636186	Montage an Kopfstütze, links		248,40
☐	636187	Montage Taster an Joystick		241,90
☐	636188	Montage Taster an Rücken		313,20
☐	636290	Taster wird beigelegt zur Montage durch den Fachhändler		0,00
		Weiteres Zubehör		
☐	636219	Handheizung	Zusätzl. Ladebuchse empfohlen	999,00
☐	636220	Handwärmer-Kuppelset (2 Hände)	nur in Verbind. mit Therapietisch	442,80
☐	636218	MicroPilot Joystickaufsatz mit integrierter Feder, blau	SONDERBAU nur in Verbindung mit Micro Pilot	Auf Anfrage
☐	636207	Schalterbox integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung Therapietisch angeben	nur in Verbindung mit Therapietisch 636015 oder 636096	275,40
☐	636205	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Druckktaster, für Omni		auf Anfrage
☐	636206	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster, für Omni		auf Anfrage
		Position:		
☐	636223	Switch Dongle, 6 Taster Steuerung, Anschluss Klinkenbuchsen	SONDERBAU	auf Anfrage

Für Sonderbauten wenden Sie sich direkt an unser Individual-Team
Tel: +49 07248 - 9186 - 0 // E-mail: individual@dietz-group.de

ANMERKUNGEN

Maßangaben Therapietisch

- ☐ 1) Keine Tischsteuerung
- ☐ 2) Tischsteuerung links
- ☐ 3) Tischsteuerung rechts
- ☐ 4) Tischmittelsteuerung

A: _____ mm
B: _____ mm
C: _____ mm
D: _____ mm
E: _____ mm
F: _____ mm
G: _____ mm
H: _____ mm



Die minimale Länge für F, G und H sollte 30 mm sein
Maße für Joystickauschnitt: 349 mm x 116 mm
Maße für Schalterboxausschnitt: 92 mm x 57 mm

SANGO DIMENSIONEN*

		14 / 9 Zoll Räder	14 /8 Zoll Räder	Radstand
Gesamtlänge mit Beinstützen	FWD	985 - 1680[5] mm		570 mm
	RWD	985 - 1680[5] mm		45 mm
	MWD		1070 - 1680[5] mm	73 mm
Gesamtlänge mit zentraler Beinstütze 90°	FWD	ab 1100 mm (hochgeklappt 910 mm)		
	RWD	ab 1110 mm (hochgeklappt 850 mm)		
	MWD		ab 1210 mm (hochgeklappt 970 mm)	
Gesamtlänge ohne Beinstützen	FWD	930 mm (bis Kippstützen)		
	RWD	830 mm		
	MWD		930 mm	

[5] in maximal ausgefahrenem Zustand der elektrischen Beinstützen und Rückenlehne

Sitzhöhen ohne Sitzkissen	**Slimline**	
	FWD	
	RWD	410 / 430 / 440 / 450 / 460 / 470 / 480 / 500 mm
	MWD	
Sitz Hubhöhe	elektrisch	300 mm

Andere Konfigurationen:
Die Möglichkeit der Sitzhöhe hängt von den gewählten Optionen und ihrer Kombination ab.
Die jeweilige Sitzhöhe variert in Kombination von 15/12 Zoll Antriebsrädern
mit 7/8/9/10 Zoll Lenk-Rädern um ca. -15 bis +20 mm.

Rückenhöhe ohne Kopfstütze & ohne Sitzkissen	**Rückenpolster Höhe**	**Rückenpolster Montage**
	500 oder 570 mm	+/- 40 mm
	Einstellbar über Auswahl und Positionierung der Rückenpolsterung	

Gesamthöhe	**14 / 9 Zoll Räder**	**12 / 8 Zoll Räder**
	1010 - 1340 mm	990 - 1330 mm
	max. abhängig von Ausrüstung	max. abhängig von Ausrüstung

Gesamtbreite	**14 / 9 Zoll Räder**	**12 / 8 Zoll Räder**
Fahrgestell Außenkanten Antriebsräder	615 - 700 mm	600 - 700 mm
Sitz einstellbar über Armlehnen	560 - 770 mm	
Sitzkissenbreite	Sitzkissenbreite 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm	
Effektive Sitzbreite einstellbar	420 bis 635 mm	

Sitztiefe einstellbar effektiv	420 - 560 mm
Rückenlehnenpolster Konturtiefe	65 mm / 115 mm / 145 mm

---

* Angaben zu den maximalen Dimension immer in Abhängigkeit von der Ausrüstung und den Ein- und Verstellungen