

## Bestellbogen

SANGO slimline RWD / MWD / FWD

Sitzsystem SEGO comfort lift

Stand 2025-01 / Version 6.0 DE





SANGO slimline RWD  
Sitzmodul SEGO comfort lift  
HMV-Nr. 18.99.06.1154



SANGO slimline MWD  
Sitzmodul SEGO comfort lift  
HMV-Nr. 18.99.06.1131



SANGO slimline FWD  
Sitzmodul SEGO comfort lift  
HMV-Nr. 18.99.06.1153

## Produktdetails

### FAHRGESTELL

- Antrieb: Hinterradantrieb, Vorderradantrieb oder Mittellradantrieb
- Max. Geschwindigkeit: 6 km/h, 10 km/h oder 12,5 km/h
- Batterien 60 Ah (AGM) Super Cycle kompakt
- Ladegerät 8 A
- R-net Steuerung

### SITZ

- Feste Halterung für Steuerung, rechts oder links
- LED Scheinwerfer, Licht und Blinker, StVO konform
- Sitzsystem SEGO comfort lift mit teleskopierbarem Sitzrahmen
- Sitzbreite 42 - 50 cm
- Sitztiefe 48 - 55 cm

### SPEZIFIKATIONEN<sup>1</sup>

- Max. Zuladung 136 kg
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash-tested gemäß ISO 7176-19 - für den Personentransport im Fahrzeug geeignet

### FARBEN

- Rahmenfarben: Blau matt, Gold matt, Cherry Rot, Schwarz glänzend oder Weiß glänzend

### SONDERANFERTIGUNG (Optional zum Grundmodell)

- Erweiterte Sitzfunktionen
- Erweiterte elektrische und elektronische Komponenten
- Sondersteuerungen

Preis Grundmodell RWD/FWD/MWD (EUR zzgl. gesetzl. MwSt)

ab 14.290,00

<sup>1</sup>Weitere Spezifikationen finden Sie im Downloadbereich des Produktes im DIETZ Webshop  
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

## Bestellbogen bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:

**E-Mail:** [individual@dietz-group.de](mailto:individual@dietz-group.de)

**Fax:** +49 7248.9186 - 86

**Hinweis:** Im Bestellbogen mit "STD" gekennzeichnete Artikel sind die Standard Konfiguration.  
Ihre Bestellung benötigt die folgenden Informationen zur Bearbeitung:  
1) Benutzername 2) Benutzermaße 3) Benutzergewicht

### Angaben zur Bestellung:


Auftrag

Angebot

Sanitätsfachhaus	
Kunden-Nr.	
Name des Patienten/ Kommission	
Lieferanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

## Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



## Angaben zur Person:

Geschlecht

Alter

Größe

Gewicht kg

Indikation

Scheitelhöhe

1	<input type="text"/>
---	----------------------

Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter)

2	<input type="text"/>
---	----------------------

Achselhöhe

3	<input type="text"/>
---	----------------------

Armlehnenhöhe

4	<input type="text"/>
---	----------------------

Unterschenkelhöhe

5	<input type="text"/>
---	----------------------

Oberschenkelhöhe

6	<input type="text"/>
---	----------------------

Unterarmlänge - Handmitte

7	<input type="text"/>
---	----------------------

Rumpftiefe

8	<input type="text"/>
---	----------------------

Rumpfbreite

9	<input type="text"/>
---	----------------------

Hüftbreite

10	<input type="text"/>
----	----------------------

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro	
<b>ANTRIEB</b>					
<input type="checkbox"/>	637048	SANGO slimline SEGO comfort lift FWD	bis 136 kg	HMV-Nr. 18.99.06.1153	14.290,00
<input type="checkbox"/>	637049	SANGO slimline SEGO comfort lift RWD	bis 136 kg	HMV-Nr. 18.99.06.1154	14.290,00
<input type="checkbox"/>	637050	SANGO slimline SEGO comfort lift MWD	bis 136 kg	HMV-Nr. 18.99.06.1131	14.290,00
<input type="checkbox"/>	639003	SANGO MWD mit 6 statt 5 Rädern		mit lift nur SH 41 cm möglich	0,00
<b>Maximale Geschwindigkeit</b>					
<input type="checkbox"/>	632650	6 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 250 W			STD
<input type="checkbox"/>	631007	10 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W		bei FWD R-net Gyro erforderlich	1.136,00
<input type="checkbox"/>	631008	12,5 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W		nicht für FWD/MWD; nur mit R-net; bei Benutzergewicht >130 kg 120 A Power Modul empfohlen	1.519,00
<b>StVZO Konfiguration und TÜV Gutachten</b>					
<input type="checkbox"/>	631009	Einzelbetriebserlaubnis für > 6km/h in Deutschland		mit Spiegel links montiert, Kennziffernhalter, TÜV Gutachten	493,00
<b>Rahmenfarbe</b>					
<input type="checkbox"/>	631010	Rahmenfarbe Rot metallic, glänzend			0,00
<input type="checkbox"/>	631011	Rahmenfarbe Blau, matt			0,00
<input type="checkbox"/>	631012	Rahmenfarbe Gold, matt			STD
<input type="checkbox"/>	631003	Rahmenfarbe Schwarz, glänzend			0,00
<input type="checkbox"/>	636145	Rahmenfarbe Weiß, glänzend			0,00
<input type="checkbox"/>	631013	Sonderfarbe gemäß RAL Farbcodierung			863,00
<b>Batterien &amp; Ladegeräte</b>					
<input type="checkbox"/>	632456	Batterie, 2 x 60 Ah AGM, SuperCycle Kompakt			STD
<input type="checkbox"/>	631017	Ladegerät 24V 8A, Batterie, ohne Lüfter			STD
<b>RÄDER UND BEREIFUNG</b>					
<b>Radgrößen</b>		<b>Antriebsart</b>			
<input type="checkbox"/>	631019	Antriebsräder 12" und Lenkräder 8"	FWD/RWD	nur mit 6 km/h	0,00
<input type="checkbox"/>	631020	Antriebsräder 14" und Lenkräder 9"	FWD/RWD		STD
<input type="checkbox"/>	631022	Antriebsräder 12", Lenk- & Stützräder 7"	MWD	Lenk- und Stützräder nur PU	0,00
<input type="checkbox"/>	631023	Antriebsräder 14", Lenk- & Stützräder 8"	MWD		STD
<b>Rad- / Reifen-Typ</b>					
<input type="checkbox"/>	631024	Lenkräder, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD		STD
<input type="checkbox"/>	632026	Lenk- & Stützräder, Luft, Pannenschutz	MWD	nicht mit 7"	STD
<input type="checkbox"/>	631025	Lenk- & Stützräder 7", PU, pannensicher	MWD	nur mit 631022	0,00
<input type="checkbox"/>	631027	Lenk- & Stützräder 8", PU, pannensicher	MWD	nur mit 631023	310,00
<input type="checkbox"/>	636284	Lenkräder 9" Stolle, Luft, Pannenschutz			35,00
<input type="checkbox"/>	636283	Lenkräder 8" Stolle, Luft, Pannenschutz	MWD	Stützräder mit Rillenprofil	272,00
<input type="checkbox"/>	631026	Lenkräder, PU, pannensicher	FWD/RWD		159,00
<input type="checkbox"/>	631029	Antriebsräder, Luft, Pannenschutz			STD
<input type="checkbox"/>	631028	Antriebsräder, PU, pannensicher			229,00

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>Radoptionen</b>			
<input type="checkbox"/>	639061 Extra Lenkradfederung 8" nur mit 631023	MWD nicht mit Stolle	1.035,00
<input type="checkbox"/>	636203 Lenkradarretierung, elektrisch	MWD nur vorn	1.030,00
<input type="checkbox"/>	636179 Antikippstützen manuell klappbar	FWD/RWD	382,00
<input type="checkbox"/>	639275 Hindernis-/ Stoßabweiser, Paar, 125 mm	RWD ab Sitzhöhe 43 cm, FWD nicht mit Sitzlift/-kantelung und Sitztiefe 55 cm	80,80
<b>Reifenfarbe</b>			
<input type="checkbox"/>	631030 Reifenfarbe Schwarz		STD
<input type="checkbox"/>	631031 Reifenfarbe Grau	nicht mit Stolle	0,00
<b>Schutzbleche</b>			
<input type="checkbox"/>	631032 Schutzblech Lenkräder 9"	nicht mit Stolle und 639061	107,00
<input type="checkbox"/>	631033 Schutzblech Antriebsräder 14"		107,00
<b>ELEKTRISCHE OPTIONEN</b>			
<b>Rücken</b>			
<input type="checkbox"/>	631034 Rückenwinkelverstellung elektrisch bis 30°	1 Aktuator; biomechanisch mitlaufende Armlehnen empfohlen	1.609,00
<input type="checkbox"/>	636175 Biomechanischer elektr. Rücken bis 45° (135°)	1 Aktuator; nur mit R-net, biomech. mitlaufende Armlehnen enthalten	2.673,00
<input type="checkbox"/>	631040 Biomechanischer elektr. Rücken bis 73° (163°)		3.201,00
<b>Sitz</b>			
<input type="checkbox"/>	631180 Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° bis 45°	2 Aktuatoren; RWD: Nutzergewicht > 100 kg = bis 35°	STD
<input type="checkbox"/>	631181 Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° bis 52°		438,00
<input type="checkbox"/>	636144 Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5° (- 5° bis 40°)	Sitzhöhe +3 cm bei 0°	62,80
<input type="checkbox"/>	636184 Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5° (- 5° bis 47°)	Sitzhöhe +3 cm bei 0°	62,80
<input type="checkbox"/>	632403 Aufstehhilfe, elektrisch, Katapultsitz - 25° anterior	SONDERANFERTIGUNG; SH +4 cm; erfordert 632339; nicht mit 636144 / 636184 und Beckenführungen	auf Anfrage
<b>Zentrale Beinstützen elektrisch (inklusive Wadenpolster)</b>			
<input type="checkbox"/>	631038 Zentrale Beinstütze winkelverstellbar 30° bis 95° (85 - 150°), Unterschenkellänge 275 - 390 mm, Längenausgleich 100 mm	1 Aktuator; Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.105,00
<input type="checkbox"/>	636309 Zentrale Beinstütze, unabhängig Längen- und winkelverstellbar 30° bis 95° (85°- 150°), Unterschenkellänge 210-280 mm	2 Aktuatoren; Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.487,00
<input type="checkbox"/>	632450 Zentrale Beinstütze, unabhängig Längen- und winkelverstellbar 30° bis 95° (85°- 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 270-320 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren; Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.487,00
<input type="checkbox"/>	631039 Zentrale Beinstütze, automatischer Längenausgleich 30° bis 95° (85 - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275-375 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren; Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; Längeneinstellung nur bei 90° Kniewinkel möglich	2.487,00

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>Zubehör zentrale Beinstützen</b>			
<input type="checkbox"/>	636162 Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, klein (Breite 19-26 cm)	statt zentrale Fußplatte STD	310,00
<input type="checkbox"/>	636164 Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatte einstellbar	67,00
<input type="checkbox"/>	632449 Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5 mm)	nicht mit Fußplatte einstellbar	91,70
<b>Abnehmbare elektrische Beinstützen (inklusive Wadenplatten)</b>			
<input type="checkbox"/>	631037 Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar, winkelverstellbar 6° bis 70° (110° - 174°), inkl. Wadenplatten, Unterschenkelänge 340 - 510 mm, Längenausgleich 230 mm	2 Aktuatoren (1 pro Beinstütze)	2.513,00
<b>Zubehör elektrisch abnehmbare Beinstützen</b>			
<input type="checkbox"/>	631135 Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		71,10
<input type="checkbox"/>	631136 Kniepolster rechts		81,40
<input type="checkbox"/>	631137 Kniepolster links		81,40
<b>BEDIENMODUL</b>			
<b>R-net System (alle R-net Joysticks können 6 Aktuatoren bedienen)</b>			
<input type="checkbox"/>	636008 R-net 120A Power Module	empfohlen bei 12,5 km/h und > 120 kg	STD
<input type="checkbox"/>	631069 Wechsel von Controller Sprache Deutsch zu Englisch	CJSM1 / CJSM2 erforderlich	0,00
<b>R-net Joystick</b>			
<input type="checkbox"/>	632052 R-net mit LED Anzeigeleuchten		0,00
<input type="checkbox"/>	632053 R-net mit farbigem LCD Display	CJSM1; 2 Klinenstecker	572,00
<input type="checkbox"/>	632055 R-net mit farbigem 3.5 Zoll Display, Infrarot	CJSM2; 2 Klinenstecker	1.877,00
<input type="checkbox"/>	632057 R-net, farbiges 3,5 Zoll Display, Infrarot & Bluetooth	CJSM2; 2 Klinenstecker	2.484,00
<input type="checkbox"/>	632059 R-net Tischmittelsteuerung, umkehrbar; LCD Display (CJSM1) inklusive Tisch (mit zusätzlicher Ladebuchse)		2.219,00
<input type="checkbox"/>	632060 R-net CJSM2 Joystick als robuste HD-Ausführung (650 Gramm; u.a. empfohlen bei Spastizität, Dystonie)	nur mit 632055 / 632057	1.811,00
<b>Auswahl Sondersteuerungen statt R-net Joystick, siehe Rubrik Sondersteuerungen</b>			
<b>Weitere R-net Module</b>			
<input type="checkbox"/>	631062 DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Drucktaster	nur mit R-net LCD und CJSM2	955,00
<input type="checkbox"/>	632397 DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster	nur mit R-net LCD und CJSM2	955,00
<input type="checkbox"/>	636205 Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Drucktaster		auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636206 Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster		auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	639280 Montage der DAC-Box am Joystick		0,00
<input type="checkbox"/>	639281 Montage der DAC-Box an Scoot Control	nur mit DAC-Box mit Klinenstecker, Scoot Control und R-net LCD-2 oder nur Scoot Control	0,00
<input type="checkbox"/>	636177 Montage DAC-Box - Direktsteuerung (bitte Position angeben)	SONDERANFERTIGUNG	auf Anfrage
	Position:		
<input type="checkbox"/>	636207 Schalterbox integriert in Therapietisch (Pos. in Zeichnung angeben)	nur mit 636015 / 636096	295,00
<input type="checkbox"/>	631063 Gyro Modul, empfohlen > 6 km/h und in Verbindung mit Sondersteuerung und bei Einschränkungen der Handkraft	erforderlich bei FWD mit 10 km/h	1.694,00

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>Joystick Montage</b>			
<input type="checkbox"/>	631041	Joystick, rechts montiert, starr	STD
<input type="checkbox"/>	631042	Joystick, links montiert, starr	0,00
<input type="checkbox"/>	631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar	248,00
<input type="checkbox"/>	631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar	248,00
<input type="checkbox"/>	639276	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme	+5 cm 343,00
<input type="checkbox"/>	639277	Joystick, links montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme	+5 cm 343,00
<input type="checkbox"/>	639278	Joystick, rechts montiert, abklappbar	478,00
<input type="checkbox"/>	639279	Joystick, links montiert, abklappbar	478,00
<input type="checkbox"/>	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <p style="margin: 0;">SONDERANFERTIGUNG auf Anfrage</p> <p style="margin: 0;">bitte Position des Schalters zum</p> <p style="margin: 0;">Abschwenken angeben auf Anfrage</p> </div> </div>
<input type="checkbox"/>	636181	Joystick, links montiert, elektr. abschwenkbar	
	Position:		
<input type="checkbox"/>	632223	Tischmittelsteuerung, Anbauseite rechts	0,00
<input type="checkbox"/>	632224	Tischmittelsteuerung, Anbauseite links	0,00
<b>Joystick Aufsätze</b>			
<input type="checkbox"/>	632201	Joystick Aufsatz, Pilzgriff	106,00
<input type="checkbox"/>	632202	Joystick Aufsatz, Kugel klein	106,00
<input type="checkbox"/>	636016	Joystick Aufsatz, Golfball Ø 43 mm	41,20
<input type="checkbox"/>	631045	Joystick Aufsatz, Hartschaum halbrund Ø 45 mm	106,00
<input type="checkbox"/>	632203	Joystick Aufsatz, Softball groß, 70 mm, gelb	106,00
<input type="checkbox"/>	632204	Joystick Aufsatz, Stab	106,00
<input type="checkbox"/>	632205	Joystick Aufsatz, T-Griff	106,00
<input type="checkbox"/>	636148	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal klein 6 cm breit	169,00
<input type="checkbox"/>	632206	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal groß 10,5 cm breit	169,00
<input type="checkbox"/>	636151	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal klein 8 cm breit	169,00
<input type="checkbox"/>	632207	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal groß 10,5 cm breit	169,00
<b>R-net Steuerung für Begleitperson</b>			
<input type="checkbox"/>	631067	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken rechts	863,00
<input type="checkbox"/>	631068	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken links	863,00
<input type="checkbox"/>	631060	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, rechts	258,00
<input type="checkbox"/>	631061	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, links	258,00
<input type="checkbox"/>	632310	Begleitsteuerung Scoot Control mo-vis mit Nutzerbedienpult	4.452,00
<input type="checkbox"/>	636311	Begleitsteuerung Scoot Control mo-vis ohne Nutzerbedienpult	4.771,00
		inkl. zusätzlicher Ladebuchse, DAC-Box Klinenstecker bei elektr. Verstellung notwendig, nicht mit Lenkradarretierung, elektr., anstelle des STD-Joysticks	
<b>Montage der Scoot Control</b>			
<input type="checkbox"/>	636315	Montage am Rückenrahmen	höhen-, tiefen- und winkelverstellbar 0,00
<input type="checkbox"/>	636313	Montage an der Kopfstützenhalterung	höhenverstellbar, nicht mit 636175 0,00



## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>Weitere R-net Optionen</b>			
<input type="checkbox"/>	636235	USB-Ladebuchse, 2 x 2,5 A, Montage an Armlehne ggü. Joystick	nur mit R-net 283,00
<input type="checkbox"/>	631082	Schlüssel zur Systemblockierung (Diebstahlsicherung)	nur mit R-net 90,60
<input type="checkbox"/>	636300	VR2/R-net Wireless Programmier-Dongle (Händler)	640,00
<input type="checkbox"/>	631065	Zusätzliche Ladebuchse; STD Position Rückenrahmen rechts Bitte Positionierung angeben, wenn abweichend gewünscht:	nicht mit 636203 319,00

Position:

**Zusätzlich sind alle Penny & Giles kompatiblen Steuerungsmöglichkeiten erhältlich, wie beispielsweise Omni Modul, Kinnsteuerung und Tischsteuerung. Siehe Abschnitt Sondersteuerungen.**

### SEGO COMFORT SITZSYSTEM

<input checked="" type="checkbox"/>	636190	<b>SEGO comfort lift Sitzsystem</b> im STD enthalten	- Abnehmbare Armlehnen <sup>3</sup> - Teleskopierbarer Sitzrahmen	0,00
-------------------------------------	--------	--	--	------

<sup>3</sup> mitlaufende biomechanische Armlehnen unter Rubrik Armlehne SEGO Comfort auswählbar - zu empfehlen bei elektr. Rückenverstellung

**Sitzhöhe<sup>4</sup>** (gemessen 14" und 9" Bereifung, Boden bis Oberkante Sitzrahmen 0°, ohne Sitzkissen)

<input type="checkbox"/>	632630	41 cm	erforderlich bei 6 Rädern	STD
<input type="checkbox"/>	632631	43 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632632	44 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632633	45 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632634	46 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632635	47 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632636	48 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632637	50 cm		0,00

<sup>4</sup> Die jeweilige Sitzhöhe variiert in Kombination von 14/12 Zoll Antriebsrädern mit 7/8/9 Zoll Lenkrädern um ca. -1,25 bis 2,5 cm  
Die Möglichkeit der jeweiligen Sitzhöhe hängt von den gewählten Optionen und ihrer Kombination ab.

**Sitzbreite** (entspricht auch dem Kissenmaß)

<input type="checkbox"/>	636035	42 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636036	44 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636037	46 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636038	48 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636039	50 cm		0,00

**Sitztiefe** (entspricht auch dem Kissenmaß)

<input type="checkbox"/>	636042	48 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636043	55 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	631091	Sitzkissen in Sondermaß	SONDERANFERTIGUNG auf Anfrage	

Angaben:

<b>Ausführung Sitzkissen mit integrierte Sitzplatte</b>		<b>Bezug</b>	
<input type="checkbox"/>	636048	Sitzkissen standard, 90 mm Höhe	nur in Vinyl STD
<input type="checkbox"/>	631092	Sitzkissen leichte Kontur, 90/115 mm Höhe	Vinyl 338,00
<input type="checkbox"/>	631096	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Spanngurten, 125 mm	Mesh 677,00
<input type="checkbox"/>	631098	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Viscoschaum, 125 mm	Mesh 771,00

**Ausführung Sitzkissen ohne integrierte Sitzplatte**

<input type="checkbox"/>	636154	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, Bezug Mesh	{	nur mit Sitzplatte 645,00
<input type="checkbox"/>	636155	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, mit Viscoschaum, Mesh		Vinyl oder Metall 740,00
<input type="checkbox"/>	631107	Ohne Sitzkissen		bitte Sitzbreite / -tiefe angeben 0,00

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>Sitzkissenbezug</b>			
<input type="checkbox"/>	636049 Bezug Sitzkissen Mesh statt Vinyl	nicht mit 636048	0,00
<input type="checkbox"/>	636050 Bezug Sitzkissen Inko mit Stretch statt Mesh	nicht mit 636048	0,00
<input type="checkbox"/>	632339 Sitzkissen mit Ausschnitt für Katapultsitz (632403)	SONDERANFERTIGUNG;	auf Anfrage
<b>Sitzplatten und Kissenführungen</b>			
<input type="checkbox"/>	631103 Sitzplatte, Höhe 2mm > schließt mit Standard Rahmen ab (45 cm Tiefe, Breite ab 36 cm variiert mit gewählter Sitzbreite)	Metall; nicht mit Katapultsitz	56,70
<input type="checkbox"/>	631100 Sitzplatte, Höhe 10 mm > gemäß Vorgabe Sitzbreite/-tiefe	Vinyl	95,80
<input type="checkbox"/>	631102 Sitzplatte mit Spanngurten, Höhe 10mm > gemäß Maßangaben	Vinyl	170,00
<input type="checkbox"/>	631104 Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, vorn	Vinyl	37,10
<input type="checkbox"/>	631105 Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, hinten	Vinyl	37,10
<input type="checkbox"/>	631106 Kissenführung Sitzplatte, hinten, 5 cm Höhe, tiefeinstellbar Maßangaben zum Kissen für Kissenführung vorn / hinten (TxBxH)	Acryl	67,00
	Angaben:		
<b>Beckenführungen</b>			
<input type="checkbox"/>	631110 Gepolstert klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	185,00
<input type="checkbox"/>	631111 Gepolstert groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	227,00
<input type="checkbox"/>	631112 Gepolstert, klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	269,00
<input type="checkbox"/>	631113 Gepolstert, groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	312,00
<input type="checkbox"/>	631114 Materialwechsel von gepolstert auf Acryl	nur mit 631110 / 631111	0,00
<b>RÜCKENPOLSTER SEGO COMFORT</b>			
<b>Rückenmaße</b>			
<b>Breite des Rückenpolsters</b>			
<input type="checkbox"/>	636053 42 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636054 44 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636055 46 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636056 48 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636057 50 cm		0,00
<b>Höhe des Rückenpolsters</b>			
<input type="checkbox"/>	636060 50 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	636061 57 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	631115 Rückenpolster in Sondermaß	SONDERANFERTIGUNG	auf Anfrage
	Angaben:		
<b>SEGO Rückenpolster Positionierung / Montage</b>			
<input type="checkbox"/>	632647 Position 1 niedrig 0 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	nicht mit Katapultsitz und 636175	0,00
<input type="checkbox"/>	632648 Position 2 standard 4 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		STD
<input type="checkbox"/>	632649 Position 3 hoch 8 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	nicht mit 636175	0,00
<input type="checkbox"/>	636225 Kälteschutz zwischen Rückenpolster und Sitzpolster	nicht mit Katapultsitz und 631040	173,00

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>SEGO Rückenpolster</b>			
<input type="checkbox"/> 636064	Rückenpolster standard	nur Vinyl	STD
<input type="checkbox"/> 631116	Rückenpolster, konturiert (6,5 cm)	Vinyl	274,00
<input type="checkbox"/> 631117	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung	Mesh	600,00
<input type="checkbox"/> 631118	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und vertikalen elastischen Spanngurten	Mesh	727,00
<input type="checkbox"/> 631119	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und horizontalen verstellbaren Velcrogurten	Mesh	753,00
<input type="checkbox"/> 632639	Tief konturiert (11,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh	804,00
<input type="checkbox"/> 631121	Extra tief konturiert (14,5 cm), anpassbare Führung und horizontalen verstellbaren Velcrogurten	Mesh, nicht mit Katapultsitz	817,00
<input type="checkbox"/> 632641	Extra tief konturiert (14,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh, nicht mit Katapultsitz	867,00
<b>Rückenpolsterbezug Sonderform / Rückenpolsteroption</b>			
<input type="checkbox"/> 636065	Bezug Rückenpolster Mesh statt Vinyl	nicht mit Rückenpolster standard	0,00
<input type="checkbox"/> 636066	Bezug Rückenpolster Inko mit Stretch statt Mesh	nicht mit Rückenpolster standard	0,00
<b>Rückenrahmen zur Montage von alternativen Rückenpolstern</b>			
<input type="checkbox"/> 631108	Ohne Rückenpolster		0,00
<input type="checkbox"/> 631080	Rückenrahmenbreite 40 cm (jeweils von Außenkante Rahmenrohr)		STD
<input type="checkbox"/> 631081	Rückenrahmenbreite 48 cm (jeweils von Außenkante Rahmenrohr)	nur mit abnehmbaren Armlehnen	364,00
<b>Rückenlehnen Optionen</b>			
<input type="checkbox"/> 631128	Einstellbare Rückenlehne, Winkel 0° bis 30°		STD
<input type="checkbox"/> 631183	Manuelle Rückenlehne, Winkel 0° bis 30°, Gasdruckdämpfer	stufenlos	287,00
<input type="checkbox"/> 631126	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, rechts	18x13 cm	388,00
<input type="checkbox"/> 631127	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, links	18x13 cm	388,00
<input type="checkbox"/> 631129	Faltbare Rückenlehne	nicht mit biomech. Rücken	215,00

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>ARMLEHNEN SEGO COMFORT</b>			
<b>Armlehnen</b>			
<input type="checkbox"/>	631144	Armlehnen, abnehmbar mit Seitenschild höhen- und winkelverstellbar	Höhenverstellbar 265-350 mm, nicht mit biomech. Rücken STD
<input type="checkbox"/>	636069	Armlehnen nach oben abschwengbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar	empfohlen bei elektr. Rücken; enthalten bei 631040/ 636175 656,00
<input type="checkbox"/>	639282	Armlehnenverriegelung, rechts	{ nicht mit biom. Rücken 73° und Armlehne abnehmbar
<input type="checkbox"/>	639283	Armlehnenverriegelung, links	
<input type="checkbox"/>	631178	Höhenadapter 40 mm für biomechanische Armlehnen	nur mit 636069 62,80
<b>Armlehnenpolster</b>			<b>Bezug</b>
<input type="checkbox"/>	631146	34 cm, rechts	PU STD
<input type="checkbox"/>	631147	34 cm, links	PU STD
<input type="checkbox"/>	631148	Gepolstert 30 cm, rechts	Vinyl 35,00
<input type="checkbox"/>	631149	Gepolstert 30 cm, links	Vinyl 35,00
<input type="checkbox"/>	631150	Gepolstert 40 cm, rechts	Vinyl 44,30
<input type="checkbox"/>	631151	Gepolstert 40 cm, links	Vinyl 44,30
<input type="checkbox"/>	631152	Gepolstert 40 cm, rechts, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur mit 631144 65,90
<input type="checkbox"/>	631153	Gepolstert 40 cm, links, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur mit 631144 65,90
<input type="checkbox"/>	631164	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Armlehnenpolster	Mesh 62,80
<b>HEMI Armschalen Varianten</b>			
<input type="checkbox"/>	636228	Handstück flach rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge 404,00
<input type="checkbox"/>	636229	Handstück flach links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge 404,00
<input type="checkbox"/>	636287	Handstück ergo rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge 448,00
<input type="checkbox"/>	636286	Handstück ergo links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge 448,00
<input type="checkbox"/>	636288	Handstück ergo universal rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge 459,00
<input type="checkbox"/>	639286	Handstück ergo universal links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge 459,00
<input type="checkbox"/>	636230	Verlängerung Armauflage 70 mm	PU, nur gegenüber Joystickseite 53,60

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>MANUELLE BEINSTÜTZEN</b>			
<b>Zentrale Beinstütze, manuell</b>			
<input type="checkbox"/> 631130	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar von 28° bis 90° (90°-152°), Unterschenkellänge 275 - 410 mm	Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; RWD: Winkeleinstellung limitiert	0,00
<b>Zubehöre zentrale Beinstütze</b>			
<input type="checkbox"/> 636162	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, klein (Breite 19-26 cm)	statt zentrale Fußplatte STD	310,00
<input type="checkbox"/> 636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatte einstellbar	67,00
<input type="checkbox"/> 632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5 mm)	nicht mit Fußplatte einstellbar	91,70
<input type="checkbox"/> 631131	PU Wadenpolster für zentrale Beinstütze		126,00
<input type="checkbox"/> 636178	Fußplatte in Sondermaß	SONDERANFERTIGUNG	auf Anfrage
	Position:		
<b>Abschwenkbare Beinstützen, manuell</b>			
<input type="checkbox"/> 632398	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und Wadenband, Unterschenkellänge 320 - 490 mm, rechts und links		0,00
<input type="checkbox"/> 631133	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und einstellbare PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 260 - 425 mm, rechts und links	nicht mit RWD/10" Lenkräder oder RWD/extra Lenkradfederung 9"	280,00
<input type="checkbox"/> 631134	Abschwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen 6°-70° (110°-174°), winkelverst. Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 310 - 480 mm, Längenausgleich 230 mm		660,00
<b>Zubehör wegschwenkbare Beinstützen</b>			
<input type="checkbox"/> 631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		71,10
<input type="checkbox"/> 631136	Kniepolster rechts		81,40
<input type="checkbox"/> 631137	Kniepolster links		81,40
<input type="checkbox"/> 631138	Fersenband rechts, Leder		99,90
<input type="checkbox"/> 631139	Fersenband links, Leder		99,90
<input type="checkbox"/> 631142	Amputationsauflage rechts		258,00
<input type="checkbox"/> 631143	Amputationsauflage links		258,00
<b>KOPFSTÜTZE SEGO COMFORT</b>			
<b>Halterung</b>			
<input type="checkbox"/> 631154	Einstellbar in Höhe und Tiefe, lang (3 Elemente)		192,00
<input type="checkbox"/> 631155	Einstellbar in Höhe, Tiefe und Breite, lang (3 Elemente)		269,00
<b>Kopfpolster</b>			<b>Bezug</b>
<input type="checkbox"/> 631157	Kopfstütze, PU klein	PU	204,00
<input type="checkbox"/> 631158	Kopfstütze, gepolstert klein	Vinyl	236,00
<input type="checkbox"/> 631159	Kopfstütze, gepolstert flexibel klein	Vinyl	281,00
<input type="checkbox"/> 631160	Kopfstütze, gepolstert flexibel groß	Vinyl	307,00
<input type="checkbox"/> 631162	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Kopfstütze	Mesh	75,20

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>THERAPIETISCH</b>			
<input type="checkbox"/> 632221	Transparent, seitlicher Ausschnitt Joystickseite	{ Aufnahme gegenüber vom Bedienmodul	576,00
<input type="checkbox"/> 632222	Transparent, halbseitig		547,00
<input type="checkbox"/> 639050	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, vorn		78,30
<input type="checkbox"/> 639051	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, rechts		78,30
<input type="checkbox"/> 639052	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, links		78,30
<b>ALLGEMEINES ZUBEHÖR</b>			
<input type="checkbox"/> 631169	Beckengurt Standard, 190 cm		126,00
<input type="checkbox"/> 631168	Adapter zur höheren Gurtmontage	Befestigung am Rückenrahmen	82,40
<input type="checkbox"/> 631166	Beckengurt mit Rollautomat 135cm, rechts		291,00
<input type="checkbox"/> 631167	Beckengurt mit Rollautomat 135 cm, links		291,00
<input type="checkbox"/> 636156	Armlehentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), rechts montiert	nicht mit HEMI Armschale rechts	68,00
<input type="checkbox"/> 636157	Armlehentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), links montiert	nicht mit HEMI Armschale links	68,00
<input type="checkbox"/> 631171	Spiegel rechts montiert		106,00
<input type="checkbox"/> 631172	Spiegel links montiert	im StVZO Artikel 631009 enthalten	106,00
<input type="checkbox"/> 631173	Stockhalter für 2 Stöcke, rechts montiert		71,10
<input type="checkbox"/> 631176	Stockhalter für 2 Stöcke, links montiert		71,10
<input type="checkbox"/> 631175	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. 5 Bolzen	{ Dahl-System über den Fachhandel erhältlich; nicht mit 12"	626,00
<input type="checkbox"/> 631177	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. Andockplatte		733,00
<input type="checkbox"/> 632399	Taschen-/ Rucksackhalterung (2 Haken) am Kopfstützenhalter	nicht mit Scoot Control oder 636175	190,00
<input type="checkbox"/> 632394	Taschen-/ Rucksackhalterung (2 Haken) am Rückenrahmen		190,00
<input type="checkbox"/> 636204	Abdeckhaube für Elektrorollstuhl wasserabweisend, schwarz		208,00
<input type="checkbox"/> 636236	Universalplattform, Maßangaben (L x B x H in mm):	SONDERANFERTIGUNG	auf Anfrage

Position:

Für individuelle Oberkörper-, Becken- und Fußpositionierungen über Gurte, sprechen Sie bitte direkt unsere Produktspezialisten an. Unsere Positionierungshilfen können nur in Verbindung mit einem Elektrorollstuhl auf Anfrage bezogen werden.

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>SONDERSTEUERUNGEN</b>			
	<b>Hinweis:</b>	Nachfolgende Sondersteuerungen für Elektrorollstühle sind über die HMV-Nr. 18.99.99.0702 als Zubehör abzurechnen	
<b>Omni 2</b>			
<input type="checkbox"/>	636070	Omni 2, fest montiert, rechts	2.890,00
<input type="checkbox"/>	636071	Omni 2, fest montiert, links	2.890,00
<input type="checkbox"/>	636072	Omni 2, abschwenkbar montiert, rechts	3.378,00
<input type="checkbox"/>	636073	Omni 2, abschwenkbar montiert, links	3.378,00
<input type="checkbox"/>	639284	Omni 2, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme, rechts	+5 cm 3.762,00
<input type="checkbox"/>	639285	Omni 2, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme, links	+5 cm 3.762,00
<input type="checkbox"/>	636189	Omni 2, Montage an Joystick	2.983,00
<b>Joystick / Eingabegeräte Hand-, Kinn-, Kopfsteuerung</b>			
<input type="checkbox"/>	636088	Micro Joystick (8,5g), für Omni	4.039,00
<input type="checkbox"/>	636081	Multi Joystick (50g), für Omni	3.863,00
<input type="checkbox"/>	636083	All-round Light Joystick (120g), Hand, für Omni	3.116,00
<input type="checkbox"/>	636084	All-round Light Joystick (120g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball 3.785,00
<input type="checkbox"/>	636085	All-round Joystick (250g), Hand, für Omni	2.055,00
<input type="checkbox"/>	636086	All-round Joystick (250g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball 2.723,00
<input type="checkbox"/>	636087	All-round heavy duty Joystick (650g), für Omni	4.500,00
<input type="checkbox"/>	636217	MicroPilot (10 g) Nullweg-Joystick (Switch-IT), für Omni	SONDERANFERTIGUNG auf Anfrage
<b>Montage Joystick Handsteuerung</b>			
<input type="checkbox"/>	636094	Montage Sondersteuerung an Armlehne, rechts	232,00
<input type="checkbox"/>	636095	Montage Sondersteuerung an Armlehne, links	232,00
<input type="checkbox"/>	631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar	248,00
<input type="checkbox"/>	631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar	248,00
<input type="checkbox"/>	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERANFERTIGUNG auf Anfrage bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben
<input type="checkbox"/>	636181	Joystick, links montiert, elektr. abschwenkbar	auf Anfrage
	Position:		
<input type="checkbox"/>	636096	Montage Sondersteuerung in Therapietisch	1.919,00
<b>Montage Joystick Kinnsteuerung</b>			
<input type="checkbox"/>	636289	Harnisch für Kinnsteuerung	2.311,00
<input type="checkbox"/>	636098	Kinnsteuerung, manuell horizontal, rechts	2.369,00
<input type="checkbox"/>	636099	Kinnsteuerung, manuell horizontal, links	2.369,00
<input type="checkbox"/>	636100	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, rechts	5.193,00
<input type="checkbox"/>	636101	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, links	nur mit zusätzlicher Ladebuchse 631065, da die elektr. abschwenk- bare Kinnsteuerung die Lade- buchse am Omni 2 Input belegt 5.193,00
<input type="checkbox"/>	636102	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, rechts	5.193,00
<input type="checkbox"/>	636103	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, links	5.193,00
<b>Kopfsteuerung</b>			
<input type="checkbox"/>	636303	Kopfsteuerung OMNI Proportional mo-vis	5.950,00
<input type="checkbox"/>	636304	Kopfsteuerung OMNI Switched mo-vis	5.950,00

## Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<b>Taster / Schalter</b>			
<input type="checkbox"/>	636074	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, rot	225,00
<input type="checkbox"/>	636075	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, grün	225,00
<input type="checkbox"/>	636233	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, gelb	225,00
<input type="checkbox"/>	636234	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, blau	225,00
<input type="checkbox"/>	636237	Twister Button Ø 17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, rot	272,00
<input type="checkbox"/>	636238	Twister Button Ø 17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, grün	272,00
<input type="checkbox"/>	636076	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, rot	225,00
<input type="checkbox"/>	636077	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, grün	225,00
<input type="checkbox"/>	636208	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, gelb	225,00
<input type="checkbox"/>	636209	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, blau	225,00
<input type="checkbox"/>	636078	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, rot	225,00
<input type="checkbox"/>	636079	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, grün	225,00
<input type="checkbox"/>	636210	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 cm, gelb	225,00
<input type="checkbox"/>	636211	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 mm, blau	225,00
<input type="checkbox"/>	636212	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, rot	225,00
<input type="checkbox"/>	636213	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, gelb	225,00
<input type="checkbox"/>	636214	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, blau	225,00
<input type="checkbox"/>	636215	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, grün	225,00
<input type="checkbox"/>	636216	Micro Light Button (10 g)	237,00
<b>Montage Taster</b>			
<input type="checkbox"/>	636185	Montage an Kopfstütze, rechts	266,00
<input type="checkbox"/>	636186	Montage an Kopfstütze, links	266,00
<input type="checkbox"/>	636187	Montage Taster an Joystick	260,00
<input type="checkbox"/>	636188	Montage Taster an Rücken	336,00
<input type="checkbox"/>	636290	Taster wird beigelegt zur Montage durch den Fachhändler	0,00
<b>Weiteres Zubehör</b>			
<input type="checkbox"/>	636219	Handheizung inkl. zusätzlicher Ladebuchse	1.070,00
<input type="checkbox"/>	636220	Handwärmer-Kuppelset (2 Hände)	475,00
<input type="checkbox"/>	636218	MicroPilot Joystickaufsatz mit integrierter Feder, blau	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636207	Schalterbox integriert in Therapietisch (Pos. in Zeichnung angeben)	295,00
	Position:		
<input type="checkbox"/>	636223	Switch Dongle, 6 Taster Steuerung, Anschluss Klinkenbuchsen	auf Anfrage

**Für Sonderanfertigungen wenden Sie sich direkt an unser Individual-Team**  
**Tel: +49 07248 - 9186 - 0 // E-mail: individual@dietz-group.de**



ANMERKUNGEN

Montage durch Leistungserbringer

Maßangaben Therapietisch

- 1) Keine Tischsteuerung
- 2) Tischsteuerung links
- 3) Tischsteuerung rechts
- 4) Tischmittelsteuerung

- A:  c mm
- B:  c mm
- C:  c mm
- D:  c mm
- E:  c mm
- F:  c mm
- G:  c mm
- H:  c mm

Die minimale Länge für F, G und H sollte 30 mm sein  
 Maße für Joystickausschnitt: 349 mm x 116 mm  
 Maße für Schalterboxausschnitt: 92 mm x 57 mm

