

# Bestellbogen manueller Rollstuhl CANE0\_E

Stand 2025-01 / Version 8



SHAPING LIFE

## CANEO\_E

Leichtgewicht-Faltrollstuhl



### Produktdetails Basiskonfiguration

TECHNISCHE DATEN	CANEO_E	
HMV-Nr.	18.50.02.2108	18.50.02.3030
Farbe	Elfenbein	
Sitzbreite (mm)	390/420/450	480/510
Sitztiefe* (mm)	400 / 440	
Sitzhöhe* (mm)	420-510 in Schritten von 30 mm	
Rückenhöhe (mm)	400 / 430	
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite + 200 mm	
Gesamthöhe (mm)	830-920	
Gesamtlänge (mm)	1070-1120	
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	780	
Gesamtbreite gefaltet (mm)	310	
Armlehnenhöhe ohne Sitzkissen* (mm)	240/ 260 / 280	
Armlehnenbreite (mm)	60	
Unterschenkellänge* (mm)	420-510 in Schritten von 15 mm	
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)	24 × 1 3/8	
Lenkräder (Durchmesser Zoll)	7 × 1 3/4	
Max. Belastbarkeit (kg)	125	130
Gewicht** (kg)	16,4-17,1	17,8-18,0

\* einstellbar

\*\* exemplarisch Sitzbreite 45 inkl. Beinstützen, ohne Trommelbremse

- Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
- Kippstabilität 10°
- Rückenwinkel 3° mit Lumbalnicker, Sitzwinkel 3° (0°/6°)
- Armauflage PU, einstellbar in der Länge (Desk / Long), in der Höhe (30 mm)
- Seitenteile abschwenkbar
- Beinstützen, nach außen schwenkbar, abnehmbar
- Fußplatten höhenverstellbar, winkelverstellbar, mit Fersenband
- Trommelbremse als Option wählbar
- Crash-test zertifiziert nach ISO 7176-19 zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug

## Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und faxen Sie den unterschriebenen Bestellbogen an: Fax: +49 7248.9186 - 86

## Bestellbogen digital bearbeiten

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen und schicken Sie es per E-Mail an: [info@dietz-group.de](mailto:info@dietz-group.de) oder drucken Sie es danach aus und faxen es an: +49 7248.9186 - 86




### Angaben zur Bestellung:

- Auftrag
- Angebot Basis VK
- Angebot Basis EK

Sanitätsfachhaus	
Kunden-Nr.	
Name des Patienten/ Kommission	
Lieferantenanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

## Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Zusammen mit der Größe und dem Gewicht der Person sind dies die wesentlichen Abmessungen für eine optimale Anpassung, die zwischen Rollstuhl und FahrerIn oder Fahrer in Übereinstimmung gebracht werden müssen.



### Angaben zur Person:

	Alter des Kunden	
	Körpergröße (cm)	
	Gewicht (kg)	
1	Sitzbreite (cm)	
2	Sitztiefe (cm) Oberschenkelhöhe minus zwei Finger breit	
3	Rückenpolsterhöhe (cm) Sitzfläche bis unter die Schulterblätter	
4	Unterschenkelhöhe (cm) Für die korrekte Höhe der Fußplatte	
5	Sitzhöhe vorn (cm) Unterschenkelhöhe + ausreichend Abstand der Fußplatte zum Boden (min. 4 cm)	
6	Sitzhöhe hinten (cm) Abhängig von Sitzhöhe vorn, dem Sitzwinkel und der Sitztiefe	

## Bestellbogen CANEO\_E

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Preis zzgl. MwSt
---------	-------------	-----------	------------------

### SITZBREITE WÄHLEN

<input type="checkbox"/>	220139	CANEO_E SB 390 mm	mit Festellbremse	<b>910,00</b>
<input type="checkbox"/>	220142	CANEO_E SB 420 mm	mit Festellbremse	<b>910,00</b>
<input type="checkbox"/>	220145	CANEO_E SB 450 mm	mit Festellbremse	<b>910,00</b>
<input type="checkbox"/>	220148	CANEO_E SB 480 mm	mit Festellbremse	<b>910,00</b>
<input type="checkbox"/>	220151	CANEO_E SB 510 mm	mit Festellbremse	<b>960,00</b>
<input type="checkbox"/>	221139	CANEO_E SB 390 mm	mit Festell-, Trommelbremse	<b>1.060,00</b>
<input type="checkbox"/>	221142	CANEO_E SB 420 mm	mit Festell-, Trommelbremse	<b>1.060,00</b>
<input type="checkbox"/>	221145	CANEO_E SB 450 mm	mit Festell-, Trommelbremse	<b>1.060,00</b>
<input type="checkbox"/>	221148	CANEO_E SB 480 mm	mit Festell-, Trommelbremse	<b>1.060,00</b>
<input type="checkbox"/>	221151	CANEO_E SB 510 mm	mit Festell-, Trommelbremse	<b>1.100,00</b>

Ein werkzeuggestützter Umbau der Sitztiefe von 400 auf 440 mm, ist mit wenigen Handgriffen bei allen Sitzbreiten möglich


### SITZ- & RÜCKENHÖHE WÄHLEN

<input type="checkbox"/>	196286	Sitzhöhe 510 mm	Standard	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	999942	Sitzhöhe 420 mm		<b>30,00</b>
<input type="checkbox"/>	999945	Sitzhöhe 450 mm		<b>30,00</b>
<input type="checkbox"/>	999948	Sitzhöhe 480 mm		<b>30,00</b>


### RADSTANDVERLÄNGERUNG

<input type="checkbox"/>	999900	Umbau zum längerem Radstand 70 mm	montiert	<b>30,00</b>
--------------------------	--------	-----------------------------------	----------	--------------


### BEINSTÜTZEN



Standard Beinstütze



Amputationsauflage




Beinstütze winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	STD	Beinstütze links, Fußplatten höhen- und winkelverstellbar		<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	STD	Beinstütze rechts, Fußplatten höhen- und winkelverstellbar		<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	198004	Amputationsauflage, links		<b>140,00</b>
<input type="checkbox"/>	198000	Amputationsauflage, rechts		<b>140,00</b>
<input type="checkbox"/>	198091	Beinstütze winkelverstellbar mit Gasdruckfeder/ links, (SB 360 – 440 mm)		<b>184,00</b>
<input type="checkbox"/>	198092	Beinstütze winkelverstellbar mit Gasdruckfeder/ rechts, (SB 360 – 440 mm)		<b>184,00</b>
<input type="checkbox"/>	198093	Beinstütze winkelverstellbar mit Gasdruckfeder/ links, (SB 450 – 510 mm)		<b>184,00</b>
<input type="checkbox"/>	198094	Beinstütze winkelverstellbar mit Gasdruckfeder/ rechts, (SB 450 – 510 mm)		<b>184,00</b>

## Bestellbogen CANEO\_E

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Preis zzgl. MwSt
---------	-------------	-----------	------------------

### OPTIONEN POSITIONIERUNG



<input type="checkbox"/>	190042	Anpassrücken Komfort (Velcro)	Sitzbreite 390	<b>104,00</b>
<input type="checkbox"/>	190043	Anpassrücken Komfort (Velcro)	Sitzbreite 420	<b>104,00</b>
<input type="checkbox"/>	190044	Anpassrücken Komfort (Velcro)	Sitzbreite 450	<b>104,00</b>
<input type="checkbox"/>	190045	Anpassrücken Komfort (Velcro)	Sitzbreite 480	<b>104,00</b>
<input type="checkbox"/>	190046	Anpassrücken Komfort (Velcro)	Sitzbreite 510	<b>104,00</b>

### SEITENTEIL MIT ARMAUFLAGEN

<input type="checkbox"/>	STD	Seitenteil mit Armauflagen, (Paar) Kombi Desk + Long	Standard	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	198020	Seitenteil, (Paar) Kombi Desk + Long, höhenverstellbar	Standard	<b>201,00</b>

### HEMI ARMAUFLAGEN



HEMI Armauflage, Handstück flach



HEMI Armauflage, Handstück ergonomisch



Verlängerungsstück

<input type="checkbox"/>	196315	HEMI Armauflage, Handstück flach links, PU, 360° drehbar	465 mm (L)	<b>441,00</b>
<input type="checkbox"/>	196318	HEMI Armauflage, Handstück flach rechts, PU, 360° drehbar	465 mm (L)	<b>441,00</b>
<input type="checkbox"/>	196316	HEMI Armauflage, Handstück ergo. links, PU, 360° drehbar	477 mm (L)	<b>467,00</b>
<input type="checkbox"/>	196317	HEMI Armauflage, Handstück ergo. rechts, PU, 360° drehbar	477 mm (L)	<b>467,00</b>
<input type="checkbox"/>	196310	HEMI Verlängerung Unterarmschale	70 mm (L)	<b>81,00</b>

### ROLLSTUHLSET



Stockhalter für 2 Stöcke



Beckengurt



Anti-Kippstützen

<input type="checkbox"/>	404076	Rollstuhlset bestehend aus: Stockhalter, Anti-Kippstützen (Paar), Beckengurt mit 2 Punkt-Sicherheitsgurtschloss „Press“		<b>154,60</b>
--------------------------	--------	--	--	---------------

## Bestellbogen CANEO\_E

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Preis zzgl. MwSt
<b>OPTIONEN / WEITERE ZUBEHÖRE</b>			
<input type="checkbox"/> 470060	Therapietisch (SB 390 - 450 mm)		129,00
<input type="checkbox"/> 470061	Therapietisch (SB 480 + 510 mm)		157,00
<input type="checkbox"/> 190054	Therapietisch halber Tisch abklappbar		243,00
<input type="checkbox"/> 195016	Kraftknotensystem mit kurzem Beckengurt (SB 390 - 420 mm)	montiert	1.354,00
<input type="checkbox"/> 195008	Kraftknotensystem mit kurzem Beckengurt (SB 450 - 510 mm)	montiert	1.354,00
<input type="checkbox"/> 195015	Kraftknotensystem mit langem Beckengurt (SB 360 - 420 mm)	montiert	1.354,00
<input type="checkbox"/> 195007	Kraftknotensystem mit langem Beckengurt (SB 450 - 510 mm)	montiert	1.354,00
<input type="checkbox"/> 196236	Anti-Kipp-Stütze links		47,90
<input type="checkbox"/> 196237	Anti-Kipp-Stütze rechts		47,90
<input type="checkbox"/> 190033	Einhand-Feststellbremse, links		291,00
<input type="checkbox"/> 190034	Einhand-Feststellbremse, rechts		291,00
<input type="checkbox"/> 197039	Einhandantrieb mit Antriebesrädern PU, links	Nicht in Verbindung mit Speichenschutz & Trommelbremse	861,00
<input type="checkbox"/> 197040	Einhandantrieb mit Antriebesrädern PU, rechts		861,00
<input type="checkbox"/> 198065	Bremshebelverlängerung für Feststellbremse, links		27,70
<input type="checkbox"/> 198064	Bremshebelverlängerung für Feststellbremse, rechts		27,70
<input type="checkbox"/> 700106	Luftbereifung Vorderrad 7 × 1¾		42,80
<input type="checkbox"/> 700103	Luftbereifung Hinterrad 24 × 1¾		42,80
<input type="checkbox"/> 198069	Speichenschutz transparent für Rad 24", mit Befestigungsmaterial		101,80
<input type="checkbox"/> 196252	Kopfstütze kompl. mit Klemmhalterung (SB 420 - 510 mm) Die Kopfstütze ist nicht kombinierbar mit der Trommelbremse.	nicht geeignet für den KFZ Einsatz	421,00
<input type="checkbox"/> 196260	Stockhalter mit Schraubhalterung (25 mm Rohrdurchmesser)	für max. 2 Stöcke	21,50
<input type="checkbox"/> 402114	Beckengurt (Press mit Metallschloss) 1800 mm, Länge einstellbar	nicht geeignet für den KFZ Einsatz	34,20
<input type="checkbox"/> 190053	Infusionshalter, ca. 1000 mm, 2 Haken		189,00
<input type="checkbox"/> 196256	Greifreifenüberzug 24" Silikon schwarz/gerillt		74,10
<input type="checkbox"/> 196257	Greifreifenüberzug 24" Silikon schwarz/glatt		74,10
<input type="checkbox"/> 196259	Faltsperre schwarz		68,20
<input type="checkbox"/> 268	Rückenaufdruck mit Kundenlogo/-bezeichnung Wünschen Sie einen individuellen Rückendruck sprechen Sie uns gerne an!		auf Anfrage

Produktgruppe: Manuelle Rollstühle  
Produkt: CANEO\_E

DIETZ GmbH  
Reutäckerstraße 12  
76307 Karlsbad  
info@dietz-group.de  
www.dietz-group.de

Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten. © DIETZ GmbH REHA-PRODUKTE, Karlsbad  
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://shop.dietz-group.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb>