

Bestellbogen

SANGO advanced RWD / MWD / FWD Sitzsystem SEGO comfort lift

Stand 2024-03 / Version 5.1 DE





SANGO advanced RWD Sitzmodul SEGO comfort lift HMV-Nr. 18.99.06.1115



SANGO advanced MWD Sitzmodul SEGO comfort lift HMV-Nr. 18.99.06.1116



SANGO advanced FWD Sitzmodul SEGO comfort lift HMV-Nr. 18.99.06.1117

Produktdetails

FAHRGESTELL

- Antrieb: Hinterradantrieb, Vorderradantrieb oder Mittelradantrieb
- Max. Geschwindigkeit: 6 km/h, 10 km/h oder 12,5 km/h
- Batterien 60 Ah (GEL), 76 Ah (GEL) oder 100 Ah (GEL)
- Ladegerät 8 A oder 12 A
- R-net Steuerung

SITZ

- Feste Halterung f
 ür Steuerung, rechts oder links
- LED Scheinwerfer, Licht und Blinker, StVO konform
- Sitzsystem SEGO comfort lift mit teleskopierbarem Sitzrahmen
- Sitzbreite 42 54 cm
- Sitztiefe 48 55 cm

SPEZIFIKATIONEN'

- Max. Zuladung 160 kg
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash-tested gemäß ISO 7176-19 für den Personentransport im Fahrzeug geeignet

FARBEN

Rahmenfarben: Blau matt, Gold matt, Rot metallic glänzend, Schwarz glänzend oder Weiß glänzend

SONDERBAU (Optional zum Grundmodell)

- Erweiterte Sitzfunktionen
- Erweiterte elektrische und elektronische Komponenten
- Sondersteuerungen

Preis Grundmodell RWD/FWD/MWD (EUR zzgl. gesetzl. MwSt)

ab 13.990,00

¹Weitere Spezifikationen finden Sie im Downloadbereich des Produktes im DIETZ Webshop Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

Bestellbogen bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:

E-Mail: individual@dietz-group.de

Fax: +49 7248.9186 - 86

Hinweis: Im Bestellbogen mit "STD" gekennzeichnete Artikel sind die Standard Konfiguration.


Ihre Bestellung benötigt die folgenden Informationen zur Bearbeitung:

1) Benutzername 2) Benutzermaße 3) Benutzergewicht

Angaben zur Bestellung]:
Auftrag Angebot	
Sanitätsfachhaus	
Kunden-Nr.	
Name des Patienten/ Kommission	
Lieferanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



Angaben zur Person:

Geschlecht		
Alter		
Größe		
Gewicht kg		
Indikation		
Scheitelhöhe	1	
Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter)	2	
Achselhöhe	3	
Armlehnenhöhe	4	
Unterschenkellänge	5	
Oberschenkellänge	6	
Unterarmlänge - Handmitte	7	
Rumpftiefe	8	
Rumpfbreite	9	
Hüftbreite	10	

	Bestellbogen SANGO adv	vanced SEGO (comfort lift	
Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro
	ANTRIEB			
637039	SANGO advanced SEGO comfort lift FWD		HMV-Nr. 18.99.06.1117	13.990,00
637040	SANGO advanced SEGO comfort lift RWD		HMV-Nr. 18.99.06.1115	13.990,00
637041	SANGO advanced SEGO comfort lift MWD		HMV-Nr. 18.99.06.1116	13.990,00
636003	SANGO MWD mit 5 statt 6 Rädern			0,00
	Maximale Geschwindigkeit			
632650	6 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 250 W	1		STD
631007	10 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 \	N	bei FWD R-net Gyro erforderl.	1.103,00
631008	12,5 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 35	0 W	nicht für FWD; Nur in Verbindung mit R-net; Bei Benutzergewicht >130kg 120A Power Module empfohlen	1.475,00
	StVZO Konfiguration und TÜV Gutachten			
631009	Einzelbetriebserlaubnis für > 6km/h in Deutschla	nd	mit Spiegel links montiert, Kennziffernhalter, TÜV Gutachten	479,00
	Rahmenfarbe			
631010	Rahmenfarbe Rot metallic, glänzend			0,00
631011	Rahmenfarbe Blau, Matt			0,00
631012	Rahmenfarbe Gold, Matt			STD
631003	Rahmenfarbe Schwarz, glänzend			0,00
636145	Rahmenfarbe Weiß, glänzend			0,00
631013	Sonderfarbe gemäß RAL Farbcodierung			838,00
	Batterien & Ladegeräte			
631015	Batterie, 2 x 60 Ah GEL			STD
631016	Batterie, 2 x 76 Ah GEL		empfohlen ab 120 kg nicht mit DAHL-Docking System	218,00
636146	Batterie 2x 12V/100Ah, AGM Super Cycle		empfohlen ab 120 kg nicht mit DAHL-Docking System nur in Verbindung mit 631018	590,00
631017	Ladegerät 24V 8A, Batterie, ohne Lüfter			STD
631018	Ladegerät 24V 12A, Batterie, mit Lüfter			241,00
	RÄDER UND BEREIFUNG			
631019	Radgrößen Antriebsräder 12" und Lenkräder 8"	Antriebsart FWD/RWD	nicht in Verbindung > 6 km/h	0,00
631020	Antriebsräder 14" und Lenkräder 9"	FWD/RWD	mone in vorbindarig. O Mily II	STD
631021	Antriebsräder 14" und Lenkräder 10"	FWD/RWD	Sitzhöhe ab 43 cm	89,00
631022	Antriebsräder 12", Lenk- & Stützräder 7"	MWD	Lenk- und Stützräder nur PU	0,00
631023	Antriebsräder 14", Lenk- & Stützräder 8"	MWD		STD
636147	Antriebsräder 16", Lenkräder 10"	FWD/RWD	Sitzhöhe ab 44 cm	649,00
632338	Antriebsräder 16", Lenkräder 9" & Stützräder 8", Luft	MWD 6 Räder	nicht in Verbindung mit 5 Rädern Sitzhöhe ab 44 cm	649,00

		Bestellbogen SANGO adv	anced SEGO	comfort lift	
	Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro
		Rad- / Reifen-Typ			
	631024	Lenkräder, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD		0,00
	632026	Lenk- & Stützräder, Luft, Pannenschutz	MWD	nicht in Verbindung mit 7"	0,00
	636284	Lenkräder 9" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD		34,00
	636283	Lenkräder 8" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	MWD	mit angepasster Lenkradgabel Stützräder mit Rillenprofil	264,00
	631026	Lenkräder, PU, pannensicher	FWD/RWD	nicht in Kombination mit 10" Lenkrädern, 12,5 km/h	154,00
	631027	Lenkräder & Stützräder PU, pannensicher	MWD	nur mit 631023 bzw. 632338	301,00
	631029	Antriebsräder, luftbereift, pannengeschützt			STD
	631028	Antriebsräder, PU, pannensicher		16" Variante mit Füllschaum	222,00
		Radoptionen			
	639061	Extra Lenkradfederung 8" nur mit 631023	MWD	∫ nicht in Verbindung mit	1.005,00
	639049	Extra Lenkradfederung 9"	FWD/RWD	Stollenprofi	1.005,00
	636203	Lenkradarretierung, elektrisch		MWD nur vorne	1.000,00
	639275	Hindernis-/ Stoßabweiser, Paar, 125 mm		RWD ab Sitzhöhe 41 cm, FWD nicht mit Sitzlift/-kantelung und Sitztiefe 55 cm	78,40
	636179	Antikippstützen manuell klappbar	FWD/RWD	nicht in Verbindung mit 631021	371,00
	631030	Reifenfarbe Schwarz	·	Ü	STD
	631031	Reifenfarbe Grau			0,00
		Schutzbleche			
	631032	Schutzblech Lenkräder 9"		nicht in Verbindung mit Stolle und extra Lenkradfederung	104,00
	636298	Schutzblech Antriebsräder 10"		SONDERBAU	auf Anfrage
\Box	631033	Schutzblech Antriebsräder 14"			104,00
	636285	Schutzblech Antriebsräder 16"			167,00
		ELEKTRISCHE OPTIONEN			
		Rücken			
	631034	Rückenwinkelverstellung elektrisch bis 30°		empfohlen bei mitlaufenden biomechanischen Armlehnen	1.562,00
	636175	Biomechanischer elektr. Rücken bis 45° (135°) 1 Ak	ktuator	enthält biomechanisch mitlaufende Armlehnen;	2.595,00
	631040	Biomechanischer elektr. Rücken bis 73° (163°), 1 Al	ktuator	nicht in Kombination mit VR2	3.108,00
		Sitz	=-		
	631180	Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° b		2 Aktuatoren	STD
	636144	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis		Sitzhöhe +3 cm bei 0°	61,00
	631181	Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° b		2 Aktuatoren	425,00
Щ	636184	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis		Sitzhöhe +3 cm bei 0°	61,00
	632403	Aufstehhilfe, elektrisch, Katapultsitz - 25° anterior		SONDERBAU Sitzhöhe +2,5 cm; Sitzkissenaus- sparung (632339) erforderlich; nicht mit Beckenführung	auf Anfrage

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
	631038	Zentrale Beinstützen elektrisch (inklusive Wadenpolster) Zentrale Beinstütze winkelverstellbar 30° bis 95° (85°-150°), Unterschenkellänge 275-390 mm, Längenausgleich 100 mm	1 Aktuator Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.044,00
	631039	Zentrale Beinstütze, automatischer Längenausgleich 30° bis 95° (85 - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275-375 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; Längeneinstellung nur bei 90° Kniewinkel möglich	2.415,00
	632450	Zentrale Beinstütze, unabhängig Längen- und winkelverstellbar 30° bis 95° (85°-150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275-375 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.415,00
		Zubehör zentrale Beinstützen		
	636004	Fußplatte geteilt, zentrale Beinstütze, (Gesamtbreite 32 cm)		248,00
	636162	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, klein (Breite 19-26 cm)		301,00
	636163	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, groß (Breite 25-33 cm)		301,00
Щ	636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatte einstellbar	65,00
	632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5 mm)	nur in Verbindung mit zentraler Fußplatte	89,00
	631037	Abnehmbare elektrische Beintstützen (inklusive Wadenplatten) Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar mit 1 Verstellmotor winkelverstellbar 6° bis 70° (110°-174°), inkl. Wadenplatten, Unterschenkellänge 340 - 510 mm, Längenausgleich 230 mm	2 Aktuatoren (1 pro Beinstütze)	2.440,00
		Zubehör elekrisch abnehmbare Beinstützen		
	631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		69,00
	631136	Kniepolster rechts		79,00
	631137	Kniepolster links		79,00
		BEDIENMODUL		
		R-net System (alle R-net Joysticks können 6 Aktuatoren bedien Power module	en)	
	636008	R-net 120A Power Module		STD
	631069	Wechsel von Controller Sprache Deutsch zu Englisch	in Verbindung mit CJSM1 / CJSM2	0,00
		R-net Joystick		
	632052	R-net mit LED Anzeigeleuchten		0,00
	632053	R-net mit farbigem LCD Display	CJSM1; 2 Klinkenstecker	555,00
	632055	R-net mit farbigem 3.5 Zoll Display, Infrarot	CJSM2; 2 Klinkenstecker	1.822,00
	632057	R-net mitfarbiges 3,5 Zoll Display, Infrarot & Bluetooth	CJSM2; 2 Klinkenstecker	2.412,00
	632059	R-net Tischmittelsteuerung, umkehrbar, LCD Display (CJSM1) inklusive Tisch (mit zusätzliche Ladebuchse)		2.154,00
	632060	R-net CJSM2 Joystick als robuste HD-Ausführung (650 Gramm; u.a. empfohlen bei Spastizität, Dystonie)	nur in Verbindung mit 632055 oder 632057	1.758,00

		Bestellbogen SANGO advanced SEG	O comfort lift	
	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
	631062	Weitere R-net Module DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Druckktaster	nur in Verbindung mit R-net LCD	927,00
	632397	DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster	und CJSM2 nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2	927,00
	639280	Montage der DAC-Box am Joystick		0,00
	639281	Montage der DAC-Box an Scoot Control	nur mit DAC-Klinkenstecker, Scoot Control und R-net LCD-2	0,00
	636177	Montage DAC-Box für Direktsteuerung (bitte Position angeben)	SONDERBAU	auf Anfrage
		Position:		
	636207	DAC-Box integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung angeben	nur in Verbindung mit 632059	286,00
	631063	Gyro Modul, empfohlen > 6 km/h und in Verbindung mit Sondersteuerung und bei Einschränkungen der Handkraft	erforderlich bei FWD > 6 km/h	1.645,00
		Joystick Montage		
	631041	Joystick, rechts montiert, starr		STD
Щ	631042	Joystick, links montiert, starr		0,00
	631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		241,00
	639276	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme	(+5 cm)	332,80
	631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar		241,00
Ц	639277	Joystick, links montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme (+	-5 cm)	332,80
	639278	Joystick, rechts montiert, abklappbar		464,00
Щ	639279	Joystick, links montiert, abklappbar	_	464,00
	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU bitte Position des Schalters zum	auf Anfrage
Ш	636181	Joystick, links montiert, elektr. abschwenkbar	Abschwenken angeben:	auf Anfrage
		Position:		
	632223	Tischmittelsteuerung, Anbauseite rechts		0,00
	632224	Tischmittelsteuerung, Anbauseite links		0,00
	000001	Joystick Aufsätze für VR2 und R-net		100.00
	632201	Joystick Aufsatz, Pilzgriff		103,00
	632202	Joystick Aufsatz, Kugel klein		103,00
	636016	Joystick Aufsatz Golfball Ø 43 mm		40,00
	631045	Joystickaufsatz Hartschaum halbrund Ø 45 mm		103,00
	632203	Joystick Aufsatz, Softball groß, 70 mm, gelb		103,00
	632204	Joystick Aufsatz, Stab		103,00
	632205	Joystick Aufsatz, T-Griff		103,00
	636148	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal klein 6 cm breit		164,00
	632206 636151	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal groß 10,5 cm breit Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal klein 8 cm breit		164,00 164,00
\vdash	632207	Joystick Aufsatz, Tetragabet horizontal groß 10,5 cm breit		164,00 164,00
	UUZZU/	TOYSHOR AUTORIZ, TETTAYADELTIOTIZOTILALYTOS 10,0 OTT DIBIL		104,00

	Bestellbogen SANGO advanced SEGO) comfort lift	
Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
	R-net Steuerung für Begleitperson		
631067	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken rechts		838,00
631068	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken links		838,00
631060	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, rechts		250,00
631061	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, links		250,00
632310	Steuerung Begleitperson Scoot Control mo-vis mit Halterung		4.322,00
	Weitere VR2 & R-net Optionen		
636235	USB-Ladebuchse, 2 Anschlüsse x 2,5 A Montage an Armlehne ggü. Joystick	nur in Verbindung mit R-net	275,00
631082	Schlüssel zur Systemblockierung	nur in Verbindung mit R-net	88,00
631065	Zusätzliche Ladebuchse; STD-Position Rückenrahmen rechts	inkludiert in Joystick	310,00
	Bitte Positionierung angeben, wenn abweichend gewünscht:	Tischmittelsteuerung	
	Position:		
	Zusätzlich sind alle Penny & Giles kompatiblen Steuerungsmi Omni Modul, Kinnsteuerung und Tischsteuerung. Siehe Absch	•	Se
	SEGO COMFORT SITZSYSTEM		
■ 636190	SEGO comfort lift Sitzsystem im STD enthalten	- Abnehmbare Armlehnen³	0,00
	³ mitlaufende biomechanische Armlehnen unter Rubrik Armlehne SEGO Com	- Teleskopierbarer Sitzrahmen ıfort auswählbar - zu empfehlen bei elektr. Rückenve	rstellung
	Sitzhöhe ⁴ (gemessen 14" und 9" Bereifung, Boden bis Oberkante	Sitzrahmen 0°, ohne Sitzkissen)	
631085	39 cm	,	0,00
632630	41 cm		0,00
631087	42 cm		STD
632631	43 cm	min. SH mit 10" Lenkräder	0,00
631088	44 cm	min. SH mit 15" & 16" Antriebsräder	0,00
632633	45 cm		0,00
631089	46 cm		0,00
631090	48 cm		0,00
	Die jeweilige Sitzhöhe variiert in Kombination von 16/14/12 Zoll Antriebsrädern i Die Möglichkeit der jeweiligen Sitzhöhe hängt von den gewählten Optionen und		·
	Sitzbreite (entspricht auch dem Kissenmaß)		
636035	42 cm		0,00
636036	44 cm		0,00
636037	46 cm		STD
636038	48 cm		0,00
636039	50 cm		0,00
636040	52 cm		0,00
	54 cm		0,00

	Bestellbogen SANGO advanced SEGO o	comfort lift	
Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
	Sitztiefe (entspricht auch dem Kissenmaß)		
636042	48 cm		STD
636043	55 cm		0,00
631091	Sitzkissen in Sondermaß	SONDERBAU	auf Anfrage
	Angaben:		
	Ausführung Sitzkissen mit integrierter Sitzplatte	Bezugsstoff	
636048	Sitzkissen standard, 90 mm Höhe	nur in Vinyl	STD
631092	Sitzkissen leichte Kontur, 90/115 mm Höhe	Vinyl	328,00
631096	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Spanngurten, 125 mm	Mesh	657,00
631098	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Viscoschaum, 125 mm	Mesh	749,00
	Ausführung Sitzkissen <u>ohne</u> integrierte Sitzplatte		
636154	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, Bezug Mesh	Mesh, nur in Verbidnung mit	626,00
636155	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, mit Viscoschaum, Mesh	Sitzplatte Vinyl oder Metall	718,00
631107	Ohne Sitzkissen	bitte Maße wählen	0,00
	Sitzkissenbezug		
636049	Bezug Sitzkissen Mesh statt Vinyl	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
636050	Bezug Sitzkissen Inko mit Stretch statt Mesh	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
632339	Sitzkissen mit Ausschnitt für Katapult	SONDERBAU	auf Anfrage
	Erforderlich bei Auswahl Katapultsitz 632403		
	Sitzplatten und Kissenführungen	Material	
631103	Sitzplatte, Höhe 2mm > schließt mit Standard Rahmen ab	Metall; nicht in Verbindung mit	55,00
001100	(45 cm Tiefe, Breite ab 36 cm variiert mit gewählter Sitzbreite)	Katapultsitz	22.22
631100	Sitzplatte, Höhe 10 mm > gemäß Vorgabe Sitzbreite/-tiefe	Vinyl	93,00
631102	Sitzplatte mit Spanngurten, Höhe 10mm > gemäß Maßangaben	Vinyl	165,00
631104	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, vorne	Vinyl	36,00
631105	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, hinten	Vinyl	36,00
631106	Kissenführung Sitzplatte, hinten, 5 cm Höhe, tiefeneinstellbar Maßangaben zum Kissen für Kissenführung vorne / hinten (TxBxH)	Acryl	65,00
	,		
	Angaben:		
	Beckenführungen, gepolstert		
631110	klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	180,00
631111	groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	220,00
631112	klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts & links,	erfordert hochschwenkbare	261,00
001110	Winkel einstellbar	Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	222.22
631113	groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare	303,00
631114	Materialwechsel von gepolstert auf Acryl	Armlehnen, nicht mit Katapultsitz nur in Verbindung mit	0,00
031114	materialwecined voir gepulatert auf Acryl	631110 / 631111	0,00
		,	

	Bestellbogen SANGO advanced SEGO	comfort lift	
Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
	RÜCKENPOLSTER SEGO COMFORT		
	Breite des Rückenpolsters		
636053	42 cm		0,00
636054	44 cm		0,00
636055	46 cm		STD
636056	48 cm		0,00
636057	50 cm		0,00
636058	52 cm		0,00
636059	54 cm		0,00
	Höhe des Rückenpolsters		
636060	50 cm		STD
636061	57 cm		0,00
631115	Rückenpolster in Sondermaß:	SONDERBAU	auf Anfrage
	Angaben:		
	SEGO Rückenpolster Positionierung / Montage		•
632647	Position 1 niedrig 0 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	nicht mit Katapultsitz	0,00
632648	Position 2 standard 4 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		STD
632649	Position 3 hoch 8 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		0,00
636225	Kälteschutz zwischen Rückenpolster und Sitzpolster	nicht mit Katapultsitz und 631040	168,00
	SEGO Rückenpolster		
636064	Rückenpolster standard	nur in Vinyl	STD
631116	Rückenpolster, konturiert (6,5 cm)	Vinyl	266,00
631117	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung	Mesh	583,00
631118	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und vertikal elastischen Spanngurten	Mesh	706,00
631119	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und horizontal verstellbaren Velcrogurten	Mesh	731,00
632639	Tief konturiert (11,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh	781,00
631121	Extra tief konturiert (14,5 cm), anpassbare Führung und horizontal verstellbare Velcrogurte	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	793,00
632641	Extra tief konturiert (14,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	842,00
	Rückenpolsterbezug Sonderform / Rückenpolsteroption		
636065	Bezug Rückenpolster Mesh statt Vinyl	Nicht in Verbindung mit STD Rückenpolster 636064	0,00
636066	Bezug Rückenpolster Inko mit Stretch statt Mesh	Nicht in Verbindung mit STD Rückenpolster 636064	0,00
	Rückenrahmen zur Montage von alternativen Rückenpolstern		
631108	Ohne Rückenpolster		0,00
631080	Rückenrahmenbreite 40 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)		STD
631081	Rückenrahmenbreite 48 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)	nur in Verbindung mit abnehmbaren Armlehnen	353,00

	Bestellbogen SANGO advanced SEGO	comfort lift	
Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
631128 631183 631126 631127 631129	Rückenlehnen Optionen Einstellbare Rückenlehne, Winkel 0° bis 30° Manuelle winkelverstellung Rückenlehne 0° bis 30°, stufenlos, Ga Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, rechts (18x13 Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, links (18x13 cm Faltbare Rückenlehne	cm)	STD 279,00 377,00 377,00 209,00
	ARMLEHNEN SEGO COMFORT		
631144 636069	Armlehnen Armlehnen, abnehmbar mit Seitenschild höhen- und winkelverstellbar Armlehnen nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend,	Höhenverstellbar 265 - 350 mm empfohlen bei elektr. Rücken;	STD 637,00
000003	höhen- und winkelverstellbar	enthalten bei Option biomech. elektr. Rücken Art. 631040/636175	007,00
639282	Armlehnenverriegelung, rechts	∫nicht mit biom. Rücken 73° oder	313,60
639283	Armlehnenverriegelung, links	abnehmbahrer Armlehne	313,60
631178	Höhenadapter 40 mm für biomechanische Armlehnen	nur in Verbindung mit 636069	61,00
	Armlehnenpolster	Bezug:	
631146	34 cm, rechts	PU	STD
631147	34 cm, links	PU	STD
631148	Gepolstert 30 cm, rechts	Vinyl	34,00
631149	Gepolstert 30 cm, links	Vinyl	34,00
631150	Gepolstert 40 cm, rechts	Vinyl	43,00
631151	Gepolstert 40 cm, links	Vinyl	43,00
631152	Gepolstert 40 cm, rechts, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	64,00
631153	Gepolstert 40 cm, links, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	64,00
631164	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Armlehnenpolster	Mesh	61,00
636228	HEMI Armschalen Varianten	PU, 465 mm Länge	202.00
636229	Handstück flach lieke, inkl. 360° Schwenkarm	· ·	392,00
	Handstück flach links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	392,00
636287	Handstück ergo rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge	435,00
636286	Handstück ergo links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge	435,00
636288	Handstück ergo universal rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge	446,00
639286	Handstück ergo universal links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge	446,00
636230	Verlängerung Armauflage 70 mm	PU, nur gegenüber Joystickseite	52,00

	Bestellbogen SANGO advanced SEGO	comfort lift	
Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
	MANUELLE BEINSTÜTZEN		
	Zentrale Beinstütze, manuell		
631130	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar von 28° bis 90° (90°-152°), Unterschenkellänge 275 - 410 mm	Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	0,00
	Zubehöre zentrale Beinstütze		
636004	Fußplatte geteilt, zentrale Beinstütze, Breite 16 cm	statt zentrale Fußplatte STD	248,00
636162	Fußplatte klein in der Breite einstellbar, Breite 19-26 cm	statt zentrale Fußplatte STD	301,00
636163	Fußplatte groß in der Breite einstellbar, Breite 25-33 cm	statt zentrale Fußplatte STD	301,00
636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatten einstellbar	65,00
632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5 mm)	nur in Verbindung mit zentraler Beinstütze 631130	89,00
631131	PU Wadenpolster für zentrale Beinstütze		122,00
636178	Fußplatte Sonderbau	SONDERBAU	auf Anfrage
	Position:		
	Abordon and Delinativa and Delinativa		
632398	Abschwenkbare Beinstützen, manuell Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatt Unterschenkellänge 320 - 490 mm, rechts und links	ten und Wadenband,	0,00
631133	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 260 - 425 mm, rechts und links		272,00
631134	Abschwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen 6°-70° (110°-17 einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 310-480 mm,	•	641,00
	Zubehör wegschwenkbare Beinstützen		
631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		69,00
631136	Kniepolster rechts		79,00
631137	Kniepolster links		79,00
631138	Fersenband rechts, Leder		97,00
631139	Fersenband links, Leder		97,00
631142	Amputationsauflage rechts		250,00
631143	Amputationsauflage links		250,00
	KOPFSTÜTZE SEGO COMFORT		
	Halterung		
631154	Einstellbar in Höhe und Tiefe		186,00
631155	Einstellbar in Höhe, Tiefe und Breite		261,00
	Kopfpolster	Bezug	
631157	Kopfstütze, PU klein	PU	198,00
631158	Kopfstütze, gepolstert klein	Vinyl	229,00
631159	Kopfstütze, gepolstert flexibel klein	Vinyl	273,00
631160	Kopfstütze, gepolstert flexibel groß	Vinyl	298,00
631162	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Kopfstütze	Mesh	73,00

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Eur
	THERAPIETISCH	<u> </u>	
632221	Transparent, seitlicher Ausschnitt Joystickseite		559,0
632222	Transparent, halbseitig (Aufnahme auf Gegenseite Bedienmodul)		531,0
639050	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, vorne		76,0
639051	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, rechts		76,0
639052	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, links		76,0
	ALLGEMEINES ZUBEHÖR		1 -
631169			100.0
	Beckengurt Standard, 190 cm	Pofootigung om Dügkoprohmon	122,0
631168	Adapter zur höheren Gurtmontage Beckengurt mit Rollautomat 135cm, rechts	Befestigung am Rückenrahmen	80,0 283,0
631167			283,0 283,0
636156	Beckengurt mit Rollautomat 135 cm, links Armlehnentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), rechts montiert		263,0 66,0
636157	Armlehnentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), feetits montiert		66,0
631171	Spiegel rechts montiert		103,0
631172	Spiegel links montiert	im StVZO Artikel 631009 enthalten	103,0
631173	Stockhalter für 2 Stöcke, re. montiert	mi otvzo / w amot oo rood drianateon	69,0
631176	Stockhalter für 2 Stöcke, Ire. montiert Stockhalter für 2 Stöcke, links montiert		69,0
631174	Bordsteinheber	nicht in Verbindung mit FWD,	589,0
	Bordotoninobor	MWD und zentrale Beinstütze	000,0
631175	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. 5 Bolzen		608,0
631177	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl.	Dahl-Docking-System über den Fachhandel erhältlich; nicht in	712,0
	Dahl Andockplatte	Verbindung mit 12" Räder, sowie	
		76Ah & 100Ah Batterien	
632399	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Kopfstützenhalter,	184,0
		nicht mit Scoot Control und	
¬		biomechanischen Rücken 45°	
632394	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Rückenrahmen	184,0
636204	Abdeckhaube für Elektrorollstuhl wasserabweisend, schwarz	COMPEDDAM	202,0
636236	Universalplattform, Maßangaben (L x B x H in mm):	SONDERBAU	auf Anfrag
	Position:		
	Für individuelle Oberkörper-, Becken- und Fußpositionierungen über	•	
	Produktspezialisten an. Unsere Positionierungshilfen können nur in bezogen werden.	Verbindung mit einem Elektrorollstuhl	auf Anfrage
	5020gon Wordon.		

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort lift								
	Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro			
		SONDERSTEU	ERUNGEN					
		Hinweis:	Nachfolgende Sondersteuerungen für Elektrals Zubehör abzurechnen	orollstühle sind über die HMV-Nr. 18.99.99.C	702			
		Omni			2.806,00			
	636070		Omni 2 Modul, fest montiert, rechts					
	636071	Omni 2 Modul, fest montiert, links			2.806,00			
Щ	636072	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, rechts			3.280,00			
	639284	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), rechts			3.652,00			
	636073	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, links			3.280,00			
	639285	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), links			3.652,00			
	636189	Omni 2 Modul Montage an Joystick			2.896,00			
		Joystick / Ein	gabegeräte Hand-, Kinn-, Kopfsteuerung					
	636088	Micro joystick	(8,5g), für Omni		3.921,00			
	636081	Multi joystick (50g), für Omni		3.750,00			
	636083	All-round Light	joystick (120g), Hand, für Omni		3.025,00			
	636084	All-round Light	joystick (120g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	3.675,00			
	636085	All-round joyst	ick (250g), Hand, für Omni		1.995,00			
	636086	All-round joyst	ick (250g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	2.644,00			
	636087	All-round heav	y duty joystick (650g), für Omni		4.369,00			
	636224	Hinterhauptst	euerung, 3 Tasten, D-SUB9 female, für Omni	SONDERBAU	auf Anfrage			
	636217	MicroPilot (10	g) Nullweg-Joystick (Switch-IT), für Omni	SONDERBAU	auf Anfrage			
		Montage Jovs	tick Handsteuerung					
	636094	Montage Sondersteuerung an Armlehne, rechts			225,00			
	636095	Montage Sond	ersteuerung an Armlehne, links		225,00			
	631043	Joystick, recht	s montiert, abschwenkbar		241,00			
Ħ	631044	Joystick, links	montiert, abschwenkbar		241,00			
Ħ	636180	Joystick, recht	s montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU	auf Anfrage			
				bitte Position des Schalters zum				
	636181	Joystick , links	montiert, elektr. abschwenkbar	Abschwenken angeben:	auf Anfrage			
		Position:						
	636096	Montage Sond	ersteuerung in Therapietisch		1.863,00			
		Montage Joys	tick Kinnsteuerung					
	636289	Harnisch für Ki			2.244,00			
	636098	Kinnsteuerung	, manuell horizontal, rechts		2.300,00			
	636099	Kinnsteuerung	, manuell horizontal, links		2.300,00			
	636100	Kinnsteuerung	ı, elektrisch horizontal, rechts	nur in Verbindung mit externe	5.042,00			
	636101	Kinnsteuerung	ı, elektrisch horizontal, links	Ladebuchse 631065, da die elektr.	5.042,00			
	636102	Kinnsteuerung	ı, elektrisch vertikal, rechts	- abschwenkbare Kinnsteuerung die Ladebuchse am Omni 2 Input	5.042,00			
	636103	Kinnsteuerung	ı, elektrisch vertikal, links	belegt.	5.042,00			

		Bestellbogen SANGO advanced SEGO	comfort lift	
	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Taster / Schalter		
	636074	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
	636075	Twister Button Ø17mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
	636233	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
	636234	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, blau		218,00
	636237	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, rot		264,00
	636238	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, grün		264,00
	636239	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, gelb		
	636240	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, blau		264,00
	636076	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
	636077	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
	636208	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
	636209	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, blau		218,00
	636078	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
	636079	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
	636210	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
	636211	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 mm, blau		218,00
	636212	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
	636213	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
	636214	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, blau		218,00
	636215	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
	636216	Micro Light Button (10 g)		230,00
		Montage Taster		
	636185	Montage an Kopfstütze, rechts		258,00
	636186	Montage an Kopfstütze, links		258,00
	636187	Montage Taster an Joystick		252,00
	636188	Montage Taster an Rücken		326,00
	636290	Taster wird beigelegt zur Montage durch den Fachhändler		0,00
		Weiteres Zubehör		
	636219	Handheizung	Zusätzl. Ladebuchse empfohlen	1.039,00
	636220	Handwärmer-Kuppelset (2 Hände)	nur mit 636219 & Therapietisch	461,00
	636218	MicroPilot Joystickaufsatz mit integrierter Feder, blau	SONDERBAU nur in Verbindung mit Micro Pilot	auf Anfrage
	636207	Schalterbox integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung Therapietisch angeben	in Verbindung mit Therapietisch 636015 oder 636096	286,00
	636205	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Druckktaster, für Omni		auf Anfrag
	636206	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster, für Omni		auf Anfrage
•		Position:		
	636223	Switch Dongle, 6 Taster Steuerung, Anschluss Klinkenbuchsen	SONDERBAU	auf Anfrage

Für Sonderbauten wenden Sie sich direkt an unser Individual-Team Tel: +49 07248 - 9186 - 0 // E-mail: individual@dietz-group.de

ANMERKUNGEN Montage durch Leistungserbringer


Maßangaben Therapietisch

	1) Keine	Tischsteuerui	ng
--	---	---------	---------------	----

2) Tischsteuerung links

3) Tischsteuerung rechts

4) Tischmittelsteuerung



Die minimale Länge für F, G und H sollte 30 mm sein Maße für Joystickauschnitt: 349 mm x 116 mm Maße für Schalterboxausschnitt: 92 mm x 57 mm

