DIETZ Power

Bestellbogen

SANGO slimline RWD / MWD / FWD

Sitzsystem SEGO comfort lift

Stand 2024-01 / Version 5.0 DE

SANGO slimline RWD
Sitzmodul SEGO comfort lift

SANGO slimline MWD
Sitzmodul SEGO comfort lift
HMV-Nr. 18.99.06.1131

SANGO slimline FWD
Sitzmodul SEGO comfort lift

Produktdetails

FAHRGESTELL

- Antrieb: Hinterradantrieb, Vorderradantrieb oder Mittelradantrieb
- Max. Geschwindigkeit: 6 km/h, 10 km/h oder 12,5 km/h
- Batterien 60 Ah (AGM) Super Cycle kompakt
- Ladegerät 8 A
- R-net Steuerung

SITZ

- Feste Halterung für Steuerung, rechts oder links
- LED Scheinwerfer, Licht und Blinker, StVO konform
- Sitzsystem SEGO comfort lift mit teleskopierbarem Sitzrahmen
- Sitzbreite 42 - 50 cm
- Sitztiefe 48 - 55 cm

SPEZIFIKATIONEN[1]

- Max. Zuladung 136 kg
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash-tested gemäß ISO 7176-19 - für den Personentransport im Fahrzeug geeignet

FARBEN

- Rahmenfarben: Blau matt, Gold matt, Cherry Rot, Schwarz glänzend oder Weiß glänzend

SONDERBAU (Optional zum Grundmodell)

- Erweiterte Sitzfunktionen
- Erweiterte elektrische und elektronische Komponenten
- Sondersteuerungen

Preis Grundmodell RWD/FWD/MWD (EUR zzgl. gesetzl. MwSt) ab 13.990,00

[1] Weitere Spezifikationen finden Sie im Downloadbereich des Produktes im DIETZ Webshop
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

Bestellbogen bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:
E-Mail: individual@dietz-group.de
Fax: +49 7248.9186 - 86

Hinweis: Im Bestellbogen mit "STD" gekennzeichnete Artikel sind die Standard Konfiguration.
Ihre Bestellung benötigt die folgenden Informationen zur Bearbeitung:
1) Benutzername 2) Benutzermaße 3) Benutzergewicht

Angaben zur Bestellung:

Auftrag ☐

Angebot ☐

Sanitätsfachhaus	
Kunden-Nr.	
Name des Patienten/ Kommission	
Lieferanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



Angaben zur Person:

Geschlecht	
Alter	
Größe	
Gewicht kg	
Indikation	

Scheitelhöhe	1	
Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter)	2	
Achselhöhe	3	
Armlehnenhöhe	4	
Unterschenkellänge	5	
Oberschenkellänge	6	
Unterarmlänge - Handmitte	7	
Rumpftiefe	8	
Rumpfbreite	9	
Hüftbreite	10	

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro
		ANTRIEB			
☐	637048	SANGO slimline SEGO comfort lift FWD	bis 136 kg		13.990,00
☐	637049	SANGO slimline SEGO comfort lift RWD	bis 136 kg		13.990,00
☐	637050	SANGO slimline SEGO comfort lift MWD	bis 136 kg	HMV-Nr. 18.99.06.1131	13.990,00
☐	639003	SANGO MWD mit 6 statt 5 Rädern		In Kombination mit 6 Rädern nur Sitzhöhe 41 cm möglich	0,00
		Maximale Geschwindigkeit			
☐	632650	6 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 250 W			STD
☐	631007	10 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W		bei FWD R-net Gyro erforderl.	1.103,00
☐	631008	12,5 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W		nicht für FWD & MWD	1.475,00
		StVZO Konfiguration und TÜV Gutachten			
☐	631009	Einzelbetriebserlaubnis für > 6km/h in Deutschland		mit Spiegel links montiert, Kennziffernhalter, TÜV Gutachten	479,00
		Rahmenfarbe			
☐	631010	Rahmenfarbe Rot metallic, glänzend			0,00
☐	631011	Rahmenfarbe Blau, matt			0,00
☐	631012	Rahmenfarbe Gold, matt			STD
☐	631003	Rahmenfarbe Schwarz, glänzend			0,00
☐	636145	Rahmenfarbe Weiß, glänzend			0,00
☐	631013	Sonderfarbe gemäß RAL Farbcodierung			838,00
		Batterien & Ladegeräte			
☐	632456	Batterie, 2 x 60 Ah AGM, SuperCycle Kompakt			0,00
☐	631017	Ladegerät 24V 8A, Batterie, ohne Lüfter			STD
		RÄDER UND BEREIFUNG			
		Radgrößen	**Antriebsart**		
☐	631019	Antriebsräder 12" und Lenkräder 8"	FWD/RWD	nicht in Verbindung > 6 km/h	0,00
☐	631020	Antriebsräder 14" und Lenkräder 9"	FWD/RWD		STD
☐	631022	Antriebsräder 12", Lenk- & Stützräder 7"	MWD	Lenk- und Stützräder nur PU	0,00
☐	631023	Antriebsräder 14", Lenk- & Stützräder 8"	MWD		STD
		Rad- / Reifen-Typ			
☐	631024	Lenkräder, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD		STD
☐	632026	Lenk- & Stützräder, Luft, Pannenschutz	MWD	nicht in Verbindung mit 7"	STD
☐	636284	Lenkräder 9" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD		34,00
☐	636283	Lenkräder 8" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	MWD	mit angepasster Lenkradgabel Stützräder mit Rillenprofil	264,00
☐	631026	Lenkräder, PU, pannensicher	FWD/RWD		154,00
☐	631027	Lenkräder & Stützräder PU, pannensicher	MWD	nur in Verbindung mit 631023	301,00
☐	631029	Antriebsräder, luftbereift, pannengeschützt			STD
☐	631028	Antriebsräder, PU, pannensicher			222,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung		Bemerkung	Euro
		Radoptionen			
☐	639061	Extra Lenkradfederung 8" nur mit 631023	MWD	nicht in Verbindung mit Stolle	1.005,00
☐	636203	Lenkradarretierung, elektrisch		MWD nur vorne	1.000,00
☐	639275	Hindernis-/ Stoßabweiser, Paar, 125 mm		RWD ab Sitzhöhe 43 cm, FWD nicht mit Sitzlift/-kantelung und Sitztiefe 55 cm	78,40
☐	636179	Antikippstützen manuell klappbar	FWD/RWD		371,00
☐	631030	Reifenfarbe Schwarz			STD
☐	631031	Reifenfarbe Grau			0,00
		Schutzbleche			
☐	631032	Schutzblech Lenkräder 9"		nicht in Verbindung mit Stolle und extra Lenkradfederung	104,00
☐	631033	Schutzblech Antriebsräder 14"			104,00
		ELEKTRISCHE OPTIONEN			
		Rücken			
☐	631034	Rückenwinkelverstellung elektrisch bis 30°		empfohlen bei mitlaufenden biomechanischen Armlehnen	1.562,00
☐	636175	Biomechanischer elektr. Rücken bis 45° (135°) 1 Aktuator		enthält biomechanisch mitlaufende Armlehnen; nicht in Kombination mit Dahl Docking System und VR2	2.595,00
☐	631040	Biomechanischer elektr. Rücken bis 73° (163°), 1 Aktuator			3.108,00
		Sitz			
☐	631180	Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° bis 45°		2 Aktuatoren; RWD: Benutzergewicht > 100 kg = Winkeleinstellung nur bis 35°	STD
☐	636144	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis 40°)		Sitzhöhe +3 cm bei 0°	61,00
☐	631181	Sitzlift 30 cm elektr. mit Sitzkantelung elektr. 0° bis 52°		2 Aktuatoren; RWD: Benutzergewicht > 100 kg = Winkeleinstellung nur bis 35°	425,00
☐	636184	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis 47°)		Sitzhöhe +3 cm bei 0°	61,00
☐	632403	Aufstehhilfe, elektrisch, Katapultsitz - 25° anterior		SONDERBAU Sitzhöhe +2,5 cm; Sitzkissenaus-sparung (632339) erforderlich; nicht mit Beckenführung	auf Anfrage
		Zentrale Beinstützen elektrisch (inklusive Wadenpolster)			
☐	631038	Zentrale Beinstütze winkelverstellbar 30° bis 95° (85 - 150°), Unterschenkellänge 275 - 390 mm, Längenausgleich 100 mm		1 Aktuator Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.044,00
☐	631039	Zentrale Beinstütze, automatischer Längenausgleich 30° bis 95° (85 - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275-375 mm, Längenausgleich 200 mm		2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; Längeneinstellung nur bei 90° Kniewinkel möglich	2.415,00
☐	632450	Zentrale Beinstütze, unabhängig Längen- und winkelver-stellbar 30° bis 95° (85 - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275-375 mm, Längenausgleich 200 mm		2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.415,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Zubehör zentrale Beinstützen		
☐	636162	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, klein (Breite 19-26 cm)		301,00
☐	636163	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, groß (Breite 25-33 cm)		301,00
☐	636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatte einstellbar	65,00
☐	632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5 mm)	nur in Verbindung mit zentraler Fußplatte	89,00
		Abnehmbare elektrische Beintstützen (inklusive Wadenplatten)		
☐	631037	Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar mit 1 Verstellmotor winkelverstellbar 6°bis 70° (110°-174°), inkl. Wadenplatten, Unterschenkellänge 340 - 510 mm, Längenausgleich 230 mm	2 Aktuatoren (1 pro Beinstütze)	2.440,00
		Zubehör elekrisch abnehmbare Beinstützen		
☐	631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		69,00
☐	631136	Kniepolster rechts		79,00
☐	631137	Kniepolster links		79,00
		BEDIENMODUL		
		R-net System (alle R-net Joysticks können 6 Aktuatoren bedienen)		
☐	636008	R-net 120A Power Module		STD
☐	631069	Wechsel von Controller Sprache Deutsch zu Englisch	in Verbindung mit CJSM1 / CJSM2	0,00
		R-net Joystick		
☐	632052	R-net mit LED Anzeigeleuchten		0,00
☐	632053	R-net mit farbigem LCD Display	CJSM1; 2 Klinkenstecker	555,00
☐	632055	R-net mit farbigem 3.5 Zoll Display, Infrarot	CJSM2; 2 Klinkenstecker	1.822,00
☐	632057	R-net, farbiges 3,5 Zoll Display, Infrarot & Bluetooth	CJSM2; 2 Klinkenstecker	2.412,00
☐	632059	R-net Tischmittelsteuerung, umkehrbar, LCD Display (CJSM1) inklusive Tisch (mit zusätzliche Ladebuchse)		2.154,00
☐	632060	R-net CJSM2 Joystick als robuste HD-Ausführung (650 Gramm; u.a. empfohlen bei Spastizität, Dystonie)	nur in Verbindung mit 632055 oder 632057	1.758,00
		Auswahl Sondersteuerungen statt R-net Joystick, siehe Rubrik Sondersteuerungen		
		Weitere R-net Module		
☐	631062	DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Druckktaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2	927,00
☐	632397	DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2	927,00
☐	639280	Montage der DAC-Box am Joystick		0,00
☐	639281	Montage der DAC-Box an Scoot Control	nur mit DAC-Klinkenstecker, Scoot Control und R-net LCD-2	0,00
☐	636177	Montage DAC-Box für Direktsteuerung (bitte Pos. angeben)	SONDERBAU	auf Anfrage
		Position:		
☐	636207	DAC-Box integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung angeben	nur in Verbindung mit 636015	286,00
☐	631063	**Gyro Modul,** empfohlen > 6 km/h und in Verbindung mit Sondersteuerung und bei Einschränkungen der Handkraft	erforderlich bei FWD > 6 km/h	1.645,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Joystick Montage		
☐	631041	Joystick, rechts montiert, starr		STD
☐	631042	Joystick, links montiert, starr		0,00
☐	631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		241,00
☐	639276	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme (+5 cm)		332,80
☐	631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar		241,00
☐	639277	Joystick, links montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme (+5 cm)		332,80
☐	639278	Joystick, rechts montiert, abklappbar		464,00
☐	639279	Joystick, links montiert, abklappbar		464,00
☐	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU	auf Anfrage
☐	636181	Joystick , links montiert, elektr. abschwenkbar	bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:	auf Anfrage
		Position:		
☐	632223	Tischmittelsteuerung, Anbauseite rechts		0,00
☐	632224	Tischmittelsteuerung, Anbauseite links		0,00
		Joystick Aufsätze		
☐	632201	Joystick Aufsatz, Pilzgriff		103,00
☐	632202	Joystick Aufsatz, Kugel klein		103,00
☐	636016	Joystick Aufsatz Golfball Ø 43 mm		40,00
☐	631045	Joystickaufsatz Hartschaum halbrund Ø 45 mm		103,00
☐	632203	Joystick Aufsatz, Softball groß, 70 mm, gelb		103,00
☐	632204	Joystick Aufsatz, Stab		103,00
☐	632205	Joystick Aufsatz, T-Griff		103,00
☐	636148	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal klein 6 cm breit		164,00
☐	632206	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal groß 10,5 cm breit		164,00
☐	636151	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal klein 8 cm breit		164,00
☐	632207	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal groß 10,5 cm breit		164,00
		R-net Steuerung für Begleitperson		
☐	631067	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken rechts		838,00
☐	631068	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken links		838,00
☐	631060	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, rechts		250,00
☐	631061	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, links		250,00
☐	632311	R-net Steuerung Begleitperson mittig, beidhändiger Bediengriff mit Halterung		4.322,00
☐	632310	Steuerung Begleitperson Scoot Control mo-vis mit Halterung		4.322,00
		Weitere R-net Optionen		
☐	636235	USB-Ladebuchse, 2 Anschlüsse x 2,5 A Montage an Armlehne ggü. Joystick	nur in Verbindung mit R-net	275,00
☐	631082	Schlüssel zur Systemblockierung	nur in Verbindung mit R-net	88,00
☐	631065	Zusätzliche Ladebuchse; STD Positionierung Rückenrahmen rechts Bitte Positionierung angeben, wenn abweichend gewünscht:	inkludiert in Joystick Tischmittelsteuerung	310,00
		Position:		

Zusätzlich sind alle Penny & Giles kompatiblen Steuerungsmöglichkeiten erhältlich, wie beispielsweise Omni Modul, Kinnsteuerung und Tischsteuerung. Siehe Abschnitt Sondersteuerungen.

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		SEGO COMFORT SITZSYSTEM		
■	636190	**SEGO comfort lift Sitzsystem** im STD enthalten	- Abnehmbare Armlehnen[3] - Teleskopierbarer Sitzrahmen	0,00
		[3] mitlaufende biomechanische Armlehnen unter Rubrik Armlehne SEGO Comfort auswählbar - zu empfehlen bei elektr. Rückenverstellung		
		Sitzhöhe[4] (gemessen 14" und 9" Bereifung, Boden bis Oberkante Sitzrahmen 0°, ohne Sitzkissen)		
☐	632630	41 cm	SH erforderlich bei 6 Rädern	STD
☐	632631	43 cm		0,00
☐	632632	44 cm		0,00
☐	632633	45 cm		0,00
☐	632634	46 cm		0,00
☐	632635	47 cm		0,00
☐	632636	48 cm		0,00
☐	632637	50 cm		0,00
		[4] Die jeweilige Sitzhöhe variiert in Kombination von 14/12 Zoll Antriebsrädern mit 7/8/9 Zoll Lenkrädern um ca. -1,25 bis 2,5 cm Die Möglichkeit der jeweiligen Sitzhöhe hängt von den gewählten Optionen und ihrer Kombination ab.		
		Sitzbreite (entspricht auch dem Kissenmaß)		
☐	636035	42 cm		0,00
☐	636036	44 cm		0,00
☐	636037	46 cm		0,00
☐	636038	48 cm		0,00
☐	636039	50 cm		0,00
		Sitztiefe (entspricht auch dem Kissenmaß)		
☐	636042	48 cm		0,00
☐	636043	55 cm		0,00
☐	631091	Sitzkissen in Sondermaß	SONDERBAU	auf Anfrage
		Angaben:		
		Ausführung Sitzkissen mit integrierte Sitzplatte	**Bezugsstoff**	
☐	636048	Sitzkissen standard, 90 mm Höhe	nur in Vinyl	STD
☐	631092	Sitzkissen leichte Kontur, 90/115 mm Höhe	Vinyl	328,00
☐	631096	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Spanngurten, 125 mm	Mesh	657,00
☐	631098	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Viscoschaum, 125 mm	Mesh	749,00
		Ausführung Sitzkissen <u>ohne</u> integrierte Sitzplatte		
☐	636154	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, Bezug Mesh	Mesh, nur in Verbidnung mit Sitzplatte Vinyl oder Metall	626,00
☐	636155	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, mit Viscoschaum, Mesh		718,00
☐	631107	Ohne Sitzkissen	bitte Maße wählen	0,00
		Sitzkissenbezug		
☐	636049	Bezug Sitzkissen Mesh statt Vinyl	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
☐	636050	Bezug Sitzkissen Inko mit Stretch statt Mesh	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
☐	632339	Sitzkissen mit Ausschnitt für Katapult erforderlich bei Auswahl Katapultsitz 632403	SONDERBAU	auf Anfrage

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Sitzplatten und Kissenführungen	**Material**	
☐	631103	Sitzplatte, Höhe 2mm > schließt mit Standard Rahmen ab (45 cm Tiefe, Breite ab 36 cm variiert mit gewählter Sitzbreite)	Metall; nicht in Verbindung mit Katapultsitz	55,00
☐	631100	Sitzplatte, Höhe 10 mm > gemäß Vorgabe Sitzbreite/-tiefe	Vinyl	93,00
☐	631102	Sitzplatte mit Spanngurten, Höhe 10mm > gemäß Maßangaben	Vinyl	165,00
☐	631104	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, vorne	Vinyl	36,00
☐	631105	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, hinten	Vinyl	36,00
☐	631106	Kissenführung Sitzplatte, hinten, 5 cm Höhe, tiefeneinstellbar Maßangaben zum Kissen für Kissenführung vorne / hinten (TxBxH)	Acryl	65,00
		Angaben:		
		Beckenführungen		
☐	631110	Gepolstert klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	180,00
☐	631111	Gepolstert groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	220,00
☐	631112	Gepolstert, klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	261,00
☐	631113	Gepolstert, groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	303,00
☐	631114	Materialwechsel von gepolstert auf Acryl	nur in Verbindung mit 631110 / 631111	0,00
		RÜCKENPOLSTER SEGO COMFORT		
		Rückenmaße		
		Breite des Rückenpolsters		
☐	636053	42 cm		0,00
☐	636054	44 cm		0,00
☐	636055	46 cm		0,00
☐	636056	48 cm		0,00
☐	636057	50 cm		0,00
		Höhe des Rückenpolsters		
☐	636060	50 cm		0,00
☐	636061	57 cm		0,00
☐	631115	Rückenpolster in Sondermaß:	SONDERBAU	auf Anfrage
		Angaben:		
		SEGO Rückenpolster Positionierung / Montage		
☐	632647	Position 1 niedrig 0 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	nicht in Verbindung mit Katapultsitz und biomech. Rücken	0,00
☐	632648	Position 2 standard 4 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		STD
☐	632649	Position 3 hoch 8 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		0,00
☐	636225	Kälteschutz zwischen Rückenpolster und Sitzpolster	nicht mit Katapultsitz und 631040	168,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		SEGO Rückenpolster		
☐	636064	Rückenpolster standard	nur Vinyl	STD
☐	631116	Rückenpolster, konturiert (6,5 cm)	Vinyl	266,00
☐	631117	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung	Mesh	583,00
☐	631118	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und vertikalen elastischen Spanngurten	Mesh	706,00
☐	631119	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und horizontalen verstellbaren Velcrogurten	Mesh	731,00
☐	632639	Tief konturiert (11,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh	781,00
☐	631121	Extra tief konturiert (14,5 cm), anpassbare Führung und horizontalen verstellbaren Velcrogurten	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	793,00
☐	632641	Extra tief konturiert (14,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	842,00
		Rückenpolsterbezug Sonderform / Rückenpolsteroption		
☐	636065	Bezug Rückenpolster Mesh statt Vinyl	Nicht in Verbindung mit STD Rückenpolster 636064	0,00
☐	636066	Bezug Rückenpolster Inko mit Stretch statt Mesh	Nicht in Verbindung mit STD Rückenpolster 636064	0,00
		Rückenrahmen zur Montage von alternativen Rückenpolstern		
☐	631108	Ohne Rückenpolster		0,00
☐	631080	Rückenrahmenbreite 40 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)		STD
☐	631081	Rückenrahmenbreite 48 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)	nur in Verbindung mit abnehmbaren Armlehnen	353,00
		Rückenlehnen Optionen		
☐	631128	Einstellbare Rückenlehne, Winkel 0° bis 30°		STD
☐	631183	Manuelle winkelverstellung Rückenlehne 0 ° bis 30°, stufenlos, Gasdruckdämpfer		279,00
☐	631126	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, rechts (18x13 cm)		377,00
☐	631127	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, links (18x13 cm)		377,00
☐	631129	Faltbare Rückenlehne	nicht in Verbindung mit biomechanischen Rücken	209,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		ARMLEHNEN SEGO COMFORT		
		Armlehnen		
☐	631144	Armlehnen, abnehmbar mit Seitenschild höhen- und winkelverstellbar	Höhenverstellbar 265-350 mm	STD
☐	636069	Armlehnen nach oben abschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar	Empfohlen bei elektr. Rücken; Enthalten bei Option biomech. elektr. Rücken Art. 631040/ 636175	637,00
☐	639282	Armlehnenverriegelung, rechts	nicht mit biom. Rücken 73° oder	313,60
☐	639283	Armlehnenverriegelung, links	abnehmbahrer Armlehne	313,60
☐	631178	Höhenadapter 40 mm für biomechanische Armlehnen	nur in Verbindung mit 636069	61,00
		Armlehnenpolster	**Bezug:**	
☐	631146	34 cm, rechts	PU	STD
☐	631147	34 cm, links	PU	STD
☐	631148	Gepolstert 30 cm, rechts	Vinyl	34,00
☐	631149	Gepolstert 30 cm, links	Vinyl	34,00
☐	631150	Gepolstert 40 cm, rechts	Vinyl	43,00
☐	631151	Gepolstert 40 cm, links	Vinyl	43,00
☐	631152	Gepolstert 40 cm, rechts, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	64,00
☐	631153	Gepolstert 40 cm, links, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	64,00
☐	631164	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Armlehnenpolster	Mesh	61,00
		HEMI Armschalen Varianten		
☐	636228	Handstück flach rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	392,00
☐	636229	Handstück flach links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	392,00
☐	636287	Handstück ergo rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge	435,00
☐	636286	Handstück ergo links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge	435,00
☐	636288	Handstück ergo universal rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge	446,00
☐	639286	Handstück ergo universal links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge	446,00
☐	636230	Verlängerung Armauflage 70 mm	PU, nur gegenüber Joystickseite	52,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		MANUELLE BEINSTÜTZEN		
		Zentrale Beinstütze, manuell		
☐	631130	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar von 28° bis 90° (90°-152°), Unterschenkellänge 275 - 410 mm	Fußplatte (B x T) 18-26 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	0,00
		Zubehöre zentrale Beinstütze		
☐	636162	Fußplatte klein in der Breite einstellbar, Breite 19-26 cm	statt zentrale Fußplatte STD	301,00
☐	636163	Fußplatte groß in der Breite einstellbar, Breite 25-33 cm	statt zentrale Fußplatte STD	301,00
☐	636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatten einstellbar	65,00
☐	632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5mm)	nur in Verbindung mit 631130	89,00
☐	631131	PU Wadenpolster für zentrale Beinstütze		122,00
☐	636178	Fußplatte Sonderbau	SONDERBAU	auf Anfrage
		Position:		
		Abschwenkbare Beinstützen, manuell		
☐	632398	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und Wadenband, Unterschenkellänge 320 - 490 mm, rechts und links		0,00
☐	631133	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 260 - 425 mm, rechts und links		272,00
☐	631134	Abschwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen 6°-70° (110°-174°) mit winkelverst. Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 310-480 mm, Längenausgleich 230 mm		641,00
		Zubehör wegschwenkbare Beinstützen		
☐	631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		69,00
☐	631136	Kniepolster rechts		79,00
☐	631137	Kniepolster links		79,00
☐	631138	Fersenband rechts, Leder		97,00
☐	631139	Fersenband links, Leder		97,00
☐	631142	Amputationsauflage rechts		250,00
☐	631143	Amputationsauflage links		250,00
		KOPFSTÜTZE SEGO COMFORT		
		Halterung		
☐	631154	Einstellbar in Höhe und Tiefe		186,00
☐	631155	Einstellbar in Höhe, Tiefe und Breite		261,00
		Kopfpolster	**Bezug**	
☐	631157	Kopfstütze, PU klein	PU	198,00
☐	631158	Kopfstütze, gepolstert klein	Vinyl	229,00
☐	631159	Kopfstütze, gepolstert flexibel klein	Vinyl	273,00
☐	631160	Kopfstütze, gepolstert flexibel groß	Vinyl	298,00
☐	631162	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Kopfstütze	Mesh	73,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		THERAPIETISCH		
☐	632221	Transparent, seitlicher Ausschnitt Joystickseite		559,00
☐	632222	Transparent, halbseitig (Aufnahme auf Gegenseite Bedienmodul)		531,00
☐	639050	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, vorne		76,00
☐	639051	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, rechts		76,00
☐	639052	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, links		76,00
		ALLGEMEINES ZUBEHÖR		
☐	631169	Beckengurt Standard, 190 cm		122,00
☐	631168	Adapter zur höheren Gurtmontage	Befestigung am Rückenrahmen	80,00
☐	631166	Beckengurt mit Rollautomat 135cm, rechts		283,00
☐	631167	Beckengurt mit Rollautomat 135 cm, links		283,00
☐	636156	Armlehnentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), rechts montiert		66,00
☐	636157	Armlehnentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), links montiert		66,00
☐	631171	Spiegel rechts montiert		103,00
☐	631172	Spiegel links montiert	im StVZO Artikel 631009 enthalten	103,00
☐	631173	Stockhalter für 2 Stöcke, re. montiert		69,00
☐	631176	Stockhalter für 2 Stöcke, links montiert		69,00
☐	631175	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. 5 Bolzen	Dahl-Docking-System über den Fachhandel erhältlich; nicht in Verbindung mit 12" Räder und biomech. Rücken 45°/73°	608,00
☐	631177	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. Dahl Andockplatte		712,00
☐	632399	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Kopfstützenhalter, nicht mit Scoot Control und biomechanischen Rücken 45°	184,00
☐	632394	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Rückenrahmen	184,00
☐	636204	Abdeckhaube für Elektrorollstuhl wasserabweisend, schwarz		202,00
☐	636236	Universalplattform, Maßangaben (L x B x H in mm):	SONDERBAU	auf Anfrage

Position:

Für individuelle Oberkörper-, Becken- und Fußpositionierungen über Gurte, sprechen Sie bitte direkt unsere Produktspezialisten an. Unsere Positionierungshilfen können nur in Verbindung mit einem Elektrorollstuhl bezogen werden. — auf Anfrage

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
	SONDERSTEUERUNGEN		
	Hinweis: Nachfolgende Sondersteuerungen für Elektrorollstühle sind über die HMV-Nr. 18.99.99.0702 als Zubehör abzurechnen		
	Omni		
☐ 636070	Omni 2 Modul, fest montiert, rechts		2.806,00
☐ 636071	Omni 2 Modul, fest montiert, links		2.806,00
☐ 636072	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, rechts		3.280,00
☐ 639284	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), rechts		3.652,00
☐ 636073	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, links		3.280,00
☐ 639285	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), links		3.652,00
☐ 636189	Omni 2 Modul Montage an Joystick		2.896,00
	Joystick / Eingabegeräte Hand-, Kinn-, Kopfsteuerung		
☐ 636088	Micro joystick (8,5g), für Omni		3.921,00
☐ 636081	Multi joystick (50g), für Omni		3.750,00
☐ 636083	All-round Light joystick (120g), Hand, für Omni		3.025,00
☐ 636084	All-round Light joystick (120g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	3.675,00
☐ 636085	All-round joystick (250g), Hand, für Omni		1.995,00
☐ 636086	All-round joystick (250g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	2.644,00
☐ 636087	All-round heavy duty joystick (650g), für Omni		4.369,00
☐ 636224	Hinterhauptsteuerung, 3 Tasten, D-SUB9 female, für Omni	SONDERBAU	auf Anfrage
☐ 636217	MicroPilot (10 g) Nullweg-Joystick (Switch-IT), für Omni	SONDERBAU	auf Anfrage
	Montage Joystick Handsteuerung		
☐ 636094	Montage Sondersteuerung an Armlehne, rechts		225,00
☐ 636095	Montage Sondersteuerung an Armlehne, links		225,00
☐ 631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		241,00
☐ 631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar		241,00
☐ 636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU	auf Anfrage
☐ 636181	Joystick , links montiert, elektr. abschwenkbar	bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:	auf Anfrage
	Position:		
☐ 636096	Montage Sondersteuerung in Therapietisch		1.863,00
	Montage Joystick Kinnsteuerung		
☐ 636289	Harnisch für Kinnsteuerung		2.244,00
☐ 636098	Kinnsteuerung, manuell horizontal, rechts		2.300,00
☐ 636099	Kinnsteuerung, manuell horizontal, links		2.300,00
☐ 636100	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, rechts	nur in Verbindung mit externer Ladebuchse 631065, da die elektr. abschwenkbare Kinnsteuerung die Ladebuchse am Omni 2 Input Sektion belegt.	5.042,00
☐ 636101	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, links		5.042,00
☐ 636102	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, rechts		5.042,00
☐ 636103	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, links		5.042,00

Bestellbogen SANGO slimline SEGO comfort lift

	Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
		Taster / Schalter		
☐	636074	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
☐	636075	Twister Button Ø17mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
☐	636233	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
☐	636234	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, blau		218,00
☐	636237	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, rot		264,00
☐	636238	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, grün		264,00
☐	636239	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, gelb		264,00
☐	636240	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, blau		264,00
☐	636076	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
☐	636077	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
☐	636208	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
☐	636209	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, blau		218,00
☐	636078	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
☐	636079	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
☐	636210	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
☐	636211	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 mm, blau		218,00
☐	636212	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, rot		218,00
☐	636213	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, gelb		218,00
☐	636214	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, blau		218,00
☐	636215	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, grün		218,00
☐	636216	Micro Light Button (10 g)		230,00
		Montage Taster		
☐	636185	Montage an Kopfstütze, rechts		258,00
☐	636186	Montage an Kopfstütze, links		258,00
☐	636187	Montage Taster an Joystick		252,00
☐	636188	Montage Taster an Rücken		326,00
☐	636290	Taster wird beigelegt zur Montage durch den Fachhändler		0,00
		Weiteres Zubehör		
☐	636219	Handheizung	Zusätzl. Ladebuchse empfohlen	1.039,00
☐	636220	Handwärmer-Kuppelset (2 Hände)	nur mit 636219 & Therapietisch	461,00
☐	636218	MicroPilot Joystickaufsatz mit integrierter Feder, blau	SONDERBAU nur in Verbindung mit Micro Pilot	auf Anfrage
☐	636207	Schalterbox integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung Therapietisch angeben	nur in Verbindung mit Therapietisch 636015 oder 636096	286,00
☐	636205	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Druckktaster, für Omni		auf Anfrage
☐	636206	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster, für Omni		auf Anfrage
		Position:		
☐	636223	Switch Dongle, 6 Taster Steuerung, Anschluss Klinkenbuchsen	SONDERBAU	auf Anfrage

Für Sonderbauten wenden Sie sich direkt an unser Individual-Team
Tel: +49 07248 - 9186 - 0 // E-mail: individual@dietz-group.de

ANMERKUNGEN

Montage durch Leistungserbringer

Maßangaben Therapietisch

- ☐ 1) Keine Tischsteuerung
- ☐ 2) Tischsteuerung links
- ☐ 3) Tischsteuerung rechts
- ☐ 4) Tischmittelsteuerung

A: _____ c mm
B: _____ c mm
C: _____ c mm
D: _____ c mm
E: _____ c mm
F: _____ c mm
G: _____ c mm
H: _____ c mm



Die minimale Länge für F, G und H sollte 30 mm sein
Maße für Joystickauschnitt: 349 mm x 116 mm
Maße für Schalterboxausschnitt: 92 mm x 57 mm