▲ DIETZ GROUP





SilverLine-Technologie.




Innovative Lösungen, Inspiration: Natur.

Gesundheitsschutz ist ein zunehmend wichtiger Aspekt in der Alltagshygiene. Die patentierte SilverLine-Technologie hilft dabei. Sie erzielt mit den hinzugefügten Silberpartikeln eine antibakterielle, auch gegen multiresistente MRSA-Keime aktive Wirkung bei allen SilverLine-Hygiene-produkten. 99,9 Prozent der Keime und Erreger werden zuverlässig vernichtet. So unterstützt die SilverLine-Technologie aktiv die Vorbeugung hakterieller Infektionen.

Bionik als Basis für Ihren optimalen Gesundheitsschutz.

Biologie und Technik, kurz: Bionik. Das bedeutet abgucken bei den Profis. Denn wer genau hinschaut, entdeckt überall in der Natur Lebewesen oder Stoffe, die sich durch einzigartige, äußerst nützliche Eigenschaften auszeichnen. Was die Natur uns vormacht, übertragen unsere Experten in die Technik. Bei der Entwicklung unserer Produkte setzen wir auf innovative Materialien und intelligente Technologien nach dem Vorbild der Natur – und gestalten so den täglichen Schutz Ihrer Gesundheit für Sie noch einfacher und komfortabler.

Die SilverLine-Technologie ist eine gemeinsame Entwicklung von DIETZ SmartCare und dem Fraunhofer Institut für Chemische Technologie.



Silberionen. Antihakterielles Material.

Durch fortschrittliche AdditivTechnologie gelang es dem
Fraunhofer-Institut, Silberpartikel in das Kunststoffmaterial
einzubetten. Dadurch wird eine
antibakterielle, auch gegen multiresistente MRSA-Keime aktive
Wirkung erzielt und bakteriellen
Infektionen vorgebeugt. 99,9
Prozent der Keime und Erreger
werden zuverlässig vernichtet.



Lotuseffekt. Die Natur als Vorbild.

Die Oberflächen- und Materialstruktur unserer DIETZ SmartCare-Produkte ist wasser- und
schmutzabweisend – ähnlich
dem Lotuseffekt, der das
Abperlen von Wassertropfen auf
den Blättern der Lotusblume
umschreibt. Schmutzpartikel
bleiben im Wasser gebunden,
haften nicht an der Produktoberfläche und werden mit dem
Wasser einfach weggespült.

Ihr Vorteil.

Durch diese patentierte SilverLine-Technologie unterstützen alle Silver-Line-Produkte von DIETZ SmartCare aktiv Ihren Gesundheitsschutz.

Made in Germany.

▲ DIETZ Smart Care

KANJO SilverLine

Badewannenlifter



KANJO SilverLine

Sitzfläche T x B x H (mm)	500 x 375/710 (m. Seitenklappen) x 65-455
Rückenlehne B x H (mm)	350 x 680
Standfläche B x T (mm)	220 x 530
Max. Belastbarkeit (kg)	140
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,9

Der KANJO SilverLine bietet die perfekte Hygiene beim Baden. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort.

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte
- Handsteuerung »POWER«
- Belastbar bis 140 kg



Modell mit Handsteuerung »Power«

- 4-Zellen-Lithium-Ionen
- Schnellladetechnologie (1 h Ladezeit)
- Höchste Kapazität: 7 Zyklen bei 140 kg
- Ultimative Schaltnetzteiltechnologie
- Fahrgeschwindigkeit: 30-40 % schneller als vergleichbare Modelle

▲ DIETZ SmartCare

KANJO Power / Eco KANJO XL

Badewannenlifter

Der KANJO in den beiden Leistungsklassen »Eco« und »Power« schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort. Die dazu wählbaren Bezüge aus reißfestem Material in Blau bieten ein zusätzliches Plus an Komfort.

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte
- Belastbar bis 140 kg

KANJO XL

■ Erhöhte Belastbarkeit bis 170 kg

	KANJO Power/Eco	KANJO XL
HMV-Nr.	04.40.01.0060	04.40.01.0065
Sitzbreite (mm)	375/710 (mit Seitenklappen)	375/710 (mit Seitenklappen)
Sitztiefe(mm)	500	500
Sitzhöhe (mm)	65-455	65-455
Rückenlehne B x H (mm)	350 x 680	350 x 680
Standfläche B x T (mm)	220 x 530	220 x 530
Max. Belastbarkeit (kg)	140	170
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,8	11,5



▲ DIETZ SmartCare

KANJO Power / Eco KANJO XL

Badewannenlifter

Handsteuerung für alle Modelle.

Mit Öse zum leichten Einhängen in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der rechten oder linken Seite der Rückenlehne.

Wahlweise mit der Handsteuerung

- »Power« mit 4-Zellen-Lithium-Ionen
- »Eco« mit 3-Zellen-Lithium-Ionen



Ausführungen

Badewannenlifter

KANJO »Power« ohne Bezüge
KANJO »Power« Standardbezüge in Blau
KANJO »Eco« ohne Bezüge
KANJO »Eco« Standardbezüge in Blau
KANJO XL Vollflächige Bezüge in Blau

Drehhilfe Dreh- und Übersetzhilfe

für Badewannenlifter

Der Drehteller wird einfach auf den Sitz des Badewannenlifters gelegt. Man nimmt von außerhalb der Badewanne die Sitzpositon ein, hebt die Beine an und senkt sie nach einer Drehung bequem in die Wanne und wieder zurück.

Bei der Dreh- und Übersetzhilfe gleitet der Drehteller auf einer flexiblen Transferschiene zwischen Badewannenrand und Badenwannenlifter, was das Einsteigen in die Wanne nochmals einfacher und sicherer macht.



	Drehhilfe	Dreh-/Übersetzhilfe
HMV-Nr.	22.29.01.0023	22.29.01.0022
Farbe	Blau	Blau
Gesamtmaße L xBxH (mm)	320 x 320 x 22	411 x 320 x 22
Sitzfläche (Ø in mm)	320	320
Max. Belastbarkeit (kg)	140	140
Gewicht (kg)	1,1	1,3

▲ DIETZ SmartCare

TAYO SilverLine

Duschstuhl



Stuhl mit Armlehnen und Sitzpad

Das Premium-Modell **»TAYO SilverLine«** bietet zusätzlich zur TAYO Serie folgende Vorteile:

- Bakterien haben keine Chance dank Silber-Ionen
- 99,9% aller Keime & Erreger werden zuverlässig vernichtet
- Softtouch Oberfläche mit Lotus-Effekt ist sehr leicht zu reinigen
- Keine unangenehme Geruchsentwicklung

TAYO SilverLine

Farbe	Lichtgrau / Stuhlbeine Schwarz
Sitzbreite (mm)	420
Sitzhöhe (mm)	440-590
Gesamtmaße (B* x L) (mm)	530-545 x 500-520
Max. Belastbarkeit	130
Gewicht (kg)	4,58

TAYO

Duschhocker/-stuhl Serie







Stuhl mit Armlehnen

Hocker mit Armlehnen

Hocker

Die neue Duschhocker/-stuhl-Serie **»TAYO«** überzeugt in einem modularen Design mit sinnvoll gestalteten Komponenten. Das einfache Steck-system erlaubt alle Varianten, ob mit oder ohne Armlehnen, als Stuhl oder als einfacher Hocker. Der Hygieneausschnitt lässt sich durch ein Umstecken der Rückenlehne nach vorne oder hinten ausrichten. Alle Modelle können optional mit einem abnehmbaren Sitzpad und Abdeckkappen für die nicht verwendeten Rückenlehnen-Aussparungen im Sitz ausgestattet werden.



Sitzpad (optional)

Hautfreundliches Sitzpolster mit mittiger Aussparung, über die das Wasser leicht abfließen kann. Einfach zu befestigen und wieder zu entfernen.



Abdeckkappen, 2er-Set (optional)

Zur formschlüssigen Abdeckung nicht benötigter Aussparungen in der Sitzfläche.

TAY0

HMV-Nr.	04.40.03.1028			04.40.03.2045
Variante	Hocker	Hocker/Arml.	Stuhl	Stuhl/Arml.
Farbe	Weiß / Stuhlbeine Silber matt			
Sitzbreite (mm)	420/500**			
Sitzhöhe (mm)	440-590			
Gesamtmaße (B* x L) (mm)	530-545 x 500-520			
Max. Belastbarkeit	130			
Gewicht (kg)	3,3	3,92	3,96	4,58

▲ DIETZ SmartCare

TAYO & TAYO SilverLine

Duschhocker dreieckig

Abgestimmt auf ergonomische Anforderungen vermittelt der TAYO Duschhocker mit Sattelsitz höchsten Komfort bei kompakten Maß. Der sowohl vorne und hinten einsetzbare Hygieneausschnitt erleichtert die tägliche Körperpflege.







TAYO dreieckig

TAYO

Variante	dreieckig, SilverLine	dreieckig
Sitzbreite (mm)	380	
Sitztiefe (mm)	34	10
Sitzhöhe (in mm)	440-590	
Standfläche * BxT (mm)	430-450	x 395-410
Max. Belastbarkeit (kg)	13	30
Gewicht (kg)	2,1	2,1

TAYO & TAYO SilverLine

Duschhocker rund

Kompaktes Maß, hochsicherer Stand: Der TAYO Duschhocker rund ist eine zuverlässige, stabile Unterstützung bei der täglichen Körperhygiene. Wahlweise mit Drehteller inklusive Softpad für noch mehr Komfort.



TAYO

Drehteller und Pad

Variante	rund, SilverLine	rund, Silv.L, mit Drehh.	rund	rund, mit Drehhilfe
Sitzhöhe (mm)	440-590	450-600	440-590	450-600
Sitzfläche (Ø in mm)	320			
Standfläche* (Ø in mm)	440-470			
Max. Belastbarkeit (kg)	130			
Gewicht (kg)	2,1	2,7	2,1	2,7

TOMTAR°

TOMTAR DS / DH

Duschstuhl/-hocker



Bequem und sicher: In zwei Varianten garantieren der höhenverstellbare Duschstuhl und Duschhocker höchsten Komfort. Dabei sind sie nicht nur sehr ökonomisch, sondern auch effizient und platzsparend.

- Sicherer Stand, hohe Stabilität
- Glatte Oberfläche für leichte Reinigung
- Belastbar bis 100 kg



TOMTAR DH Duschhocker, höhenverstellbar



TOMTAR DS Duschstuhl, höhenverstellbar

	TOMTAR DH	TOMTAR DS
Sitzfläche T x B x H (mm)	290 x 500 x 390-490	290 x 500 x 390-490
Maße L x B x H (mm)	380 x 500 x 420-520	420 x 500 x 720-820
Gewicht (kg)	2,0	2,8





Starke Sicherheit: Mit seiner gepolsterten Sitzfläche bietet Ihnen der Duschhocker Schutz und Komfort auf höchstem Niveau.

- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Einfaches Handling durch geringes Eigengewicht
- Komfortable Polsterung
- Rutschfeste Gummifüße
- 5-fach höhenverstellbar
- Belastbar bis 160 kg



Comfort Duschhocker

	Comfort Duschhocker
HMV-Nr.	04.40.03.1010
Sitz T x B x H (mm)	405 x 440 x 460-560
Maße L x B x H (mm)	500 x 550 x 630-730
Gewicht (kg)	3,7

▲ DIETZ Smart Care





Toilettensitzerhöhung

Komfortable Hygiene. Minutenschnell montiert.

Im Handumdrehen ergonomisch und hygienisch von oben fest an der Keramik montiert!

Individuell anpassbare Sitzsicherheit.

Die Toilettensitzerhöhung SmartFix kann in der Höhe um 80, 120 oder 150 Millimeter angepasst werden. Die seitlich befestigten Armlehnen dienen der Sicherheit und dem Komfort. Sie können bei Bedarf nach oben abgeklappt werden und erleichtern so den Transfer der Nutzer*innen.

	SmartFix	SmartFix	SmartFix
Modell	SilverLine	mit Armlehnen	ohne Armlehnen
Sitzhöhe (mm)	80/120/150	80/120/150	80/120/150
Armlehnenhöhe (mm)	200	200	-
Öffnung L x B (mm)	255 x 195	255 x 195	255 x 195
Maße L x B x H (mm)	497 x 560 x 377	497 x 560 x 377	⁷ 497 x 445 x 177
Gewicht (kg)	4,2	4,2	2,82
Arml. belastbar bis (kg)	60	60	-
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120



SmartFix SilverLine mit Armlehnen.



SmartFix mit Armlehnen

SmartFix ohne Armlehnen

- Erhöhung um 80, 120 oder 150 mm
- Schnellmontage von oben auf die Keramik
- Für alle üblichen WC-Becken
- Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten
- Belastbar bis 120 kg
- Bei geschlossenem Deckel als bequeme Sitzgelegenheit nutzbar

▲ DIETZ SmartCare

Relaxon SilverLine

Toilettensitzerhöhung



Flexible Sicherheit: Die Relaxon Toilettensitzerhöhungen bieten höchsten Sitzkomfort bei einer sehr einfachen Montage. So müssen Sie auch auf Ihren Reisen nicht auf die gewohnte Sicherheit bei der Alltagshygiene verzichten.

- Aufsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Anatomisch geformter Sitz
- Für alle üblichen WC-Becken
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Belastbar bis 200 kg
- Erhöhung um 100 mm

	Relaxon SilverLine
Sitzhöhe (mm)	100
Öffnung L x B (mm)	277 x 205
Maße L x B x H (mm)	400 x 370 x 100
Gewicht (kg)	1,4

Relaxon

Toilettensitzerhöhung



- Aufsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Anatomisch geformter Sitz
- Für alle üblichen WC-Becken
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Belastbar bis 200 kg
- Erhöhung um 100 mm
- Mit oder ohne Deckel erhältlich

Relaxon

HMV-Nr.	33.40.01.0069	33.40.01.0070
Ausstattung	ohne Deckel	mit Deckel
Sitzhöhe (mm)	100	100
Öffnung L x B (mm)	277 x 205	277 x 205
Maße L x B x H (mm)	400 x 370 x 100	400 x 370 x 100
Gewicht (kg)	1,0	1,4

TOMTAR®

23

Bano Badewannendrehsitz



Der flexible Badewannendrehsitz bietet erhöhte Bewegungsfreiheit und kann durch seine Verstellmöglichkeit auch in übergroßen Badewannen eingesetzt werden.

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Verstellbare Breite: 740-800 mm
- 90° drehbar
- Belastbar bis 120 kg



	Bano
HMV-Nr.	04.40.02.3010
Sitz B x T (mm)	400 x 400
Gesamtmaß L x B x H (mm)	570 x 700-840 x 545
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	6,3

9403-A / 9403-B



Badewannensitz





Ganz nach Ihrem Format: Ergonomische Badewannensitze mit Hygieneausschnitt zur Verringerung der Wannensitztiefe bieten Ihnen bequemes und sicheres Badevergnügen.

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Große, ergonomisch gepolsterte Sitzfläche
- Intimausschnitt aus hochwertigem Kunststoff
- Belastbar bis 120 kg

	9403-A	9403-B
HMV-Nr.	04.40.02.1006	04.40.02.2007
Sitz T x B (mm)	400 x 400	400 x 400
Einstellbreite (mm)	475-635	475-635
Gesamtmaß L x B x H (mm)	420 x 735-890 x 285	560 x 735-890 x 430
Gewicht (kg)	2,7	3,6

TOMTAR°

25

9400er-Serie



Duschstuhl, -hocker und -klappsitz

Ob als Duschstuhl, Duschhocker oder Duschklappsitz – die verschiedenen Ausführungen mit hoher Funktionalität werden den vielseitigen Anforderungen der Pflege mehr als gerecht.



	9400-A	9401-A
HMV-Nr.	04.40.03.2009	04.40.03.2010
Sitz T x B x H (mm)	400 x 400 x 460-530	400 x 400 x 460-530
Maße L x B x H (mm)	530 x 525 x 880-950	520 x 525 x 860-930
Gewicht (kg)	4	3,25



	9402-A	9404-A
HMV-Nr.	04.40.03.1007	04.40.03.0016
Sitz T x B x H (mm)	400 x 400 x 460-530	400 x 400 x 470-570
Maße L x B x H (mm)	440 x 535 x 640-710	490 x 470 x 470-570
Gewicht (kg)	2,75	2,9

TOMTAR®

27

Levina 320-2 / 400-2





Für die gepflegte Hygiene: Die stabilen, leichten und komfortablen Duschtoilettenstühle bieten Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Levina - auf einen Blick

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Vier 5"-Schwenkrollen (zwei Feststeller)
- Maximale Überfahrhöhe 435 mm
- Option: Höhenadapter 50 mm
- Einsatz für geschlossene Sitzfläche
- Abschwenkbare und abnehmbare Beinstützen
- Armlehne und Sitzfläche gepolstert
- Ergonomisch geformte Rückenlehne
- Belastbar bis 120 kg
- Levina 400-2: zusätzlich mit Antriebsrädern und Lenkrollen

Sonderzubehör

■ Eimer aus hochwertigem Kunststoff





Levina 400-2

Levina 400-2

HMV-Nr.	18.46.03.1060
Sitz T x B x H (mm)	420 x 440 x 530
Seitenteilhöhe (mm)	225
Maße L x B x H (mm)	885 x 555 x 930
Gewicht (kg)	11,5

Levina 320-2

HMV-Nr.	18.46.03.0044
Sitz T x B x H (mm)	420 x 440 x 530
Seitenteilhöhe (mm)	225
Maße L x B x H (mm)	1020 x 635 x 930
Gewicht (kg)	17

TOMTAR®

TSU-2 / TSU-4


Toilettenstuhl universal

Der bewährte Toilettenstuhl garantiert Komfort und Schutz im Hygienebereich. Klappbare Armlehnen unterstützen die leichte Versorgung in der häuslichen und stationären Pflege.

Der »TSU-4« besitzt Feststellbremsen an allen vier Rädern, wohingegen der »TSU-2« ausschließlich über Feststellbremsen an den beiden Hinterrädern verfügt.

- Stabiler Rahmen
- Vier Schwenkrollen
- Überfahrhöhe 410 mm
- Sitzbrille mit integrierter Eimerhalterung
- Inklusive Eimer und Sitzpolster
- Belastbar bis 120 kg





Santilo

Badewannenbrett mit Haltegriff

Das anatomisch geformte Badewannenbrett schützt vor den Gefahren beim Ein- und Aussteigen und bietet zusätzliche Ablagefläche.

- Rutschhemmende Auflagen an der Unterseite
- Erhältlich in zwei Ausführungen:
 Länge 690 und 740 mm
- Belastbar bis 150 kg



Santilo

HMV-Nr.	04.40.02.0020	04.40.02.0021
Einstellmaß (mm)	300-530	380-650
Sitzfläche B x T (mm)	590 x 240	590 x 240
Gesamtmaß L x B x H (mm)	690 x 350 x 160	740 x 350 x 160
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Gewicht (kg)	2,2	2,7



Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten. © DIETZ GmbH, Karlsbad

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DIETZ GmbH, Karlsbad.

Stand 11/2022. V12



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

DIETZ Power Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehwagen / Gehhilfen

Sconter

Bad & WC

XL- und XXL-Produkte / Sonderanfertigungen

DIETZ GmbH Reutäckerstraße 12 76307 Karlsbad www.dietz-group.de

Ihr Sanitäts-Fachhaus