

Bestellbogen

SANGO xxl FWD

Sitzsystem SEGO xxl

Stand 2024-01 / Version 5.0 DE





SANGO xx-large FWD
Sitzmodul SEGO

Artikelnummer 630042

Produktdetails

FAHRGESTELL

- Antrieb: Vorderradantrieb (FWD)
- Max. Geschwindigkeit: 6 km/h
- Batterien 76 Ah (GEL) oder 100 Ah (GEL)
- Ladegerät 12 A
- R-net Steuerung, 6 Aktuatorenanschlüsse

SITZ

- Feste Halterung für Steuerung, rechts oder links
- LED Scheinwerfer, Licht und Blinker, StVO konform
- Sitzsystem SEGOcomfort mit teleskopierbarem Sitzrahmen
- Sitzbreite ab 60 cm
- Sitztiefe ab 48 cm

SPEZIFIKATIONEN¹

- Max. Zuladung 250 kg
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash-tested gemäß ISO 7176-19 - für den Personentransport im Fahrzeug geeignet

FARBEN

- Rahmenfarbe: Blau matt

SONDERBAU (Optional zum Grundmodell)

- Erweiterte Sitzfunktionen
- Erweiterte elektrische und elektronische Komponenten
- Sondersteuerungen
- Auflastung bis 300 kg

Preis Grundmodell FWD (EUR zzgl. gesetzl. MwSt)

ab 17.490,00

¹Weitere Spezifikationen finden Sie im Downloadbereich des Produktes im DIETZ Webshop
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

Bestellbogen bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:

E-Mail: individual@dietz-group.de

Fax: +49 7248.9186 - 86

Hinweis: Im Bestellbogen mit "STD" gekennzeichnete Artikel sind die Standard Konfiguration.
Ihre Bestellung benötigt die folgenden Informationen zur Bearbeitung:
1) Benutzername 2) Benutzermaße 3) Benutzergewicht

Angaben zur Bestellung:


Auftrag

Angebot

Sanitätsfachhaus	
Kunden-Nr.	
Name des Patienten/ Kommission	
Lieferanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



Angaben zur Person:

Geschlecht

Alter

Größe

Gewicht kg

Indikation

Scheitelhöhe

1	
---	--

Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter)

2	
---	--

Achselhöhe

3	
---	--

Armlehnenhöhe

4	
---	--

Unterschenkelhöhe

5	
---	--

Oberschenkelhöhe

6	
---	--

Unterarmlänge - Handmitte

7	
---	--

Rumpftiefe

8	
---	--

Rumpfbreite

9	
---	--

Hüftbreite

10	
----	--

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
ANTRIEB			
<input checked="" type="checkbox"/>	630042	SANGO xxl SEGO xxl FWD	17.490,00
<input type="checkbox"/>	636143	Auflastung der maximalen Zuladung bis 300 kg	auf Anfrage
Maximale Geschwindigkeit			
<input checked="" type="checkbox"/>	632470	6 km/h, 4-Pol heavy duty Motoren AMT Schmid	STD
Rahmenfarbe			
<input type="checkbox"/>	631011	Rahmenfarbe Blau, Matt	0,00
<input type="checkbox"/>	632467	Sonderfarbe gemäß RAL Farbcodierung	838,00
Batterien & Ladegeräte			
<input type="checkbox"/>	632462	Batterie, 2 x 76 Ah GEL	STD
<input type="checkbox"/>	632463	Batterie 2x 12V/100Ah, AGM Super Cycle	372,00
<input type="checkbox"/>	632465	Ladegerät 24V 12A, Batterie, mit Lüfter	STD
RÄDER UND BEREIFUNG			
Radgrößen			
<input type="checkbox"/>	632471	Antriebsräder 14" und Lenkräder 9"	STD
<input type="checkbox"/>	636292	Antriebsräder 16", Lenkräder 10", Luft	SONDERBAU + 2,5 cm Sitzhöhe nicht in Verbindung mit manuell klappbaren Antikippstützen
Rad- / Reifen-Typ			
<input type="checkbox"/>	632475	Lenkräder, Luft, Pannenschutz	0,00
<input type="checkbox"/>	636293	Lenkräder 9" Stolle, Luft, Pannenschutz	34,00
<input type="checkbox"/>	632476	Lenkräder, PU, pannensicher	154,00
<input type="checkbox"/>	632472	Antriebsräder, luftbereift, Pannenschutz	STD
<input type="checkbox"/>	632473	Antriebsräder, PU, pannensicher	16" Variante mit Füllschaum 222,00
Radoptionen			
<input type="checkbox"/>	636270	Lenkradarretierung, elektrisch	1.000,00
<input type="checkbox"/>	639275	Hindernis-/ Stoßabweiser, Paar, 125 mm	nicht mit Sitzlift/-kantelung, elektr. Lenkradarretierung und Sitztiefe 55 cm 78,40
<input type="checkbox"/>	636268	Antikippstützen manuell klappbar	nicht bei Auflastung 300 kg 371,00
<input type="checkbox"/>	632479	Reifenfarbe Schwarz	0,00
<input type="checkbox"/>	632478	Reifenfarbe Grau	nicht in Verbindung mit Stolle STD
Schutzbleche			
<input type="checkbox"/>	632482	Schutzblech Lenkräder 9"	nicht in Verbindung mit Stolle 104,00
<input type="checkbox"/>	636298	Schutzblech Lenkräder 10"	SONDERBAU auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	632481	Schutzblech Antriebsräder 14"	104,00
<input type="checkbox"/>	636273	Schutzblech Antriebsräder 16"	SONDERBAU auf Anfrage

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
ELEKTRISCHE OPTIONEN			
Rücken			
<input type="checkbox"/>	632484	Rückenwinkelverstellung elektrisch bis 30°	1 Aktuator 2.654,00
<input type="checkbox"/>	636176	Biomechanisch elektr. Rücken bis 45° (1 Aktuator)	SONDERBAU auf Anfrage
Sitz			
<input type="checkbox"/>	632485	Sitzkantelung elektr. 0° bis 25°	1 Aktuator 2.660,00
<input type="checkbox"/>	632492	Sitzlift 20 cm bis 250 kg mit Sitzkantelung elektr. 0° bis 25°	2 Aktuatoren 9.771,00
<input type="checkbox"/>	632486	Katapultsitz (Aufstehhilfe) HD 25° anterior (Sitzhöhe +2,5 cm)	1 Aktuator 3.654,00
		Sitzkissenaussparung (632339) erforderlich; nicht mit Beckenführung & Rückenposition niedrig	
Zentrale Beinstützen elektrisch (inklusive Wadenpolster)			
<input type="checkbox"/>	632488	Zentrale Beinstütze mit 1 Verstellmotor winkelverstellbar 30°bis 95° (85 - 150°), Unterschenkellänge 275 - 390 mm, Längenausgleich 100 mm	1 Aktuator Fußplatte (B x T) 34-44 x 27 cm 3.654,00
<input type="checkbox"/>	632452	Zentrale Beinstütze mit 2 Verstellmotoren, unabhängig Längen- und winkelverstellbar 30°bis 95° (85 - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275 - 375 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 34-44 x 27 cm 4.892,00
Zubehör zentrale Beinstützen			
<input type="checkbox"/>	636167	Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, groß (Breite 25-33 cm)	301,00
<input type="checkbox"/>	636168	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatte einstellbar 65,00
<input type="checkbox"/>	632451	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5 mm)	nur in Verbindung mit zentraler Fußplatte 89,00
Abnehmbare elektrische Beinstützen (inklusive Wadenplatten)			
<input type="checkbox"/>	632487	Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar mit 1 Verstellmotor winkelverstellbar 6°bis 70° (110°-174°), inkl. Wadenplatten, Unterschenkellänge 340 - 510 mm, Längenausgleich 230 mm	2 Aktuatoren (1 pro Beinstütze) 4.644,00
Zubehör elektrisch abnehmbare Beinstützen			
<input type="checkbox"/>	632590	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links	121,00
<input type="checkbox"/>	632591	Kniepolster rechts	79,00
<input type="checkbox"/>	632592	Kniepolster links	79,00
BEDIENMODUL			
<input checked="" type="checkbox"/>	636009	R-net System (alle R-net Joysticks können 6 Aktuatoren bedienen) R-net 120A Power Module	0,00
Spracheinstellung			
<input type="checkbox"/>	631069	Wechsel von Controller Sprache Deutsch zu Englisch	in Verbindung mit CJSM1 / CJSM2 0,00
R-net Joystick			
<input type="checkbox"/>	632498	R-net mit LED Anzeigeleuchten	0,00
<input type="checkbox"/>	632499	R-net mit farbigem LCD Display	CJSM1; 2 Klinenstecker 555,00
<input type="checkbox"/>	632500	R-net mit farbigem 3.5 Zoll Display, Infrarot	CJSM2; 2 Klinenstecker 1.822,00
<input type="checkbox"/>	632501	R-net, farbiges 3,5 Zoll Display, Infrarot & Bluetooth	CJSM2; 2 Klinenstecker 2.412,00
<input type="checkbox"/>	632506	R-net CJSM2 Joystick als robuste HD-Ausführung (650 Gramm; u.a. empfohlen bei Spastizität, Dystonie)	nur in Verbindung mit 632500 oder 632501 1.758,00
Auswahl Sondersteuerungen statt R-net Joystick, siehe Abschnitt Sondersteuerungen			

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
Weitere R-net Module			
<input type="checkbox"/>	632507 DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Drucktaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2	927,00
<input type="checkbox"/>	632512 DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2	927,00
<input type="checkbox"/>	639280 Montage der DAC-Box am Joystick		0,00
<input type="checkbox"/>	636177 Montage DAC-Box für Direktsteuerung (bitte Position angeben)	SONDERBAU	auf Anfrage
	Position:		
<input type="checkbox"/>	632511 Gyro Modul	empfohlen bei eingeschränkter Handkraft	1.645,00
Joystick Montage			
<input type="checkbox"/>	639007 Joystick, rechts montiert, starr		STD
<input type="checkbox"/>	639008 Joystick, links montiert, starr		0,00
<input type="checkbox"/>	632494 Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		241,00
<input type="checkbox"/>	639276 Joystick, rechts montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme (+5 cm)		332,80
<input type="checkbox"/>	632495 Joystick, links montiert, abschwenkbar		241,00
<input type="checkbox"/>	639277 Joystick, links montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme (+5 cm)		332,80
<input type="checkbox"/>	639278 Joystick, rechts montiert, abklappbar		464,00
<input type="checkbox"/>	639279 Joystick, links montiert, abklappbar		464,00
<input type="checkbox"/>	636180 Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	{ SONDERBAU bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636181 Joystick, links montiert, elektr. abschwenkbar		auf Anfrage
	Position:		
Joystick Aufsätze für VR2 und R-net			
<input type="checkbox"/>	636019 Joystick Aufsatz, Pilzgriff		103,00
<input type="checkbox"/>	636020 Joystick Aufsatz, Kugel klein		103,00
<input type="checkbox"/>	636017 Joystick Aufsatz Golfball Ø 43 mm		40,00
<input type="checkbox"/>	636018 Joystickaufsatz Hartschaum halbrund Ø 45 mm		103,00
<input type="checkbox"/>	636021 Joystick Aufsatz, Softball groß, 70 mm, gelb		103,00
<input type="checkbox"/>	636022 Joystick Aufsatz, Stab		103,00
<input type="checkbox"/>	636023 Joystick Aufsatz, T-Griff		103,00
<input type="checkbox"/>	636150 Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal klein 6 cm breit		164,00
<input type="checkbox"/>	636024 Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal groß 10,5 cm breit		164,00
<input type="checkbox"/>	636153 Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal klein 8 cm breit		164,00
<input type="checkbox"/>	636025 Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal groß 10,5 cm breit		164,00
R-net Steuerung für Begleitperson			
<input type="checkbox"/>	632508 R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken rechts		838,00
<input type="checkbox"/>	632509 R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken links		838,00
<input type="checkbox"/>	632496 Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, rechts		250,00
<input type="checkbox"/>	632497 Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, links		250,00
<input type="checkbox"/>	632510 R-net Steuerung Begleitperson mittig, beidhändiger Bediengriff mit Halterung	SONDERBAU	4.322,00
<input type="checkbox"/>	632493 Steuerung Begleitperson Scoot Control mo-vis mit Halterung	SONDERBAU	4.322,00

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
Weitere VR2 & R-net Optionen			
<input type="checkbox"/>	636259	USB-Ladebuchse, 2 Anschlüsse x 2,5 A Montage an Armlehne ggü. Joystick	nur in Verbindung mit R-net 275,00
<input type="checkbox"/>	631083	Schlüssel zur Systemblockierung (Diebstahlsicherung)	nur in Verbindung mit R-net 88,00
<input type="checkbox"/>	631066	Zusätzliche Ladebuchse; STD Position Rückenrahmen rechts Bitte Positionierung angeben, wenn abweichend gewünscht:	310,00
	Position:		

Zusätzlich sind alle Penny & Giles kompatiblen Steuerungsmöglichkeiten erhältlich, wie beispielsweise Omni Modul, Kinnsteuerung und Tischsteuerung. Siehe Abschnitt Sondersteuerungen.

SEGO xxl SITZSYSTEM

<input type="checkbox"/>	631073	SEGO Sitzsystem xxl	- Sitzkissen/Rückenpolster HD konturiert - Abnehmbare heavy duty Seitenteile mit PU Armlehnen	0,00
Sitzhöhe (Boden bis Oberkante Sitzrahmen 0°, ohne Kissen)				
<input type="checkbox"/>	632516	45,5 cm		STD
<input type="checkbox"/>	632517	47,5 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632518	49,5 cm	nicht mit elektrischem Sitzlift	0,00
Sitzbreite (entspricht auch dem Kissenmaß)				
<input type="checkbox"/>	632522	60 cm		STD
<input type="checkbox"/>	632523	64 cm		167,00
Sitztiefe (entspricht auch dem Kissenmaß)				
<input type="checkbox"/>	639012	48 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	639018	55 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	631091	Sitzkissen in Sondermaß	SONDERBAU	auf Anfrage
	Angaben:			

Ausführung Sitzkissen		Bezugsstoff	
<input type="checkbox"/>	632529	Sitzkissen leichte Kontur, 90/115 mm Höhe	Vinyl 0,00
<input type="checkbox"/>	632532	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Spanngurten	Mesh 657,00
<input type="checkbox"/>	632534	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Viscoschaum	Mesh 749,00
<input type="checkbox"/>	632543	Ohne Sitzkissen	bitte Maße wählen 0,00
Sitzkissenbezug			
<input type="checkbox"/>	636051	Bezug Sitzkissen Mesh statt Vinyl	0,00
<input type="checkbox"/>	636052	Bezug Sitzkissen Inko mit Stretch statt Mesh	0,00
<input type="checkbox"/>	636261	Sitzkissen mit Ausschnitt für Katapult	erforderlich bei Katapultsitz 632486 186,00

Sitzplatten und Kissenführungen		Material	
<input type="checkbox"/>	632538	Sitzplatte, Höhe 10 mm > gemäß Vorgabe Sitzbreite/-tiefe	Vinyl 229,00
<input type="checkbox"/>	632539	Sitzplatte mit Spanngurten, Höhe 10mm > gemäß Maßangaben	Vinyl 285,00
<input type="checkbox"/>	632540	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, vorne	Vinyl 36,00
<input type="checkbox"/>	632541	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, hinten	Vinyl 36,00
<input type="checkbox"/>	632542	Kissenführung Sitzplatte, hinten, 5 cm Höhe, tiefeneinstellbar Maßangaben zum Kissen für Kissenführung vorne / hinten (TxBxH)	Acryl 65,00
	Angaben:		

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
Beckenführungen			
<input type="checkbox"/>	632546	Gepolstert klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz 180,00
<input type="checkbox"/>	632547	Gepolstert groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz 220,00
<input type="checkbox"/>	632548	Materialwechsel von gepolstert auf Acryl	0,00
RÜCKENPOLSTER SEGO xxl			
Rückenmaße			
Breite des Rückenpolsters			
<input type="checkbox"/>	632552	60 cm	0,00
<input type="checkbox"/>	632553	64 cm	167,00
Höhe des Rückenpolsters			
<input type="checkbox"/>	636062	50 cm	0,00
<input type="checkbox"/>	636063	57 cm	0,00
<input type="checkbox"/>	632557	Rückenpolster in Sondermaß:	SONDERBAU auf Anfrage
	Angaben:		
SEGO Rückenpolster Positionierung / Montage			
<input type="checkbox"/>	632647	Position 1 niedrig 0 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	nicht mit Katapultsitz 0,00
<input type="checkbox"/>	632648	Position 2 standard 4 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	STD
<input type="checkbox"/>	632649	Position 3 hoch 8 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	0,00
SEGO Rückenpolster			
<input type="checkbox"/>	632559	Rückenpolster, konturiert (6,5 cm)	Vinyl 0,00
<input type="checkbox"/>	632561	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und vertikal elastischen Spanngurten	Mesh 583,00
<input type="checkbox"/>	632563	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und horizontal verstellbaren Velcrogurten	Mesh 731,00
<input type="checkbox"/>	632645	Tief konturiert (11,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh 781,00
Rückenpolsterbezug Sonderform / Rückenpolsteroption			
<input type="checkbox"/>	636067	Bezug Rückenpolster Mesh statt Vinyl	0,00
<input type="checkbox"/>	636068	Bezug Rückenpolster Inko mit Stretch statt Mesh	0,00
Rückenrahmen zur Montage von alternativen Rückenpolstern			
<input type="checkbox"/>	632558	Ohne Rückenpolster	0,00
Rückenlehnen Optionen			
<input type="checkbox"/>	632569	Einstellbare Rückenlehne, Winkel 0° bis 30°	STD
<input type="checkbox"/>	632567	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, rechts (18x13 cm)	377,00
<input type="checkbox"/>	632568	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, links (18x13 cm)	377,00
<input type="checkbox"/>	632571	Faltbare Rückenlehne	209,00

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
ARMLEHNEN SEGO xxl			
Armlehnen			
<input type="checkbox"/>	632573	Abnehmbare Seitenteile HD	STD
Armlehnenpolster			
<input type="checkbox"/>	632575	34 cm, rechts	in PU STD
<input type="checkbox"/>	632576	34 cm, links	in PU STD
<input type="checkbox"/>	632577	Gepolstert 30 cm, rechts	Vinyl 34,00
<input type="checkbox"/>	632578	Gepolstert 30 cm, links	Vinyl 34,00
<input type="checkbox"/>	632579	Gepolstert 40 cm, rechts	Vinyl 43,00
<input type="checkbox"/>	632580	Gepolstert 40 cm, links	Vinyl 43,00
<input type="checkbox"/>	632581	Gepolstert 40 cm, rechts, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl 64,00
<input type="checkbox"/>	632582	Gepolstert 40 cm, links, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl 64,00
<input type="checkbox"/>	631165	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Armlehnenpolster	Mesh 61,00
MANUELLE BEINSTÜTZEN			
Zentrale Beinstütze, manuell			
<input type="checkbox"/>	632583	Zentrale Beinstütze, winkleinstellbar von 28° bis 90° (90°-152°), Unterschenkellänge 275 - 410 mm	Fußplatte (B x T) 34-44 x 27 cm STD
Zubehöre zentrale Beinstütze			
<input type="checkbox"/>	636167	Fußplatte in der Breite einstellbar, Breite 25-33 cm	statt zentrale Fußplatte STD 301,00
<input type="checkbox"/>	636168	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur in Verbindung mit 636167 65,00
<input type="checkbox"/>	632451	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5mm)	nur in Verbindung mit zentrale Beinstütze 89,00
<input type="checkbox"/>	632584	PU Wadenpolster für zentrale Beinstütze	236,00
<input type="checkbox"/>	636178	Fußplatte Sonderbau	SONDERBAU auf Anfrage
	Position:		
Abschwenkbare Beinstützen, manuell			
<input type="checkbox"/>	632585	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und einstellbare PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 260 - 425 mm, rechts und links	0,00
<input type="checkbox"/>	632586	Abschwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen 6°-70° (110°-174°) mit winkelverst. Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 310-480 mm, Längenausgleich 230mm	641,00
Zubehör wegschwenkbare Beinstützen			
<input type="checkbox"/>	632590	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links	121,00
<input type="checkbox"/>	632591	Kniepolster rechts	79,00
<input type="checkbox"/>	632592	Kniepolster links	79,00
<input type="checkbox"/>	632593	Fersenband rechts, Leder	97,00
<input type="checkbox"/>	632594	Fersenband links, Leder	97,00
<input type="checkbox"/>	632597	Amputationsauflage rechts	512,00
<input type="checkbox"/>	632598	Amputationsauflage links	512,00

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
---------	-------------	-----------	------

KOPFSTÜTZE SEGO COMFORT

Halterung

<input type="checkbox"/>	632601	Einstellbar in Höhe und Tiefe	186,00
<input type="checkbox"/>	632602	Einstellbar in Höhe, Tiefe und Breite	261,00

Kopfpolster

Bezug

<input type="checkbox"/>	632604	Kopfstütze, PU klein	PU	198,00
<input type="checkbox"/>	632605	Kopfstütze, gepolstert klein	Vinyl	229,00
<input type="checkbox"/>	632606	Kopfstütze, gepolstert flexibel klein	Vinyl	273,00
<input type="checkbox"/>	632607	Kopfstütze, gepolstert flexibel groß	Vinyl	298,00
<input type="checkbox"/>	631163	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Kopfstütze	Mesh	73,00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

<input type="checkbox"/>	632613	Beckengurt lang 290 cm		130,00
<input type="checkbox"/>	636160	Armlehentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), rechts montiert		66,00
<input type="checkbox"/>	636161	Armlehentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), links montiert		66,00
<input type="checkbox"/>	632614	Spiegel rechts montiert		103,00
<input type="checkbox"/>	632615	Spiegel links montiert		103,00
<input type="checkbox"/>	632616	Stockhalter für 2 Stöcke, rechts montiert		69,00
<input type="checkbox"/>	632617	Stockhalter für 2 Stöcke, links montiert		69,00
<input type="checkbox"/>	632400	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Kopfstützenhalter, nicht mit Scoot Control	184,00
<input type="checkbox"/>	632395	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Rückenrahmen	184,00
<input type="checkbox"/>	636236	Universalplattform, Maßangaben (L x B x H in mm):	SONDERBAU	auf Anfrage

Position:

Für individuelle Oberkörper-, Becken- und Fußpositionierungen über Gurte, sprechen Sie bitte direkt unsere Produktspezialisten an. Unsere Positionierungshilfen können nur in Verbindung mit einem Elektrorollstuhl bezogen werden. auf Anfrage

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
SONDERSTEUERUNGEN			
	Hinweis:	Nachfolgende Sondersteuerungen für Elektrorollstühle sind über die HMV-Nr. 18.99.99.0702 als Zubehör abzurechnen	
Omni			
<input type="checkbox"/>	636106	Omni 2 Modul, fest montiert, rechts	2.806,00
<input type="checkbox"/>	636107	Omni 2 Modul, fest montiert, links	2.806,00
<input type="checkbox"/>	636108	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, rechts	3.280,00
<input type="checkbox"/>	639284	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), rechts	3.652,00
<input type="checkbox"/>	636109	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, links	3.280,00
<input type="checkbox"/>	639285	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), links	3.652,00
Joystick / Eingabegeräte Hand-, Kinn-, Kopfsteuerung			
<input type="checkbox"/>	636124	Micro joystick (8,5g), für Omni	3.921,00
<input type="checkbox"/>	636117	Multi joystick (50g), für Omni	3.750,00
<input type="checkbox"/>	636119	All-round Light joystick (120g), Hand, für Omni	3.025,00
<input type="checkbox"/>	636120	All-round Light joystick (120g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball 3.675,00
<input type="checkbox"/>	636121	All-round joystick (250g), Hand, für Omni	1.995,00
<input type="checkbox"/>	636122	All-round joystick (250g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball 2.644,00
<input type="checkbox"/>	636123	All-round heavy duty joystick (650g), für Omni	4.369,00
<input type="checkbox"/>	636224	Hinterhauptsteuerung, 3 Tasten, D-SUB9 female, für Omni	SONDERBAU auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636217	MicroPilot (10 g) Nullweg-Joystick (Switch-IT), für Omni	SONDERBAU auf Anfrage
Montage Joystick Handsteuerung			
<input type="checkbox"/>	636130	Montage Sondersteuerung an Armlehne, rechts	225,00
<input type="checkbox"/>	636131	Montage Sondersteuerung an Armlehne, links	225,00
<input type="checkbox"/>	632494	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar	241,00
<input type="checkbox"/>	632495	Joystick, links montiert, abschwenkbar	241,00
<input type="checkbox"/>	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU auf Anfrage bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:
<input type="checkbox"/>	636181	Joystick, links montiert, elektr. abschwenkbar	
	Position:		
Montage Joystick Kinnsteuerung			
<input type="checkbox"/>	636134	Kinnsteuerung, manuell horizontal, rechts	2.300,00
<input type="checkbox"/>	636135	Kinnsteuerung, manuell horizontal, links	2.300,00
<input type="checkbox"/>	636136	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, rechts	nur in Verbindung mit externe Ladebuchse 631066, da die elektr. abschwenkbare Kinnsteuerung die Ladebuchse am Omni 2 Input Sektion belegt 5.042,00
<input type="checkbox"/>	636137	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, links	
<input type="checkbox"/>	636138	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, rechts	
<input type="checkbox"/>	636139	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, links	

Bestellbogen SANGO xxl SEGO xxl

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
Taster / Schalter			
<input type="checkbox"/>	636110	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636111	Twister Button Ø17mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636252	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636253	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636254	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, rot	264,00
<input type="checkbox"/>	636255	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, grün	264,00
<input type="checkbox"/>	636256	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, gelb	264,00
<input type="checkbox"/>	636257	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, blau	264,00
<input type="checkbox"/>	636112	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636113	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636241	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636242	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636114	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636115	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636243	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636244	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 mm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636245	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636246	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636247	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636248	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636249	Micro Light Button (10 g)	230,00
Montage Taster			
<input type="checkbox"/>	636263	Montage an Kopfstütze, rechts	258,00
<input type="checkbox"/>	636264	Montage an Kopfstütze, links	258,00
<input type="checkbox"/>	636265	Montage an Joystick	252,00
<input type="checkbox"/>	636266	Montage an Rücken (z.B. Twister flexibel 40 cm)	326,00
<input type="checkbox"/>	636291	Taster wird beigelegt zur Montage beim Fachhändler	0,00
Weiteres Zubehör			
<input type="checkbox"/>	636250	Handheizung	Zusätzl. Ladebuchse empfohlen 1.039,00
<input type="checkbox"/>	636218	MicroPilot Joystickaufsatz mit integrierter Feder, blau	SONDERBAU nur in Verbindung mit Micro Pilot auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636205	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Drucktaster, für Omni	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636206	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster, für Omni	auf Anfrage
	Position:		
<input type="checkbox"/>	636223	Switch Dongle, 6 Taster Steuerung, Anschluss Klinkenbuchsen	SONDERBAU auf Anfrage

Wenden Sie sich für Sonderanfertigungen bitte direkt an unser Individual-Team

Tel: +49 07248 - 9186 - 0 // E-mail: individual@dietz-group.de

ANMERKUNGEN

Empty rectangular box for general notes.

Montage durch Leistungserbringer

Empty rectangular box for installation notes by the service provider.