

Bestellbogen Elektro-Rollstuhl MINKO

Stand 2024-01 / Version 5.0



MINKO

Abbildung enthält Optionen

HMV-Nr. 18.50.04.0191



Produktdetails

MINKO, HMV-Nr. 18.50.04.0191

FAHRGESTELL

- 6 km/h Hinterradantrieb
- Motorleistung 2 x 350 Watt (Dauernennleistung)
- Batterien 50 Ah AGM oder 60 Ah AGM
- Batterieladegerät 8 A Hochfrequenztechnologie
- Joystick und Controller Penny & Giles VR2 70 A
- Lichtanlage LED, StVZO konform

SITZ

- Sitzbreite 360 - 560 mm
- Sitztiefe 410 - 515 mm
- Sitzhöhe (inkl. Sitzkissen 50 mm) 475 / 500 (Standard) / 525 mm
- Anpassrücken

SPEZIFIKATIONEN

- Max. Zuladung (Nutzergewicht) 136 kg
- Gesamtgewicht (inkl. Batterie) ab 67,5 kg (ab 96,5)
- Gesamtlänge mit Beinstützen ab 1070 mm
- Gesamtbreite ab 610 mm
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash Test zertifiziert nach 7176-19 - zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug

FARBE

- Rahmen- und Felgenfarbe: Anthrazit
- Akzentfarbe: Blau

Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.
Angaben zu weiteren Abmessungen finden Sie am Ende des Bestellbogens.

Preis Grundmodell (EUR zzgl. gesetzl. MwSt)

ab 5.450,00

Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:

E-Mail: individual@dietz-group.de

Fax: +49 7248.9186 -86

Bestellbogen digital bearbeiten

Wenn Sie das Dokument in Acrobat öffnen, erscheint am oberen Rand eine farbig unterlegte Menüleiste. Wenn die Option „Vorhandene Felder markieren“ angewählt ist, werden alle beschreib- und anwählbaren Felder angezeigt.

Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen.

Drucken Sie es danach aus und senden es an:

E-mail: individual@dietz-group.de

Fax: +49 7248.9186 -86


Bestellbogen MINKO

Angaben zur Bestellung:

Sanitäts-Fachhaus		
Kunden-Nr.		
Auftrag	Angebot Basis VK	Angebot Basis EK
Name des Patienten/Kommission		
Lieferanschrift		
Bemerkung		
Krankenkasse		
Stempel		
Datum und Unterschrift		

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



ANGABEN ZUR PERSON

männlich	weiblich		
		1	Scheitelhöhe
Alter		2	Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter)
Größe (mm)		3	Achselhöhe
Gewicht (kg)		4	Armlehnenhöhe
Indikation		5	Unterschenkelhöhe
		6	Oberschenkelhöhe
		7	Unterarmhöhe bis Handmitte
		8	Rumpftiefe
		9	Rumpfbreite
		10	Hüftbreite

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)

Auswahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	EURO *
---------	----------	-------------	-----------	--------

MINKO GRUNDMODELLE RWD

Sitzbreite

630000	360 mm (inkl. Sitzkissen 5 mm)	Einstellbar von 360-460 mm	5.450,00
630001	410 mm (inkl. Sitzkissen 5 mm)	Einstellbar von 410-510 mm	5.450,00
630002	460 mm (inkl. Sitzkissen 5 mm)	Einstellbar von 460-560 mm	5.450,00

MINKO-Set mit elektrischer Sitzeinheit & abschwenkbaren Joystick¹

¹Elektrisch verstellbarer Rücken, elektrische Sitzkantelung + abschwenkbarer Joystick, rechts montiert (Parallelogramm)

377300	360 mm (inkl. Sitzkissen 50 mm)	Einstellbar von 360-460 mm	8.807,00
377301	410 mm (inkl. Sitzkissen 50 mm)	Einstellbar von 410-510 mm	8.807,00
377302	460 mm (inkl. Sitzkissen 50 mm)	Einstellbar von 460-560 mm	8.807,00

SITZTIEFE (EINSTELLBAR)

999983	410 mm		55,00
999987	445 mm		55,00
Standard	480 mm	Werkseinstellung	0,00
999985	515 mm		55,00

SITZHÖHE (EINSTELLBAR)

999981	425 mm		55,00
Standard	450 mm	Werkseinstellung	0,00
999982	475 mm		55,00

RÄDER UND BEREIFUNG

Antriebsräder

Standard	14" Luftbereift mit extra Pannenschutz, grau		0,00
377111	14" Pannensicher, PU, grau		220,00

Schwenkräder

Standard	9" Luftbereift mit extra Pannenschutz, grau		0,00
377114	9" Pannensicher, PU, grau		197,00

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)

Auswahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	EURO *
---------	----------	-------------	-----------	--------

RÄDER UND BEREIFUNG (Fortsetzung)

Schutzblech

377113	Schutzblech aus Kunststoff für 14" Antriebsräder, Paar			106,00
377115	Schutzblech aus Kunststoff für 9" und 10" Schwenkräder, Paar			106,00

BATTERIEN

Standard	50 Ah AGM, Paar			0,00
377122	60 Ah Gel, Paar			286,00

BATTERIELADEGERÄTE

Standard	Batterieladegerät 24V/8A, Hochfrequenztechnologie, lüfterlos			0,00
----------	--	--	--	------

ELEKTRISCHE OPTIONEN / BEDIENMODULE

Sitz / Rücken

377202	Rückenwinkelverstellung, elektrisch 0° - 30°	1 Aktuator	Enthalten im Minko-Set mit elektrischer Sitzeinheit	1.488,00
377203	Sitzkantelung elektrisch, 0° - 25°	1 Aktuator		1.369,00

VR2 (Joystick und Controller)

Standard	Joystick VR2			0,00
377137	Joystick VR2 mit bis zu 2 Aktuatoren		Enthalten im Minko-Set mit elektrischer Sitzeinheit	345,00

Joystick-Halterung

Standard	Joystick-Halterung starr			0,00
377142	Joystick-Halterung Parallelogramm, seitlich abschwenkbar		Enthalten im Minko-Set mit elektrischer Sitzeinheit	155,00
377143	Joystick-Halterung Parallelogramm, seitlich abschwenkbar		Für Minko ohne elektr. Sitz	155,00
377140	Joystick-Halterung Komfort, seitlich abschwenkbar			244,00

Joystick-Montage

Standard	Rechts montiert			0,00
377141	Links montiert			58,00

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)






Auswahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	EURO *
---------	----------	-------------	-----------	--------

ELEKTRISCHE OPTIONEN / BEDIENMODULE (Fortsetzung)

Begleitsteuerung

640041	VR2 Begleitsteuerung, rechts			820,00
640042	VR2 Begleitsteuerung, links			820,00

BEINSTÜTZEN

Beinstütze
StandardBeinstütze,
winkelverstellbare
FußplatteBeinstütze,
Fußbrett
durchgehendBeinstütze
winkelverstellbar
mit Gasdruck

Amputationsauflage

Beinstützen-Oberteile

640000	Beinstützenoberenteil 110°/70°, Auslösehebel unten, seitlich abschwenkbar		0,00
Standard	Beinstützenoberenteil 100°/80°, Auslösehebel oben, seitlich abschwenkbar		0,00
640001	Beinstützenoberenteil 90°/90°, Auslösehebel oben, seitlich abschwenkbar		149,00

Beinstützen-Unterteile

Standard	Beinstützenunterteil schwarz, hochklappbar, inkl. Fersenband		0,00
640002	Beinstützenunterteil schwarz, hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband		57,00
640005	Beinstützenunterteil blau, hochklappbar, inkl. Fersenband		36,00
640008	Beinstützenunterteil blau, hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband		93,00
640011	Fußbrett durchgehend, Aluminium, hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband		352,00

Beinstützen winkelbar

640035	Beinstütze links, stufenlos winkelverstellbar	mit Gasdruckfeder	176,00
640036	Beinstütze rechts, stufenlos winkelverstellbar	mit Gasdruckfeder	176,00

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)

Auswahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	EURO *
---------	----------	-------------	-----------	--------

BEINSTÜTZEN (Fortsetzung)

Amputationsauflage

640021	Amputationsauflage winkeleinstellbar, rechts	Erfordert ggf. ein individuelles Sitzkissen.	155,00
640022	Amputationsauflage winkeleinstellbar, links		155,00

Beinstützen Sonderbau

Weitere Beinstützen sind auf Anfrage im Sonderbau möglich. Sprechen Sie uns hierzu bitte direkt an.			auf Anfrage
---	--	--	-------------

KOPFSTÜTZE

640027	3-fach verstellbar in Winkel, Höhe und Tiefe mit PU Kopfpolster		344,00
--------	---	--	--------

THERAPIETISCH

636274	Therapietisch (Details bitte unter Anmerkungen angeben)	SONDERBAU	auf Anfrage
--------	---	-----------	-------------

ALLGEMEINES ZUBEHÖR





640034	Abklappbarer Rücken durch Quick release Bolzen	nur in Verbindung mit elektrischen Rücken	37,00
377171	Beckengurt Standard, 700 - 1500 mm		90,00
640028	Spiegel montiert, Joystickseite		75,00
640029	Spiegel montiert, gegenüber Joystickseite		75,00
640030	Stockhalter montiert, links		61,00
640031	Stockhalter montiert, rechts		61,00
640033	Kantensteiger	Nicht in Verbindung mit: - elektrischem Sitz - 10 Zoll Schwenkräder	474,00
268	Rückenaufdruck mit Kundenlogo/-bezeichnung Wünschen Sie einen individuellen Rückendruck sprechen Sie uns gerne an!		auf Anfrage

Bestellbogen MINKO






Anmerkungen zu dieser Bestellung

A large, empty grey rectangular area intended for the customer to provide notes or comments regarding the order.

MINKO Maßangaben

	Gesamtlänge	Mit Beinstützen (A) 1060 mm Radstand (C) 415 mm
	Sitzhöhe ohne Sitzkissen	Antriebsräder 425 / 450 / 475 mm
	Rückenlehne ohne Kopfstütze und ohne Sitzkissen	Höhe 500 mm Höhe Rückenpolster 445 mm
	Transporthöhe Armlehnen demontiert, Rücken heruntergeklappt	Räder 14 und 9 Zoll 610 mm
	Gesamthöhe ohne Kopfstütze	14" Antriebsräder 970 bis 1020 mm

MINKO Maßangaben Breiten & Tiefen

	Gesamtbreite	14" Antriebsräder 610 mm
	Gesamtbreite Sitz PU Armlehnen	min./max. 500 / 700 mm
	Sitzbreite PU Polsterung	Effektive Sitzbreite 360 bis 460 mm (Kissenbreite 360 mm) 410 bis 510 mm (Kissenbreite 410 mm) 460 bis 560 mm (Kissenbreite 460 mm)
	Sitztiefe	min./max. 410 - 515 mm
	Sitzkissenbreite	nominal 360 / 410 / 460 mm



Produktgruppe: Elektro-Rollstühle
Produkt: Minko

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de