

Bestellbogen Elektro-Rollstuhl MINKO

Stand 2025-01 / Version 6.0



MINKO

Abbildung enthält Optionen

HMV-Nr. 18.50.04.0191



Produktdetails

MINKO, HMV-Nr. 18.50.04.0191

FAHRGESTELL

- 6 km/h Hinterradantrieb
- Motorleistung 2 x 350 Watt (Dauernennleistung)
- Batterien 50 Ah AGM oder 60 Ah AGM
- Batterieladegerät 8 A Hochfrequenztechnologie
- Joystick und Controller Penny & Giles VR2 70 A
- Lichtanlage LED, StVZO konform

SITZ

- Sitzbreite 360 - 560 mm
- Sitztiefe 410 - 515 mm
- Sitzhöhe (inkl. Sitzkissen 50 mm) 475 / 500 (Standard) / 525 mm
- Anpassrücken

SPEZIFIKATIONEN

- Max. Zuladung (Nutzergewicht) 136 kg
- Gesamtgewicht (inkl. Batterie) ab 67,5 kg (ab 96,5)
- Gesamtlänge mit Beinstützen ab 1070 mm
- Gesamtbreite ab 610 mm
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash Test zertifiziert nach 7176-19 - zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug

FARBE

- Rahmen- und Felgenfarbe: Anthrazit
- Akzentfarbe: Blau

Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.
Angaben zu weiteren Abmessungen finden Sie am Ende des Bestellbogens.

Preis Grundmodell (EUR zzgl. gesetzl. MwSt)

ab 5.650,00

Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:

E-Mail: individual@dietz-group.de

Fax: +49 7248.9186 -86

Bestellbogen digital bearbeiten

Wenn Sie das Dokument in Acrobat öffnen, erscheint am oberen Rand eine farbig unterlegte Menüleiste. Wenn die Option „Vorhandene Felder markieren“ angewählt ist, werden alle beschreib- und anwählbaren Felder angezeigt.

Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen.

Drucken Sie es danach aus und senden es an:

E-mail: individual@dietz-group.de

Fax: +49 7248.9186 -86


Bestellbogen MINKO

Angaben zur Bestellung:

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Sanitäts-Fachhaus | | |
| Kunden-Nr. | | |
| Auftrag | Angebot Basis VK | Angebot Basis EK |
| Name des Patienten/Kommission | | |
| Lieferanschrift | | |
| Bemerkung | | |
| Krankenkasse | | |
| Stempel | | |
| Datum und Unterschrift | | |

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



ANGABEN ZUR PERSON

| männlich | weiblich | | |
|--------------|----------|----|--|
| | | 1 | Scheitelhöhe |
| Alter | | 2 | Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter) |
| Größe (mm) | | 3 | Achselhöhe |
| Gewicht (kg) | | 4 | Armlehnenhöhe |
| Indikation | | 5 | Unterschenkelhöhe |
| | | 6 | Oberschenkelhöhe |
| | | 7 | Unterarmlänge bis Handmitte |
| | | 8 | Rumpftiefe |
| | | 9 | Rumpfbreite |
| | | 10 | Hüftbreite |

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)

| Auswahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | EURO * |
|---------|----------|-------------|-----------|--------|
|---------|----------|-------------|-----------|--------|

MINKO GRUNDMODELLE RWD

Sitzbreite

| | | | |
|--------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 630000 | 360 mm (inkl. Sitzkissen 5 mm) | Einstellbar von 360-460 mm | 5.650,00 |
| 630001 | 410 mm (inkl. Sitzkissen 5 mm) | Einstellbar von 410-510 mm | 5.650,00 |
| 630002 | 460 mm (inkl. Sitzkissen 5 mm) | Einstellbar von 460-560 mm | 5.650,00 |

MINKO-Set mit elektrischer Sitzeinheit & abschwenkbaren Joystick¹

¹Elektrisch verstellbarer Rücken, elektrische Sitzkantelung + abschwenkbarer Joystick, rechts montiert (Parallelogramm)

| | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 377300 | 360 mm (inkl. Sitzkissen 50 mm) | Einstellbar von 360-460 mm | 9.108,00 |
| 377301 | 410 mm (inkl. Sitzkissen 50 mm) | Einstellbar von 410-510 mm | 9.108,00 |
| 377302 | 460 mm (inkl. Sitzkissen 50 mm) | Einstellbar von 460-560 mm | 9.108,00 |

SITZTIEFE (EINSTELLBAR)

| | | | |
|----------|--------|------------------|-------|
| 999983 | 410 mm | | 56,70 |
| 999987 | 445 mm | | 56,70 |
| Standard | 480 mm | Werkseinstellung | 0,00 |
| 999985 | 515 mm | | 56,70 |

SITZHÖHE (EINSTELLBAR)

| | | | |
|----------|--------|------------------|-------|
| 999981 | 425 mm | | 56,70 |
| Standard | 450 mm | Werkseinstellung | 0,00 |
| 999982 | 475 mm | | 56,70 |

RÄDER UND BEREIFUNG

Antriebsräder

| | | | |
|----------|--|--|--------|
| Standard | 14" Luftbereift mit extra Pannenschutz, grau | | 0,00 |
| 377111 | 14" Pannensicher, PU, grau | | 227,00 |

Schwenkräder

| | | | |
|----------|---|--|--------|
| Standard | 9" Luftbereift mit extra Pannenschutz, grau | | 0,00 |
| 377114 | 9" Pannensicher, PU, grau | | 203,00 |

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)

| Auswahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | EURO * |
|---------|----------|-------------|-----------|--------|
|---------|----------|-------------|-----------|--------|

RÄDER UND BEREIFUNG (Fortsetzung)

Schutzblech

| | | | | |
|--------|--|--|--|--------|
| 377113 | Schutzblech aus Kunststoff für 14" Antriebsräder, Paar | | | 109,00 |
| 377115 | Schutzblech aus Kunststoff für 9" und 10" Schwenkräder, Paar | | | 109,00 |

BATTERIEN

| | | | | |
|----------|-----------------|--|--|--------|
| Standard | 50 Ah AGM, Paar | | | 0,00 |
| 377122 | 60 Ah Gel, Paar | | | 295,00 |

BATTERIELADEGERÄTE

| | | | | |
|----------|--|--|--|------|
| Standard | Batterieladegerät 24V/8A, Hochfrequenztechnologie, lüfterlos | | | 0,00 |
|----------|--|--|--|------|

ELEKTRISCHE OPTIONEN / BEDIENMODULE

Sitz / Rücken

| | | | | |
|--------|--|------------|---|----------|
| 377202 | Rückenwinkelverstellung, elektrisch 0° - 30° | 1 Aktuator | Enthalten im Minko-Set mit elektrischer Sitzeinheit | 1.533,00 |
| 377203 | Sitzkantelung elektrisch, 0° - 25° | 1 Aktuator | | 1.410,00 |

VR2 (Joystick und Controller)

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|---|--------|
| Standard | Joystick VR2 | | | 0,00 |
| 377137 | Joystick VR2 mit bis zu 2 Aktuatoren | | Enthalten im Minko-Set mit elektrischer Sitzeinheit | 355,00 |
| 640043 | Joystick VR2 Aufsatz Golfball Ø 43 mm | | | 43,90 |

Joystick-Halterung

| | | | | |
|----------|--|--|---|--------|
| Standard | Joystick-Halterung starr | | | 0,00 |
| 377142 | Joystick-Halterung Parallelogramm, seitlich abschwenkbar | | Enthalten im Minko-Set mit elektrischer Sitzeinheit | 160,00 |
| 377143 | Joystick-Halterung Parallelogramm, seitlich abschwenkbar | | Für Minko ohne elektr. Sitz | 160,00 |
| 377140 | Joystick-Halterung Komfort, seitlich abschwenkbar | | | 251,00 |

Joystick-Montage

| | | | | |
|----------|-----------------|--|--|-------|
| Standard | Rechts montiert | | | 0,00 |
| 377141 | Links montiert | | | 59,70 |

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)






| Auswahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | EURO * |
|---------|----------|-------------|-----------|--------|
|---------|----------|-------------|-----------|--------|

ELEKTRISCHE OPTIONEN / BEDIENMODULE (Fortsetzung)

Begleitsteuerung

| | | | | |
|--------|------------------------------|--|--|--------|
| 640041 | VR2 Begleitsteuerung, rechts | | | 845,00 |
| 640042 | VR2 Begleitsteuerung, links | | | 845,00 |

BEINSTÜTZEN

Beinstütze
StandardBeinstütze,
winkelverstellbare
FußplatteBeinstütze,
Fußbrett
durchgehendBeinstütze
winkelverstellbar
mit Gasdruck

Amputationsauflage

Beinstützen-Oberteile

| | | | |
|----------|---|--|--------|
| 640000 | Beinstützenoberenteil 110°/70°, Auslösehebel unten, seitlich abschwenkbar | | 0,00 |
| Standard | Beinstützenoberenteil 100°/80°, Auslösehebel oben, seitlich abschwenkbar | | 0,00 |
| 640001 | Beinstützenoberenteil 90°/90°, Auslösehebel oben, seitlich abschwenkbar | | 153,00 |

Beinstützen-Unterteile

| | | | |
|----------|---|--|--------|
| Standard | Beinstützenunterteil schwarz, hochklappbar, inkl. Fersenband | | 0,00 |
| 640002 | Beinstützenunterteil schwarz, hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband | | 58,70 |
| 640005 | Beinstützenunterteil blau, hochklappbar, inkl. Fersenband | | 37,10 |
| 640008 | Beinstützenunterteil blau, hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband | | 95,80 |
| 640011 | Fußbrett durchgehend, Aluminium, hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband | | 363,00 |

Beinstützen winkelbar

| | | | |
|--------|--|-------------------|--------|
| 640035 | Beinstütze links, stufenlos winkelverstellbar | mit Gasdruckfeder | 184,00 |
| 640036 | Beinstütze rechts, stufenlos winkelverstellbar | mit Gasdruckfeder | 184,00 |

Bestellbogen MINKO (HMV-Nr. 18.50.04.0191)

| Auswahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | EURO * |
|---------|----------|-------------|-----------|--------|
|---------|----------|-------------|-----------|--------|

BEINSTÜTZEN (Fortsetzung)

Amputationsauflage

| | | | |
|--------|--|--|--------|
| 640021 | Amputationsauflage winkeleinstellbar, rechts | Erfordert ggf. ein individuelles Sitzkissen. | 160,00 |
| 640022 | Amputationsauflage winkeleinstellbar, links | | 160,00 |

Beinstützen Sonderbau

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Weitere Beinstützen sind auf Anfrage im Sonderbau möglich. Sprechen Sie uns hierzu bitte direkt an. | | | auf Anfrage |
|---|--|--|-------------|

KOPFSTÜTZE

| | | | |
|--------|---|--|--------|
| 640027 | 3-fach verstellbar in Winkel, Höhe und Tiefe mit PU Kopfpolster | | 354,00 |
|--------|---|--|--------|

THERAPIETISCH

| | | | |
|--------|---|-----------|-------------|
| 636274 | Therapietisch (Details bitte unter Anmerkungen angeben) | SONDERBAU | auf Anfrage |
|--------|---|-----------|-------------|

ALLGEMEINES ZUBEHÖR






| | | | |
|--------|---|---|-------------|
| 640034 | Abklappbarer Rücken durch Quick release Bolzen | nur in Verbindung mit elektrischen Rücken | 38,10 |
| 377171 | Beckengurt Standard, 700 - 1500 mm | | 92,70 |
| 640028 | Spiegel montiert, Joystickseite | | 77,30 |
| 640029 | Spiegel montiert, gegenüber Joystickseite | | 77,30 |
| 640030 | Stockhalter montiert, links | | 62,80 |
| 640031 | Stockhalter montiert, rechts | | 62,80 |
| 640033 | Kantensteiger | Nicht in Verbindung mit: - elektrischem Sitz - 10 Zoll Schwenkräder | 488,00 |
| 268 | Rückenaufdruck mit Kundenlogo/-bezeichnung Wünschen Sie einen individuellen Rückendruck sprechen Sie uns gerne an! | | auf Anfrage |

Bestellbogen MINKO






Anmerkungen zu dieser Bestellung

A large, empty grey rectangular area intended for the customer to provide notes or comments regarding the order.

MINKO Maßangaben

| | | |
|---|--|--|
|  | Gesamtlänge | Mit Beinstützen (A) 1060 mm Radstand (C) 415 mm |
|  | Sitzhöhe ohne Sitzkissen | Antriebsräder 425 / 450 / 475 mm |
|  | Rückenlehne ohne Kopfstütze und ohne Sitzkissen | Höhe 500 mm Höhe Rückenpolster 445 mm |
|  | Transporthöhe Armlehnen demontiert, Rücken heruntergeklappt | Räder 14 und 9 Zoll 610 mm |
|  | Gesamthöhe ohne Kopfstütze | 14" Antriebsräder 970 bis 1020 mm |

MINKO Maßangaben Breiten & Tiefen

| | | |
|---|--|---|
|  | Gesamtbreite | 14" Antriebsräder 610 mm |
|  | Gesamtbreite Sitz PU Armlehnen | min./max. 500 / 700 mm |
|  | Sitzbreite PU Polsterung | Effektive Sitzbreite 360 bis 460 mm (Kissenbreite 360 mm) 410 bis 510 mm (Kissenbreite 410 mm) 460 bis 560 mm (Kissenbreite 460 mm) |
|  | Sitztiefe | min./max. 410 - 515 mm |
|  | Sitzkissenbreite | nominal 360 / 410 / 460 mm |



Produktgruppe: Elektro-Rollstühle
Produkt: Minko

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de